



NOVOGRADIŠKI GLASNIK

SLUŽBENO GLASILO
GRADA NOVA GRADIŠKA

GODINA XXIX	BROJ 2,	NOVA GRADIŠKA,	12. OŽUJAK 2021.	ISSN 0027-7932
-------------	---------	----------------	------------------	----------------

AKTI VIJEĆA - 2322.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 34. stavak 1. podstavak 1. Statuta Grada Nove Gradiške („Novogradski glasnik Grada Nove Gradiške“ 1/18) GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVE GRADIŠKE na 27. sjednici održanoj 11. ožujka 2021. godine, donijelo je

STATUTARNU ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA GRADA NOVE GRADIŠKE

Članak 1.

U Statutu Grada Nove Gradiške, („Novogradski glasnik“ 1/18) u članku 9. riječi „Upravni odjeli i Gradska služba“ zamjenjuje se riječima „Upravna tijela Grada“.

Članak 2.

U članku 36. brojka „17“ zamjenjuje se brojkom „15“.

Članak 3.

U članku 39. iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

„Član Gradskog vijeća ima pravo na opravdani izostanak s posla radi sudjelovanja u radu Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela, sukladno sporazumu s poslodavcem.“

Članak 4.

U članku 41. stavku 1. riječi „njegovih zamjenika“ zamjenjuje se riječima „njegovog zamjenika“

U stavku 2. riječi „njegovim zamjenicima“ zamjenjuje se riječima „njegovom zamjeniku“

Članak 5.

Iza članka 47. dodaje se novi članak 47.a koji glasi :

„U slučaju nastupanja posebnih okolnosti koje podrazumijevaju događaj ili određeno stanje koje se nije moglo predvidjeti i na koje se nije moglo utjecati, a koje trenutačno ugrožava pravni poredak, život, zdravlje ili sigurnost stanovništva te imovinu veće vrijednosti, za vrijeme trajanja posebnih okolnosti sjednice predstavničkih tijela iznimno se mogu održavati električkim putem.“

Članak 6.

U članku 54. stavci 2., i 3. mijenjaju se i glase:.

(2)Zamjenik koji obnaša dužnost gradonačelnika je zamjenik koji je izabran na neposrednim izborima zajedno s gradonačelnikom a dužnost gradonačelnika obnaša ako je mandat gradonačelnika prestao nakon isteka dvije godine mandata u Gradu.

(3)Zamjenik koji obnaša dužnost gradonačelnika je i

zamjenik gradonačelnika koji je izabran na neposrednim izborima zajedno s gradonačelnikom, a dužnost gradonačelnika obnaša ako je gradonačelnik za vrijeme trajanja mandata spriječen u obavljanju svoje dužnosti.«.

Članak 7.

U članku 55.u stavku 1. riječ“ dva“ briše se.

U stavku 2. riječ „zamjenike“ zamjenjuje se riječju „zamjenika“.

U stavku 3. riječi „njegovim zamjenicima“ zamjenjuje se riječima „njegovom zamjeniku“.

U stavku 4. riječi „njegovi zamjenici“ zamjenjuju se riječima: „njegov zamjenik“

U stavku 5. podstavak 1. riječi „njegovih zamjenika koji su izabrani zajedno s njim“ zamjenjuju se riječima: „njegovog zamjenika koji je izabran zajedno s njim.“

U podstavku 2. riječ „njegovih“ zamjenjuje se riječju „njegov“.

U stavku 6. riječi“ odnosno zamjenike“ brišu se, a iza riječi „zamjenika“ stavlja se točka.

U podstavku 7. riječ „njegovih“ briše se.

Članak 8.

U članku 56. u stavku 1. riječi „njegovi zamjenici“ zamjenjuju se riječima: „njegov zamjenik“.

U stavku 5. riječi njegovi zamjenici“ zamjenjuju se riječima: „njegov zamjenik“.

Članak 9.

Članak 58. mijenja se i glasi: „Gradonačelnik odgovoran je za zakonito i pravilno obavljanje povjerenih poslova državne uprave nadležnom za upravni nadzor u odgovarajućem upravnom području.“

Članak 10.

U članku 62. u stavku 4. riječi “predstojnika ureda državne uprave u županiji“ zamjenjuju se riječima“ nadležno tijelo državne uprave u čijem je djelokrugu opći akt i dostaviti mu odluku o obustavi općeg akta.“

Članak 11.

U članku 63. stavku 1. riječi „poslova državne uprave prenijetih na Grad“ zamjenjuju se riječima „povjerenih poslova državne uprave“.

Članak 12.

U članku 67. riječ „mjesnog“ briše se.

Članak 13.

U članku 68. u stavku 2. brojka „2“ zamjenjuje se brojom „5“.

U stavku 4. brojka „2“ zamjenjuje se brojom „5“.

Stavak 5. mijenja se i glasi :“Ako je raspisivanje referenduma predložilo 20% od ukupnog broja birača, predsjednik Gradskog vijeća dužan je dostaviti zaprimljeni prijed-

log tijelu državne uprave nadležnom za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu u roku od 30 dana od zaprimanja prijedloga. “

U stavku 6. riječ “središnje“ briše se.“

Članak 14.

U članku 69. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi: „Gradsko vijeće može raspisati savjetodavni referendum o pitanjima iz svog djelokruga.“

Članak 15.

U članku 71. u stavku 2. iza riječi „vijeće“ dodaju se riječi “osim odluke donesene na savjetodavnem referendumu koja nije obvezatna.“

Članak 16.

U članku 72. u stavku 1. riječi „ mjesnih“ briše se.

Stavak 5. mijenja se i glasi: „Mišljenje dobiveno od zbora građana obvezatno je za mjesni odbor, a savjetodavno za gradsko vijeće i gradonačelnika“.

Članak 17.

Članak 73. mijenja se i glasi:

Gradani imaju pravo predlagati Gradskom vijeću donošenje određenog općeg akta ili rješavanja određenog pitanja iz djelokruga Gradskog vijeća te podnosići peticije o pitanjima iz samoupravnog djelokruga Grada od lokalnog značenja.

Gradsko vijeće raspravlja o prijedlogu i peticiji iz stavka 1. ovog članka, ako prijedlog ili peticiju potpisom podrži najmanje 10% birača upisanih u popis birača Grada.

Gradsko vijeće dužno je dati odgovor podnositeljima najkasnije u roku od tri mjeseca od primitka prijedloga.

Prijedlozi i peticije iz stavka 1. ovoga članka mogu se podnijeti i elektroničkim putem. Način podnošenja prijedloga i peticija, odlučivanja o njima i druga pitanja uređuju se općim aktom Grada u skladu sa zakonom i Statutom.“

Članak 18.

U članku 74. iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

„Predstavke i pritužbe mogu se podnijeti i elektroničkim putem.“

Članak 19.

U članak 96. stavak 3. mijenja se i glasi:

„Ako se proračun za sljedeću proračunska godinu ne može donijeti u propisanom roku, Gradsko vijeće na prijedlog gradonačelnika ili drugog ovlaštenog predlagatelja utvrđenog Poslovnikom Gradskog vijeća donosi odluku o privremenom financiranju na način i postupku propisanim zakonom i to najduže za razdoblje od prva tri mjeseca proračunske godine.“

Članak 20.

Iza članka 96. dodaje se novi članak 96.a koji glasi:

„Grad će sukladno odredbama zakona kojim se uređuje planiranje, izrada, donošenje i

izvršavanje proračuna te uputama i drugim aktima ministarstva nadležnog za

financije na mrežnim stranicama Grada objaviti informacije o trošenju proračunskih

sredstava tako da te informacije budu lako dostupne i pretražive.“

Članak 21.

U članku 103. stavak 2. mijenja se i glasi:“ Upravna tijela Grada u obavljanju povjerenih poslova državne uprave rješavaju u upravnim stvarima u prvom stupnju.“

Članak 22.

U članku 104. stavku 1. riječi“ uredi državne uprave u županijama i nadležna središnja tijela državne uprave“ zamjenjuju se riječima „nadležna tijela državne uprave“,

U stavku 2. riječ “središnja“ briše se.

U stavku 3. riječi „ predstojniku ureda državne uprave u županiji „ zamjenjuju se riječima:“ nadležnom tijelu državne uprave u čijem je djelokrugu opći akt“

Članak 23.

U članku 107. stavku 1. podstavak 3. mijenja se i glasi:

„objavljivanjem općih akata i drugih akata u službenom glasilu Grada i na web stranici Grada.“

Stavak 2. mijenja se i glasi:“ Od dostupnosti javnosti izuzimaju se oni podaci, koji su u skladu s posebnim propisima klasificirani određenim stupnjem tajnosti.“

Stavak 3. briše se

Članak 24.

Članovi Gradskog vijeća zatečeni na dužnosti u trenutku stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 144/20) nastavljaju s obavljanjem dužnosti do isteka tekućeg mandata

Osobe zatečene na dužnosti zamjenika Gradonačelnika u trenutku stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 144/20) nastavljaju s obnašanjem dužnosti do isteka tekućeg mandata.

Članak 25.

Ovlašćuje se Odbor za Statut i Poslovnik da utvrdi i izda pročišćeni tekst Statuta Grada Nove Gradiške.

Članak 26.

Ova Statutarna odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Novogradski glasniku, osim članaka 4., 7. i 8. koji stupaju na snagu na dan stupanja na snagu odluke o raspisivanju prvih sljedećih redovnih lokalnih izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te općinske načelnike, gradonačelnike i župane.

**REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
GRAD NOVA GRADIŠKA
Gradsko vijeće**

**KLASA: 012-03/21-01/01
URBROJ: 2178/15-01-21-5**

**PREDSJEDNICA
GRADSKOG VIJEĆA**

Ljepša Rakas-Vujčić, dr.med., v.r.

2323.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 34. stavak 1. podstavak 20. Statuta Grada Nove Gradiške („Novogradski glasnik Grada Nove Gradiške“ 1/18) GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVE GRADIŠKE na 27. sjednici održanoj 11. ožujka 2021. godine, donijelo je

**ODLUKU
O IZMJENAMA I DOPUNAMA POSLOVNICKA
GRADSKOG VIJEĆA GRADA NOVE GRADIŠKE**

Članak 1.

U Poslovniku Gradskog vijeća Grada Nove Gradiške („Novogradski glasnik“ 1/18)

u članku 42. riječi „njegovi zamjenici“ zamjenjuje se riječima „njegov zamjenik“.

Članak 2.

Iza članka 57. dodaju se članci 57. a i 57 b. koji glase:

Članak 57.a

„(1) O nacrtu prijedloga akta koji utječe na interese građana i pravnih osoba provodi se

savjetovanje s javnošću objavom na web stranici Grada, s obrazloženjem razloga i ciljeva

koji se žele postići donošenjem akta te pozivom javnosti da dostavi svoje prijedloge i mišljenja.

(2) Savjetovanje s javnošću provodi se u pravilu u trajanju od 30 dana, osim ako su za pojedine akte zakonom propisani drugi rokovi.

(3) Savjetovanje s javnošću može se provesti u kraćem roku od roka propisanog u stavku 2. ovog članka ako su nastupili izvanredni uvjeti zbog kojih nije moguće provesti savjetovanje u

propisanom roku, ako se radi o aktu koji se donosi za svaku godinu, ako se radi o izmjenama i dopunama akta kojim se provodi usklađivanje sa zakonom i ako se radi o izmjenama i dopunama akta kojima se uređuje provedba akata.

(4) Kad se provodi savjetovanje s javnošću u kraćem trajanju od roka propisanog u stavku 2. ovog članka, predlagatelj akta navodi razloge za skraćeno trajanje savjetovanja u obrazloženju akta koji se stavlja na savjetovanje.

Članak 57.b.

„(1) Predlagatelj akta po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga izrađuje i objavit na

web stranici Grada izvješće o savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene

prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvatanje pojedinih prijedloga i

primjedbi. Izvješće o savjetovanju predlagatelj akta dostavlja Gradskom vijeću uz prijedlog

akta koji je na dnevnom redu sjednice Gradskog vijeća.“

Članak 3.

U članku 80. stavku 4. brojka 15 “ zamjenjuju se brojkom“8“.

Iza stavka 4. dodaju se novi stavci (5), (6) i (7) koji glase:

(5) Nakon proteka rokova iz stavka 3. i 4. ovog članka sjednicu Gradskog vijeća može na zahtjev jedne trećine vijećnika, sazvati čelnik tijela državne uprave nadležnog za poslove lokalne i područne (regionalne) samouprave.

(6) Sjednica sazvana na način propisan stavcima 3., 4. i 5. ovog članka mora se održati u roku od 15 dana od dana sazivanja.

(7) Sjednica sazvana protivno odredbama ovog članka smatra se nezakonitom, a doneseni akti ništavima.

Članak 4.

Iza članka 81. dodaje se članak 81.a koji glasi:

(1) U slučaju nastupanja posebnih okolnosti koje podrazumijevaju događaj ili određeno stanje koje se nije moglo predvidjeti i na koje se nije moglo utjecati, a koje trenutno ugrožava pravni poredek, život, zdravlje i sigurnost stanovništva te imovinu veće vrijednosti, za vrijeme trajanja posebnih okolnosti sjednice Gradskog vijeća mogu se održavati elektroničkim putem u skladu s tehničkim mo-

gućnostima Grada.

(2) Na sjednicu sazvanu i održanu na način propisan u stavku 1. ovog članka primjenjuju se odredbe ovog Poslovnika o rokovima za sazivanje sjednice i dostavu materijala, predlaganju točaka dnevnog reda, dostavu amandmana i glasovanju.

Članak 5.

U članku 120. stavku 1. iza podstavka 1. dodaje se novi podstavak (2) koji glasi:

„(2) objavljinjem dnevnih redova i materijala za sjednicu Gradskog vijeća te dnevnih redova i materijala za sjednice radnih tijela Gradskog vijeća na web stranici Grada;“

Podstavci (2) i (3) postaju podstavci (3.) i (4.).

Članak 6.

U članku 124. stavak 2. mijenja se i glasi:

„(2) Od dostupnosti javnosti izuzimaju se oni podaci, koji su u skladu s posebnim propisima klasificirani određenim stupnjem tajnosti.“

Članak 7.

Ovlašćuje se Odbor za Statut i Poslovnik da utvrdi i izda pročišćeni tekst Poslovnika Gradskog vijeća Grada.

Članak 8.

Ovaj Poslovnik Gradskog vijeća Grada Nove Gradiške stupa na snagu osmog dana od dana objave u Novogradiskom glasniku osim odredbe članka 1. koje stupa na snagu na dan stupanja na snagu odluke o raspisivanju prvih sljedećih redovnih lokalnih izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te općinske načelnike, gradonačelnike i župane.

**REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO POSAVSKA ŽUPANIJA
GRAD NOVA GRADIŠKA
GRADSKO VIJEĆE**

KLASA: 012-03/21-01/02

URBROJ: 2178/15-01-21-3

Nova Gradiška, 11. 3. 2021.

**PREDSJEDNICA
GRADSKOG VIJEĆA**

Ljepša Rakas-Vujčić, dr.med., v.r.

2324.

Na temelju članka 109. stavka 4. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) i članka 34. stavak 1. alineja 2. Statuta Grada Nova Gradiške (Novogradski glasnik 1/18) Gradsko vijeće Grada Nova Gradiška na 27. sjednici održanoj dana 11. ožujka 2021. godine donijelo je:

**ODLUKU
o donošenju VII. Izmjena i dopuna
Prostornog plana uređenja Grada Nova Gradiška**

I. TEMELJNE ODREDBE**Članak 1.**

Donose se VII. Izmjene i dopune PROSTORNOG PLA-NA UREĐENJA GRADA NOVA GRADIŠKA (u nastavku: Plan), koje je izradio Arhitektonski atelier deset d.o.o. za arhitekturu i urbanizam, iz Zagreba.

Članak 2.

Plan je sadržan u elaboratu „VII. Izmjene i dopune PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA NOVA GRADIŠKA“ koji se sastoji od:

- A. Tekstualnog dijela (Odredbe za provođenje)
- B. Grafičkog dijela koji sadrži sljedeće kartografske prikaze:

naziv kartografskog prikaza	mjerilo
NULTA KARTA - POPIS TOČAKA IZMJENA I DOPUNA NA PLANU	1 : 25000
1. KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA	1 : 25000
2. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI	
2.1. PROMET	1 : 25000
2.2. POŠTA I ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE	1 : 25000
2.3. ENERGETSKI SUSTAV – ELEKTROENERGETSKI SUSTAV	1 : 25000
2.4. ENERGETSKI SUSTAV – CIJEVNI TRANSPORT NAFTE I PLINA	1 : 25000
2.5. VODNOGOSPODARSKI SUSTAV - VODOOPSKRBA	1 : 25000
VODNOGOSPODARSKI SUSTAV – ODVODNJA	
2.6. OTPADNIH VODA; OBRADA, SKLADIŠTENJE I ODLAGANJE OTPADA	1 : 25000
3. UVJETI ZA KORIŠTENJE, UREĐENJE I ZAŠTITU PROSTORA	
3.1. UVJETI ZA KORIŠTENJE, UREĐENJE I ZAŠTITU PROSTORA I	1 : 25000
4. GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA	
4.1. KOVAČEVAC	1 : 5000
4.2. LJUPINA	1 : 5000
4.3.a NOVA GRADIŠKA	1 : 5000
4.3.b NOVA GRADIŠKA	1 : 5000
4.4. PRVČA	1 : 5000

Sljedeći kartografski prikazi iz izvornog PPUG-a ostaju nepromijenjeni:

naziv kartografskog prikaza	mjerilo
0. GRANICE, ADMINISTRATIVNA SJEDIŠTA, SUSTAV SREDIŠNJIH NASELJA I PROMET	1 : 25000
2. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI	
2.7. VODNOGOSPODARSKI SUSTAV – UREĐENJE VODOTOKA I VODA	1 : 25000
3. UVJETI ZA KORIŠTENJE, UREĐENJE I ZAŠTITU PROSTORA	
3.2. UVJETI ZA KORIŠTENJE, UREĐENJE I ZAŠTITU PROSTORA II	1 : 5000

C. Obaveznih priloga:

- Opći prilozi
- Evidencija postupka provedbe ocjene o potrebi provedbe strateške procjene utjecaja plana na okoliš
- Obrazloženje
- Popis sektorskih dokumenata i propisa koji su poštivani u izradi Plana
- Zahtjevi javnopravnih tijela sukladno članku 90. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) i ostali zahtjevi
- Izvješće o javnoj raspravi
- Suglasnosti i mišljenja javnopravnih tijela
- Zaključak o utvrđivanju Konačnog prijedloga Plana
- Evidencija postupka izrade i donošenja Plana
- Sažetak za javnost

Elaborat iz stavka 1. ovog članka sastavni je dio ove Odluke i ovjerava se pečatom Gradskog vijeća Grada Nova Gradiška i potpisom predsjednika Gradskog vijeća.

II. ODREDBE ZA PROVOĐENJE**Članak 3.**

U članku 9. stavak 1. mijenja se i glasi:

"(1) Prostorni Plan utvrđuje sljedeće građevine od važnosti za Državu i Županiju:

A Građevine od važnosti za Državu na području Grada Nova Gradiška jesu:

- Promet
 - autocesta A3
 - državna cesta D-313
 - državna cesta D-316
 - obilaznice i korekcije na trasama državnih cesta
 - željeznička pruga za međunarodni promet M 104 Novska – Vinkovci – Tovarnik – Državna granica – (Šid)
- Pošta i telekomunikacije
 - postojeći komutacijski čvor u Novoj Gradiški
 - postojeći i planirani međunarodni i magistralni telekomunikacijski vodovi
 - osnovne postaje mobilnih telekomunikacija sa sa-mostojećim antenskim stupovima
- Energetske građevine
 - građevine za prijenos električne energije – dalekovodi 110 kV
 - građevine za transformaciju električne energije – trafostanice 110 kV
 - postojeći naftovod JANAF
 - planirani naftovod PEOP
 - planirani višenamjenski međunarodni produktovod
 - planirani naftovod Kutina-Slavonski Brod
 - planirani plinovod Slobodnica-Kutina
 - postojeći plinovod Kutina-Slavonski Brod DN600/75
 - spojni plinovod za MRS Nova Gradiška DN200/50
 - postojeći magistralni plinovod za MRS Nova Gradiška DN200/50
 - postojeći i planirani nadzemni objekti: MRS, RS
- Vodne građevine
 - planirani regionalni vodoopskrbni sustav
- Regionalni centar za gospodarenje otpadom Nova Gradiška

B Građevine od važnosti za Brodsko-posavsku županiju na području Grada Nova Gradiška jesu:

- Promet
 - prometna infrastruktura u funkciji dvije ili više jedinica lokalne samouprave
- Pošta i telekomunikacije
 - postojeći i planirani PU
 - postojeće i planirane mjesne centrale (UPS)
 - magistralni i spojni putevi te mjesne telekomunikacijske mreže
- Energetske građevine
 - građevine za transformaciju električne energije: trafostanice 35/20 (10) kV
 - građevine za distribuciju električne energije: dalekovodi 35 kV

- građevine za transport plina: vodovi i građevine koji opskrbuju ili su položeni područjem dvije ili više jedinica lokalne samouprave
- Vodne građevine
 - vodoopskrbni sustav Nove Gradiške
 - sustav odvodnje otpadnih voda Nove Gradiške
 - građevine za obranu od poplava
- Građevine gospodarenja otpadom
 - Reciklažni centar na lokaciji Šagulje-Ivuk
 - Kazeta za zbrinjavanje građevnog otpada koji sadrži azbest na lokaciji Šagulje (RCGO)
 - Građevine za obradu otpada osim onih državnog značaja na lokaciji Šagulje (RCGO)."

U istom članku dodaje se stavak 4. koji glasi:

"(4) Prostor RCGO (regionalnog centra za gospodarenje otpadom) i ostale građevine sustava državnog i županijskog značaja kao i prateće infrastrukture za cijeloviti sustav gospodarenja otpadom, kao i sadržaji RCGO realiziraju se temeljem uvjeta uređenja prostora definiranih u Prostornom planu Brodsko-posavske županije."

Članak 4.

U članku 36., stavku 4., briše se druga rečenica.

Članak 5.

U članku 39., stavku 4., na kraju druge rečenice dodaju se riječi: "i obnovljivih izvora energije".

Članak 6.

U članku 40., stavku 1., briše se riječi: "u vinogradima".

Članak 7.

U članku 51. stavak 1. mijenja se i glasi:

"(1) Uvjeti gradnje za građevine proizvodne (I1, I2) i poslovne (K1, K2 i K3) namjene:

- minimalna veličina građevne čestice za gospodarsku namjenu tipa (K1, K2 i K3) iznosi 1000 m^2 , a za namjenu (I1 i I2) minimalno 1500 m^2 ,
- maksimalno dozvoljena tlocrtna zauzetost građevne čestice može iznositi do $k_{ig} = 0,4$,
- maksimalno dozvoljena iskoristivost građevne čestice može iznositi do $k_{is} = 1,2$ za industrijsko-proizvodne građevine, a $k_{is} = 2,0$ za poslovne građevine,
- visina proizvodnih i poslovnih građevina iznosi najviše $(P_0 + S + P + 3)$ odnosno 20,0 m od kote konačno zaravnatog terena na najnižoj točki uz objekt do vijenca krova,
- unutar ograničene visine građevine može se izgraditi i manji broj etaža,
- iznimno, ako to zahtijeva tehnološki proces, dio građevine (do 50% ukupne tlocrne površine), može biti i viši od navedenog u prethodnoj alineji,
- visina dimnjaka, silosa, visokoregalnih skladišta i sl. se ne ograničava,
- visina krovnog nadzida kod građevine sa najvećim brojem etaža može biti najviše 1,20 m iznad stropne konstrukcije,
- gornji rub stropne konstrukcije suterena može biti najviše 1,5 m iznad kote konačno uređenog terena,
- krovišta mogu biti ravna, kosa ili drugog oblika,
- na površine pročelja i krovne plohe građevine mogu se postavljati solarni paneli,

- oblikovanje građevina, vrsta pokrova, te nagibi i broj streha trebaju biti u skladu s namjenom, funkcijom i tehničkim potrebama,
- najmanje 20% površine građevne čestice potrebno je ozeleniti,
- najmanja udaljenost građevine od regulacijskog pravca i među susjednih građevnih čestica iznosi kod proizvodnih djelatnosti najmanje 10,0 m, a kod poslovnih djelatnosti H/2 ali ne manje od 5,0 m."

Članak 8.

U članku 58. stavci 4. i 5. mijenjaju se i glase:

"(4) Područjem Grada Nova Gradiška (temeljem Odluke o razvrstavanju javnih cesta NN 103/17) prolaze slijedeće državne ceste:

- D51 (Gradište(D53) – Požega – čvorište N.Gradiška (A3),
- D313 N.Gradiška – Rešetari (D51)
- D316 Nova Gradiška (Ž4157) – D51

Za planirane priključke na državne ceste ili rekonstrukciju postojećih potrebno je izraditi projektnu dokumentaciju u skladu s Pravilnikom o uvjetima za projektiranje i izgradnju priključaka i prilaza na javnu cestu (NN 95/14) te ishoditi suglasnost Hrvatskih cesta d.o.o. u skladu s člankom 51. Zakona o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14 i 110/19).

U cilju zaštite državnih cesta potrebno je poštivati zaštitni pojaz uz cestu u skladu s člankom 55. Zakona o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14 i 110/19).

(5) Hrvatske ceste d.o.o. izradile su studijsku i projektu dokumentaciju za planiranu južnu obilaznicu Nove Gradiške, duljine 10 km. Za predmetnu cestu izrađeno je idejno rješenje i studija utjecaja na okoliš, te je dobiveno Rješenje o prihvatljivosti zahvata na okoliš. Za navedenu planiranu cestu potrebno je čuvati koridor širine minimalno 75,00 m."

Članak 9.

U članku 59. dodaje se stavak 5. koji glasi:

"(5) Javne i nerazvrstane ceste potrebno je projektirati u skladu sa sljedećim propisima:

- Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14 i 110/19),
- Pravilnik o uvjetima za projektiranje i izgradnju priključaka i prilaza na javnu cestu (NN 95/14),
- Pravilnik o korištenju cestovnog zemljišta i obavljanju pratećih djelatnosti (NN 78/14),
- Pravilnik o osnovnim uvjetima kojima javne ceste izvan naselja i njihovi elementi moraju udovoljavati sa stajališta sigurnosti prometa (NN 110/01),
- Zakon o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17, 70/19, 42/20),
- Pravilnik o turističkoj i ostaloj signalizaciji na cestama (NN 64/16),
- Pravilnik o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (NN 92/19),
- Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN 78/13)."

Članak 10.

U članku 64., stavku 2., briše se riječi: "glavne (koridorske)", a iza riječi: "željezničke pruge" dodaju se riječi: "za međunarodni promet".

U istom članku, stavku 7., zadnja rečenica zamjenjuje se sljedećim tekstom:

" Planom su predviđeni sljedeći zahvati na željezničko-cestovnim prijelazima:

- Željezničko-cestovni prijelaz Prvča, km 273+744 - ukinjanje prijelaza u nivou realizacijom deniveliranog u km 273+998.77 pruge M104 zapadno od postojećeg željezničko-cestovnog prijelaza.
- Željezničko-cestovni prijelaz Groblje, km 273+151 - postojeći cestovni prijelaz u nivou postaje denivelirani pješačko-biciklistički prijelaz, a promet se predviđa svesti postojećim ulicama na susjedne prijelaze i to: istočno na novi denivelirani prijelaz umjesto ukinutog željezničko-cestovnog prijelaza "Prvča"; sjeverno - Kolodvorska ulica - ulica Alojzija Stepinca - Zrinskih ulica - ulica Petra Preradovića; južno - preko ulice Seged."

U istom članku stavak 9. mijenja se i glasi:

"(9) Planom je u skladu s Prostornim Planom Brodsko-posavske županije predviđena trasa industrijskog kolosijeka za potrebe RCGO, označena na kartografskim prikazima "1. Korištenje i namjena površina" i "2.1 Infrastrukturni sustavi - Promet". Planirani koridor industrijskog kolosijeka od Kolodvora Nova Gradiška do RCGO definira se Prostornim planom Brodsko-posavske županije temeljem posebnih uvjeta HŽ-a sukladno tehničkom rješenju ili studijsko-tehnicičkoj dokumentaciji izrađenoj temeljem Prostornog plana Brodsko-posavske županije."

Iza stavka 9. dodaje se stavak 10. koji glasi:

"(10) Planom se predviđa rekonstrukcija kolodvora Nova Gradiška uz izgradnju pješačkog pothodnika kako bi kolodvor zadovoljio buduće potrebe za prijevozom tereta i putnika."

Članak 11.

U članku 68. dodaju se stavci 8. - 14. koji glase:

"(8) Novu električku komunikacijsku infrastrukturu za pružanje javnih komunikacijskih usluga putem električkih komunikacijskih vodova, odrediti planiranjem koridora primjenjujući sljedeća načela:

- za gradove i naselja gradskog obilježja podzemno u zoni pješačkih staza ili zelenih površina;
- za ostala naselja: podzemno i/ili nadzemno u zoni pješačkih staza ili zelenih površina;
- za međunarodno, magistralno i međumjesno povezivanje: podzemno sljedeći koridore prometnica ili željezničkih pruga. Iznimno kada je to moguće, samo radi bitnog skraćivanja trasa, koridor se može planirati i izvan koridora prometnica ili željezničkih pruga vodeći računa o pravu vlasništva;
- za izgrađenu električku komunikacijsku infrastrukturu za pružanje javnih komunikacijskih usluga putem električkih komunikacijskih vodova planirati dogradnju, odnosno rekonstrukciju te eventualno proširenje radi implementacije novih tehnologija i/ili kolokacija odnosno potreba novih operatora, vodeći računa o pravu zajedničkog korištenja od strane svih operatora.

(9) Planirati izgradnju potpune KK infrastrukture u koridorima javnih površina širine 1 m s obje strane prometnica, uz sljedeće napomene:

- Postojeće TK kapacitete treba predvidjeti u novoizgrađenoj KK infrastrukturi.
- Privode KK planirati za sve građevinske čestice na području obuhvata Plana.

- Kapacitete i trasu KK, veličine zdenaca KK i broj cijevi planirati sukladno koncentraciji stambenih i poslovnih građevina.

Glavnu trasu novo planirane KK treba usmjeriti na postojeću komutaciju, treba predvidjeti mogućnost za montažu komunikacijsko-distributivnih čvorova kabinetskog tipa, dimenzija $2 \times 1 \times 2$ m za koju lokaciju je potreban EE priključak ali nije potrebno formirati zasebnu katastarsku parcelu.

(10) Za sve nove poslovne, stambeno-poslovne i stambene zgrade predvidjeti izgradnju kabelske kanalizacije do najbliže točke konekcije s postojećom, a sve prema Zakonu o električkim komunikacijama i odgovarajućim Pravilnicima. Isto vrijedi i za sve poslovne, rekreativske urbane zone.

(11) Omogućiti korištenje površina i pojaseva - koridora svih lokalnih, županijskih i državnih cesta za dogradnju i rekonstrukciju postojeće kabelske kanalizacije i električke komunikacijske mreže, kao i izgradnju nove.

(12) Omogućiti korištenje površina i pojaseva - koridora postojeće kabelske kanalizacije i električke komunikacijske mreže za pojačavanje električkih komunikacijskih kapaciteta u svrhu pružanja naprednih širokopojasnih usluga.

(13) Pri planiranju i izgradnji cestovnih i željezničkih građevina potrebno je planirati polaganje cijevi za telekomunikacijske kablove te razmjestaj antenske mreže novih telekomunikacijskih tehnologija.

(14) Omogućiti korištenje javnih površina za postavu javnih telefonskih govornica (JTG) u svim naseljima. Omogućiti postavu 1 JTG prilagođene za potrebe osoba s invaliditetom (osigurati nesmetan pristup JTG bez zapreka - stepenice, stupići i slične barijere). JTG smještaju se prvenstveno uz sadržaje društvenih djelatnosti i glavna prometna raskrižja u naseljima."

Članak 12.

U članku 69. dodaju se stavci 8. - 11. koji glase:

"(8) Novu električku komunikacijsku infrastrukturu za pružanje komunikacijskih usluga putem elektromagnetskih valova, bez korištenja vodova, odrediti planiranjem posteve baznih stanica i njihovih antenskih sustava na antenskim prihvativima na izgrađenim građevinama i rešetkastim i/ili jednocijevnim stupovima u gradovima, naseljima i izvan njih, bez detaljnog definiranja (točkastog označavanja) lokacija različito za:

- gradove i gusto naseljena područja ili njihove dijelove i to posebno za brdovita i posebno za ravničarska područja;
- ostala naselja i to posebno za brdovita i posebno za ravničarska područja;

vodeći računa o mogućnosti pokrivanja tih područja radijskim signalom koji će se emitirati radijskim sustavima smještenim na te antenske prihvate (zgrade i/ili stupove) uz načelo zajedničkog korištenja od strane svih operatora – koncesionara, gdje god je to moguće.

(9) U grafičkom prikazu "2.2. Infrastrukturni sustavi - Pošta i električke komunikacije" određena su područja planiranih zona električke komunikacijske infrastrukture za smještaj samostojecih antenskih stupova u radijusu od 1500m, kao i položaj aktivnih lokacija, koje predstavljaju EKI zone radijusa 100 m.

(10) Unutar zone električke komunikacijske infrastrukture uvjetuje se gradnja samostojecog antenskog stupa takvih karakteristika da može prihvatiti više operatora. Iznimno, ukoliko lokacijski uvjeti ne dozvoljavaju izgradnju

jednog stupa koji ima takve karakteristike da može prihvati sve zainteresirane operatore (visina i sl.) dozvoljava se izgradnja nekoliko nižih stupova koji na zadovoljavajući način mogu pokriti planirano područje signalom. Ukoliko je unutar zone planirane električne komunikacijske infrastrukture već izgrađen samostojeći antenski stup/stupovi, tada je moguće planirati izgradnju dodatnog stupa za ostale operatora/operatora.

(11) Dopršteno je postavljanje električne komunikacijske infrastrukture i povezane opreme na postojećim građevinama (antenski prihvati) u skladu s posebnim uvjetima tijela i/ili osoba određenim posebnim propisima koji propisuju posebne uvjete gradnje."

Članak 13.

U članku 74. iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

"(3) Planom se omogućuje izgradnja postrojenja za korištenje obnovljivih izvora energije, instalirane električne snage od 3 MW-15 MW na površinama označenim na kartografskom prikazu "2.3. Infrastrukturni sustavi - Energetski sustav - Elektroenergetski sustav". Izgradnja navedenih postrojenja moguća je unutar čitave gospodarske zone "Panonski zeleni industrijski park Nova Gradiška" te unutar površina gospodarske namjene na k.č.br. 2741, 2736/2 i 2736/4 k.o. Nova Gradiška.

- Postrojenja snage od 3 MW-15 MW su:
- postrojenja za proizvodnju električne energije iz bioplina i biomase
- elektrane na tekuća biogoriva
- elektrane na deponijski plin i plin iz postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda
- geotermalne elektrane
- solarne elektrane
- elektrane na ostale obnovljive izvore."

Dosadašnji stavci 3. - 5. postaju stavci 4. - 6.

Članak 14.

U članku 75.a stavak 3. mijenja se i glasi:

"(3) Zaštitni koridor magistralnog plinovoda iznosi 30 metara lijevo i desno od osi plinovoda. Iznimno od ove odredbe zaštitni pojas može biti manji ako je gradnja bila predviđena prije projektiranja plinovoda te ako su prilikom izgradnje plinovoda primjenjene posebne mjere zaštite. U tom slučaju najmanja udaljenost od naseljenih zgrada mora biti:

- za promjer plinovoda do 125 mm - 10 m;
- za promjer plinovoda od 125 mm do 300 mm - 15 m;
- za promjer plinovoda od 300 mm do 500 mm - 20 m
- za promjer plinovoda veći od 500 mm - 30 m."

U istom članku stavak 11. mijenja se i glasi:

"(11) Na području obuhvata Grada Nova Gradiška Plinacro d.o.o. upravlja slijedećim:

- magistralni plinovod Kutina – Slavonski Brod DN 600/75
- spojnim plinovodom za MRS Nova Gradiška DN 200/50
- i pripadajućim nadzemnim objektima MRS (mjerno reduksijska stanica) Nova Gradiška
- MČS (međučistačka stanica) Ljupina
- BS-4 (blokadna stanica) Ljupina

Plinacro d.o.o. planira:

- u koridoru magistralnog plinovoda Kutina – Slavonski Brod planira se izgradnja novog magistralnog plinovoda Kozarac – Slobodnica i nadzemnog objekta MČS-2 Ljupina I. za koje je ishođena Lokacijska dozvola s klauzulom pravomoćnosti

Položaj i trasa planiranog magistralnog plinovoda odnosno koridora plinovoda je načelna, a konačna trasa i položaj pripadajućih nadzemnih objekata odredit će se prilikom projektiranja gdje će se voditi računa o prostornim planovima i postojećoj infrastrukturi, provesti će se precizne geodetske i geološke izmjere, primjeniti tehnološke inovacije, uzeti u obzir utjecaj zahvata na okoliš, krajobrazine te kulturne vrijednosti (arheologija) i ostalo.

Moguća odstupanja u pogledu rješenja trase planiranog magistralnog plinovoda utvrđene ovim Planom, neće se smatrati izmjenama Plana.

Prilikom izrade PPUG Nova Gradiška potrebno je uzeti u obzir obaveze i uvjete koji proizlaze iz Pravilnika o tehničkim uvjetima i normativima za siguran transport tekućih i plinovitih ugljikovodika magistralnim naftovodima i plinovodima te naftovodima i plinovodima za međunarodni transport (Sl. list br. 26/85) te uvrstiti navedene objekte u odgovarajuće grafičke i tekstualne dijelove predmetnog Plana.

Sukladno članku 9. Zaštitni koridor magistralnog plinovoda, u kojem je zabranjeno graditi zgrade namijenjene stanovanju ili boravku ljudi, iznosi 30 m lijevo i desno od osi plinovoda.

Za sve zahvate u prostoru na području izgrađenih objekata i objekata za koje je ishođena lokacijska dozvola potrebno je zatražiti posebne uvjete gradnje od upravitelja voda (Plinacro d.o.o.)."

Članak 15.

U članku 75.c stavak 3. mijenja se i glasi:

"(3) Zaštitni koridor magistralnog plinovoda iznosi 30 metara lijevo i desno od osi plinovoda. Iznimno od ove odredbe zaštitni pojas može biti manji ako je gradnja bila predviđena prije projektiranja plinovoda te ako su prilikom izgradnje plinovoda primjenjene posebne mjere zaštite. U tom slučaju najmanja udaljenost od naseljenih zgrada mora biti:

- za promjer plinovoda do 125 mm - 10 m;
- za promjer plinovoda od 125 mm do 300 mm - 15 m;
- za promjer plinovoda od 300 mm do 500 mm - 20 m
- za promjer plinovoda veći od 500 mm - 30 m."

Članak 16.

U članku 87. alineja 7. mijenja se i glasi:

"

- unutar građevnog fonda kulturno-povijesne cjeline izgrađenost građevne čestice može iznositi max. 60%, a za uglovnice 80%"

U istom članku dodaje se alineja 11. koja glasi:

"

- provedba urbanističko-arhitektonskih natječaja preporučuje se za pojedine vrijedne mikrolokacije i blokove:
 - mikrocjelina B1 i B2 (zone B)
 - mikrocjelina (zone B) – Trg Kralja Tomislava-središnji gradski park

izrada idejnog rješenja rekonstrukcije i obnove povijesnog parka s kraja 19. st."

Članak 17.

U članku 88., stavku 1., dodaju se alineje 3. - 6. koje

glase:

- "
- prilikom radova urbanog i hortikulturnog uređenja prostora mikrocjeline obavezna je zaštita prirodnog vodotoka potoka Šumetlice kao i njegovog obalnog pojasa
- nove urbane strukture (sportski i ugostiteljski sadržaji) u pogledu visinskih i tlocrtnih gabarita, arhitektonskog oblikovanja uskladiti s postojećim urbanim tkivom u skladnu i harmoničnu cjelinu
- prilikom prostornog planiranja mikrocjeline (preparcelacija, interpolacije) uvažiti povijesni kontinuitet lokacije i okruženje (građevni fond zapadnog uličnog niza u frankopanskoj ulici
- prilikom planiranja novih građevnih struktura obavezna je zaštita krajobraznih i urbarhitektonskih vizura na gradsku jezgru promatrane iz bilo kojeg pravca poglavito vizura sjever-jug."

U istom članku dodaje se stavak 2. koji glasi:

"(2) Provedba urbanističko-arhitektonskih natječaja preporučuje se za sve interpolacije građevne strukture i urbanističku infrastrukturu unutar mikrocjeline C1 (zone C)."

Članak 18.

U članku 89. stavak 2. mijenja se i glasi:

"(2) Na području Grada Nove Gradiške nalaze se sljedeća kulturna dobra upisana u Registr kulturnih dobara Republike Hrvatske – Listu zaštićenih kulturnih dobara Republike Hrvatske (oznaka Z), odnosno Listu preventivno zaštićenih kulturnih dobara (oznaka P):

Red br.	Zaštićena kulturna dobra	Broj Registra
1.	Kultumo-povijesna cjelina grada Nove Gradiške	Z-2344
2.	Župna crkva Bezgrešnog začeća BDM, k.č.br. 2258	Z-1285
3.	Crkva Sv. Terezije, k.č.br.2255/1	Z-1286
4.	Zgrada Kraljevskog kotarskog suda sa zatvorom, (zgrada Muzeja), k.č.br. 2251/5	Z-1287
5.	Kapela Svih Svetih, Prvča, groblje Nova Gradiška, k.č.2968/1, 2968/3	Z-6066
6.	Nadgrobni spomenik obitelji Lobe, (gradsko groblje), k.č.br. 2968/1	Z-6563
7.	Električna centrala – Munjara, k.č.br. 2251/1	P-5843
8.	Zgrada starog silosa, k.č.br. 1839/3	P-6043
9.	Zgrada Domobranske vojarne, k.č.br. 2521	P-5842
10.	Arheološko nalazište Slavča kod Nove Gradiške, k.č.br. 646/1, 646/4, k.o. Nova Gradiška	Z-3876

"

Članak 19.

U članku 90. stavak 2. mijenja se i glasi:

"(2) Građevine za koje se predlaže uvrštavanje na listu kulturnih dobara lokalnog značaja jesu:

- građanska katnica art-deco, Ulica Slavonskih graničara 1, k.č. 1819
- historicistička katnica „Trgopromet“, Ulica Karla Dieneša 5, k.č. 1902
- historicistička prizemnica, Ulica Karla Dieneša 11, k.č. 1895/1
- građanska katnica, Ulica Karla Dieneša 4, k.č. 1855
- građanska katnica art-deco, Ulica Ljudevita Gaja 7, k.č. 2254
- stambena prizemnica, Frankopanska 4, k.č. 1102
- historicistička prizemnica, Frankopanska 5, k.č. 1018

- barokno-klassicistička katnica, Ljudevita Gaja 9, k.č. 2251/1
- historicistička uglovnica, Ulica Maksimilijana Benkovića 2, k.č. 2379."

Članak 20.

U članku 92., stavku 2., brišu se alineje 4. i 5.

Dosadašnje alineje 6. i 7. postaju alineje 4. i 5.

Članak 21.

U članku 94., na početku stavka 4. dodaje se sljedeći tekst:

"Na području Grada Nove Gradiške preventivno je zaštićena sljedeća tradicijska i industrijska graditeljska baština:

NEPOKRETNAA KULTURNA DOBRA			
Oznaka kulturnog dobra	Ulica	Naziv	Vrsta kulturnog dobra
Preventivno zaštićeno kulturno dobro			
P-6043	Jerka Ljubibra-tića	Zgrada starog silosa	nepokretno kulturno dobro - pojedinačno

U istom članku i stavku, zadnja tablica mijenja se i glasi:

EVIDENTIRANA INDUSTRIJSKA BAŠTINA		
Naselje	Ulica / lokacija	Kulturna baština
Nova Gradiška	Potočna	Vodosprema
	Psunjška k. br. 26, 28, 30	Matoković mlin
	Željeznička k. br. 113A	Klaonica (prema indicijama, nekad mlin vodenica)

Članak 22.

U članku 95. stavak 4. mijenja se i glasi:

"(4) Na području Grada Nove Gradiške evidentirani su sljedeći arheološki lokaliteti:

- arheološko nalazište Prvča
- arheološko nalazište Ljupina

Evidentiranim arheološkim lokalitetima se zbog neistraženosti ne mogu utvrditi točne granice. Stoga se površine na kojima su locirani ovi lokaliteti mogu koristiti na dosad uobičajen način za potrebe zemljoradnje, a ukoliko se na istima planira izvođenje građevinskih, te ostalih zemljanih radova potrebno je ishoditi posebne uvjete zaštite te pretvodno odobrenje nadležnog Konzervatorskog odjela."

Članak 23.

Članak 96. mijenja se i glasi:

"(1) Na području Grada Nova Gradiška planom se definiraju sljedeće građevine gospodarenja otpadom koje sačinjavaju dio sustava Republike Hrvatske:

rang	naziv građevine	lokacija	status	nadležnost prostornog plana
državni	CGO	Šagulje k.o. Kovčevac (k.č.br. 1367 i 1369) i k.o. Mašić (k.č.br. 933)	obvezan, sadržaj studija	PP BPŽ

regionalni	Reciklažni centar	Šagulje-lvik-postojeće odlagalište	obvezan	PP BPŽ, PPUG građevinsko područje
	Kazeta za zbrinjavanje građevnog otpada koji sadrži azbest	Šagulje k.o. Kovačevac (k.č.br. 1367 i 1369) i k.o. Mašić (k.č.br. 933)	obvezan dio CGO	PP BPŽ
	Gradevine za obradu otpada osim onih državnog značaja	Gradevina za obradu otpada termička obrada Šagulje (RCGO)	studija izvedivosti	PP BPŽ
lokalni	Postrojenje za mehaničko biološku obradu otpada (RCGO)	Postrojenje za mehaničko biološku obradu otpada (RCGO)	studija izvedivosti	PP BPŽ
	Centar za ponovnu uporabu	moguće u zonama I ili K3	po potrebi	PP BPŽ omogućuju izgradnju u zonama I ili K3
	Reciklažno dvorište	moguće u zonama I ili K3	po potrebi	PP BPŽ omogućuju izgradnju u zonama I ili K3
	Reciklažno dvorište za građevni otpad	moguće u zonama I ili K3 izdvojenog građevinskog područja	po potrebi	PP BPŽ omogućuju izgradnju u zonama I ili K3 izdvojenog građevinskog područja gospodarske namjene izvan naselja
	Ostale građevine za sakupljanje i obradu otpada koje nisu državnog i regionalnog značaja	moguće u zonama I ili K3	po potrebi	Definira se PPUG

(2) U dijelu Grada Nove Gradiške i Opcine Dragalić na k.o. Kovačevac (k.č. br. 1367 i 1369) i k.o. Mašić (k.č. br. 933) definir se prostor CGO odnosno regionalni centar gospodarenja otpadom. RCGO Šagulje definiran je aktima na nivou Republike Hrvatske koji obuhvaća pripadajući dio Brodsko-posavske županije, dio Požeško-slavonske županije i dio Sisačko-moslavačke županije.

Sustav gospodarenja otpadom: prostor RCGO (regionalnog centra za gospodarenje otpadom) i ostale građevine sustava državnog i županijskog značaja kao i prateće infrastrukture za cijeloviti sustav gospodarenja otpadom, kao i obuhvat zahvata i sadržaji RCGO definirani su Prostornim planom Brodsko-posavske županije.

RCGO Šagulje predstavlja investicijski projekt u infrastrukturi za gospodarenje komunalnim otpadom. CGO je sklop više međusobno funkcionalno i/ili tehnološki povezanih građevina i uređaja za obradu komunalnog otpada. Tako se u CGO-u mogu odvijati različite aktivnosti vezane uz sakupljanje i obradu komunalnog otpada, sa slijedećim sadržajima:

- centra za ponovnu uporabu
- reciklažnog dvorišta
- reciklažnog dvorišta za građevinski otpad

- postrojenja za biološku (aerobnu ili anaerobnu) obradu odvojeno prikupljenog biootpada
 - postrojenja/opreme za mehaničku obradu neiskoristivog krupnog (glomaznog) otpada
 - postrojenja za mehaničko biološku obradu miješanog komunalnog otpada
 - postrojenja za termičku obradu otpada
 - odlagališne plohe za odlaganje građevnog otpada koji sadrži azbest i
 - odlagališne plohe za odlaganje prethodno obrađenog neopasnog otpada.
- U CGO se mogu zaprimati sljedeće vrste otpada:
- krupni (glomazni) otpad
 - odvojeno prikupljeni otpadni papir/karton, plastika, metal, staklo
 - odvojeno prikupljeni biootpad
 - građevni otpad
 - građevni otpad koji sadrži azbest
 - inertni proizvodni otpad
 - miješani komunalni otpad.

Navedene vrste otpada se u CGO dopremaju neposredno putem ovlaštenog sakupljača ili prijevoznika ili iz pretovarnih stanica.

RCGO je predviđen sa sadržajima definiranim zakonom kao i mogućnošću izgradnje dodatnih građevina za obradu otpada (termička obrada i/ili mehaničko-biološka), a kroz izradu predviđene Studije izvodivosti detaljnije će se definirati sadržaji i tehnologija uz uvažavanja ciljeva gospodarenja otpadom propisanim zakonima i planovima na nivou Republike Hrvatske.

Za potrebe RCGO omogućava se izgradnja industrijskog kolosijeka željezničke pruge. Na kartografskim prikazima "1. Korištenje i namjena površina" i "2.1 Infrastrukturi sustavi - Promet" ucrtana je trasa predviđenog kolosijeka. Akti za gradnju industrijskog kolosijeka za RCGO izdaju se neposrednom provedbom temeljem Prostornog plana Brodsko-posavske županije te u skladu s prostornim elementima definiranim u PP BPŽ i studijsko-tehničkoj dokumentaciji izrađenoj temeljem PP BPŽ.

U tijeku izdavanja akata za gradnju građevina za gospodarenje otpadom omogućava se izgradnja prateće potrebne infrastrukture (promet, elektro, voda, odvodnja i sl. na način: omogućavanja spoja od građevine do postojeće infrastrukture i izvan građevne čestice predmetne građevine).

U cilju smanjenja negativnih utjecaja emisija RCGO-a u zrak, oko postrojenja formirati zelene barijere (autohtone vrste, visoki sloj raslinja).

Zbog potencijalnih negativnih utjecaja emisije negativnih mirisa na obližnje dijelove naselja, u sklopu studije utjecaja RCGO na okoliš predlaže se izraditi model dosega rasprostiranja neugodnih mirisa, uzimajući u obzir maksimalni kapacitet svih planiranih građevina gospodarenja otpadom RCGO-a, temeljem kojeg će se odrediti raspored postrojenja unutar RCGO-a, te najbolje raspoložive tehnologije smanjenja koncentracija neugodnih mirisa.

Za naselje Prvča ne može se planirati proširenje sadržaja stanovanja u zonama prema RCGO, prije izrade modela širenja neugodnih mirisa u sklopu PUO RCGO.

U svrhu zaštite kvalitete voda i poljoprivrednog tla sve rekonstrukcije prometnica i izgradnje novih prometnica koje će se koristiti u svrhu RCGO-a izvoditi po najvećim standardima za promet teškim vozilima.

U postupcima odobravanja zahvata izgradnje građevina za gospodarenje otpadom državnog i županijskog zna-

čaja potrebno je posebno sagledati utjecaje na tlo u zoni mogućeg utjecaja s obzirom na planiranu namjenu.

(3) Ovim Planom nije predviđeno deponiranje opasnog otpada unutar zone (K3) označene simbolom za gospodarenje otpadom, već se samo omogućava njegovo privremeno prihvaćanje na sabirnom mjestu u okviru sadržaja centra za gospodarenje otpadom do transporta na odlagalište opasnog otpada.

(4) Do izgradnje CGO ili sukladno "Dinamici zatvaranja odlagališta neopasnog otpada na području Republike Hrvatske", zadržava se odlagalište Šagulje –Ivik Nova Gradiška.

Slijedom max planskog perioda do uspostave CGO na navedenom odlagalištu omogućava se sukladno analizi postojećih kapaciteta po potrebi proširenje odlagališne površine uz uvažavanje predviđenog smanjenja količina otpada definiranih Planom gospodarenja otpadom RH za razdoblje 2017. – 2022. godine, (NN RH 3/117).

S obzirom da se radi o proširenju odlagališnih ploha postojećeg odlagališta, uz istovremenu sanaciju i zatvaranje postojećeg tijela odlagališta, a bez promjene prosječnih dnevnih količina dovezenog i odloženog otpada, smatra se da predmetni zahvati neće imati značajne negativne utjecaje u odnosu na postojeće stanje okoliša i zdravlja ljudi.

(5) Centar za gospodarenje otpadom „Šagulje“ uređuje se sukladno posebnim propisima, a unutar zone (K3) označene simbolom za gospodarenje otpadom mogu se, na najviše do 25 % površine, smjestiti zgrade i površine za prateće sadržaje.

(6) Visina zgrade za prateće sadržaje iz stavka (5) ovog članka može biti najviše 8,0 m do vijenca građevine, dok će se visina tehnološki uvjetovanih zgrada/grajevina odrediti ovisno o odabranoj tehnologiji i procjeni utjecaja na okoliš.

(7) Uz zapadnu granicu zone (K3) označene simbolom za gospodarenje otpadom obvezno formirati neizgrađenu zonu širine najmanje 30,0 m kako bi se omogućilo eventualno alternativno prometno povezivanje zone na širi prometni sustav.

(8) Reciklažno dvorište je nadzirani ogradieni prostor namijenjen odvojenom prikupljanju i privremenom skladištenju manjih količina posebnih vrsta otpada. Reciklažno dvorište može biti i mobilno, izvedeno kao pokretna tehnička jedinica koja nije građevina ili dio građevine, a služi odvojenom prikupljanju i skladištenju manjih količina posebnih vrsta otpada (npr. otpadni papir, metal, staklo, plastika, tekstil, krupni (glomazni) otpad, jestiva ulja i masti, deterdženti, boje, lijekovi, EE otpad, baterije i akumulatori, građevni otpad od manjih popravaka iz kućanstva i dr.).

Reciklažno dvorište može se graditi u zonama definiranim kao I ili K3 (odnosno zonama gospodarske ili poslovne namjene svih podskupina koje su definirane i označene u ovom Planu).

Smjernice za planiranje reciklažnih dvorišta u cilju zaštite sastavnica okoliša:

- Pri izboru lokacije za građevine reciklažnog dvorišta preferirati brownfield lokacije.
- Reciklažna dvorišta planirati na zračnoj udaljenosti od najmanje 50 m od zona mješovite, pretežito poslovne namjene sa stanovanjem, 150 m od zone mješovite, pretežito stambene namjene i zone namijenjene samo stanovanju i boravku, te 250 m od zone namijenjene odmoru, oporavku i liječenju, te rekreaciji. U slučaju nemogućnosti osiguranja propisane zone odmaka, kroz izmjenu prostornih planova JLS potrebno je analizirati i odrediti primjenu najboljih raspoloživih tehnologija umanjuvanja negativnih utjecaja buke, vibracija i rizika od

velikih nesreća, uzimajući u obzir i negativne utjecaje prometa, te sukladno i najmanju prihvatljivu udaljenost od predmetnih namjena.

- Reciklažna dvorišta potrebno je planirati na zračnoj udaljenosti od najmanje 50 m od objekata zaštićene graditeljske baštine zbog utjecaja vibracija i emisija iz prometa, uz uvjet da nije izloženo pogledu s nijedne točke predmetnog kulturnog dobra, kako bi se očuvao njegov vizualni integritet.
- Reciklažna dvorišta planirati izvan prirodnih šumskih staništa i osobito vrijednog poljoprivrednog zemljišta (P1) uz osiguranje protupožarnih barijera
- Reciklažna dvorišta ne planirati u zoni velike vjerojatnosti pojavljivanja poplava, a izbjegavati i planiranje u zonama srednje vjerojatnosti pojavljivanja.
- Zbog potrebe transporta teškim kamionima (preko 16t), reciklažna dvorišta planirati uz državne ili županijske ceste, preferirajući prometnice višeg reda, izbjegavajući rute uz zaštićene objekte graditeljske baštine.
- Zbog bolje prometne povezanosti naselja s reciklažnim dvorištem, kao i jednostavnijeg odvoza otpada s reciklažnog dvorišta, građevine planirati uz cestovna čvorista.
- Utvrđivanje potencijalnih varijanti zajedničkih RD-ova više JLS-ova i njihovih lokacija, provoditi sukladno rezultatima karata okolišne pogodnosti za smještaj RD-ova, te transportnih puteva otpada, proizlišlih iz analize Strateške studije utjecaja 5. ID PPBPŽ.

(9) Planom je omogućeno uređenje „zelenih otoka“ sukladno potrebama te postavljanje spremnika na javnim površinama za odvojeno prikupljanje sekundarnih sirovina.

(10) Zbrinjavanje azbestnog otpada obavlja se odlaganjem u kazetu za zbrinjavanje azbestnog otpada sukladno posebnom propisu koji uređuje odlaganje otpada. Metoda postupka gospodarenja azbestnim otpadom mora uključivati mjere sprečavanja ispuštanja azbestnog otpada, azbestnih vlakana i azbestne prašine u okoliš (prskanje vodom, korištenje veziva, odgovarajuće ambalaže i drugi način kojim se postiže propisana svrha). Zabrana proizvodnje, prometa i upotrebe azbesta i materijala koji sadrže azbest u Republici Hrvatskoj stupila je na snagu 01.01.2006. godine. Kazeta za zbrinjavanje azbestnog otpada locirana je u dijelu RCGO „Šagulje“.

(11) U zoni postojećeg aktivnog odlagališta Šagulje-Ivik planirana je lokacija reciklažnog centra. Reciklažni centar je sklop građevina i uređaja za sakupljanje i obradu komunalnog otpada. Obrada otpada su postupci oporabe ili zbrinjavanja i postupci pripreme prije oporabe ili zbrinjavanja. Reciklažni centar se može sastojati od:

- centra za ponovnu uporabu
- reciklažnog dvorišta
- reciklažnog dvorišta za građevinski otpad
- postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog otpada (sortirnica) i
- postrojenja za biošku (aerobnu ili anaerobnu) obradu odvojeno prikupljenog biootpada - tipa kompostane.

Zbog potencijalnih negativnih utjecaja buke, širenje zona mješovite, pretežito poslovne namjene sa stanovanjem ne planirati u zoni 50 m udaljenosti od granice reciklažnog centra, zone mješovite, pretežito stambene namjene i zone namijenjene samo stanovanju i boravku (55 dB) na udaljenosti od 150 m, a zone namijenjene odmoru, oporavku i liječenju (50 dB) na udaljenosti od 250 m. Ukoliko se ne može izbjegći planiranje sadržaja u zonama ograničenja, potrebno je izraditi model buke sukladno kojem će se

primjeniti planska/tehnološka rješenja umanjivanja emisijskih i imisijskih razina.

(12) Reciklažno dvorište za građevni otpad je građevna namijenjena razvrstavanju, mehaničkoj obradi i privremenom skladištenju građevnog otpada. Reciklažno dvorište za građevni otpad može se graditi u zonama izdvojenog građevinskog područja gospodarske namjene I ili K3.

1. Smjernice za lociranje reciklažnih dvorišta za građevni otpad u cilju zaštite sastavnica okoliša:
2. Pri izboru lokacije za građevine reciklažnih dvorišta građevinskog otpada preferirati brownfield lokacije
3. na plohamama određenima kao reciklažna dvorišta građevinskog otpada mogu se koristiti mobilni uređaji za obradu otpada.
4. Planirati reciklažna dvorišta građevinskog otpada u izdvojenim građevinskim područjima izvan naselja gospodarske namjene I.
5. Pri planiranju reciklažnih dvorišta građevinskog otpada preporuča se za naselje Nova Gradiška (koje u GUP-ima definirane namjene): omogućiti izgradnju reciklažnih dvorišta kapaciteta preko 20 t/dnevno u gospodarskim zonama izdvojenog građevinskog područja, na način da je namjeravani zahvat na minimalnoj udaljenosti od zona stambene, mješovite, društvene, turističke, te zaštićene prirodne i graditeljske baštine namjene od 250 m, zbog negativnih utjecaja buke, vibracija i prašine.
6. Ukoliko kapacitet obrade otpada ne prelazi 20 t/dan, zona udaljenosti od osjetljivih namjena može biti i manja od 250 m, ali ne manja od 50 m.
7. U slučaju nemogućnosti osiguranja propisane zone odmaka reciklažnih dvorišta, kroz izmjenu PPUG potrebno je analizirati i odrediti primjenu najboljih raspoloživih tehnologija umanjivanja negativnih utjecaja buke, vibracija i rizika od velikih nesreća, uzimajući u obzir i negativne utjecaje prometa, te sukladno i najmanju prihvatljiva udaljenost od predmetnih namjena
8. Oko postrojenja ili reciklažnog dvorišta za građevni otpad preporuča se načiniti vegetativna zona: autohtone vrste, visoki sloj raslinja.
9. Reciklažna dvorišta za građevni otpad planirati na lokacijama s kojih je omogućena najkraća povezanost za prometnicama najviših kategorija.

(13) Unutar zona označenih oznakom I ili K3 moguća je gradnja centara za ponovnu uporabu. Centri za ponovnu uporabu i mreže za ponovnu uporabu (za promociju ponovne uporabe i pripremu za ponovnu uporabu) jesu subjekti čija je aktivnost sakupljanje, obnova ili popravak i ponovna distribucija proizvoda koji bi u suprotnom postali otpad. Centri za ponovnu uporabu mogu pod određenim uvjetima, proizvode ili dijelove proizvoda koji su postali otpad postupkom uporabe odnosno pripremom za ponovnu uporabu (provjera, čišćenje ili popravak) pripremiti za ponovnu uporabu i uz ukidanje statusa otpada vratiti na tržiste kao proizvod djelatnosti centra predstavljaju aktivnosti sprječavanja nastanka otpada kad se radi o proizvodima i aktivnosti pripreme za ponovnu uporabu kad se radi o otpadu. Uspostavom centara za ponovnu uporabu potiče se razmjena i ponovna uporaba isluženih proizvoda ili stvari i predmeta koje posjednik ne treba i ne želi, a još uvijek se mogu koristiti. Kroz centre za ponovnu uporabu ponovno će se moći uporabiti tekstil (odjeća i obuća), namještaj, električni i elektronički uređaji, te predmeti široke potrošnje poput posuđa, knjiga, igračaka, sportske opreme, bicikala, dječje opreme i sl.

(14) U zonama gospodarske namjene s oznakom I ili K3 moguća je gradnja ostalih građevina za sakupljanje i obradu otpada koje nisu državnog i regionalnog značaja,

odnosno građevina ili postrojenja u kojima se skupljaju i obrađuju manje količine otpada. Ostale građevine moraju udovoljavati svim posebnim propisima o zaštiti zraka, voda i tla uključujući i sve obveze mjerjenja, kontrole mjernih uređaja, zapisivanja, izvješćivanja i čuvanja zapisa kako bi se poštivali svi uvjeti rada postrojenja."

Članak 24.

U članku 98. dodaje se stavak 7. koji glasi:

"(7) Prema izvještaju pod nazivom "Geološka i inženjerskogeološka istraživanja područja padinskog dijela urbanizirane zone Nove Gradiške" kojeg je u prosincu 2018. izradio Hrvatski geološki institut, na području koje je obuhvaćeno istraživanjem prisutne su II., III. i IV. kategorija stabilnosti tla. Navedene kategorije stabilnosti tla označene su na kartografskom prikazu "4. Uvjeti korištenja i zaštite prostora".

Kategorija II

Uvjetno stabilne padine su područja stabilna u prirodnim uvjetima. Prilikom građenja građevina te padine mogu postati nestabilne uslijed nepažljivog rada. Temeljem geotehničkih istražnih radova odredit će se posebni geotehnički uvjeti. Posebni geotehnički uvjeti su, u pravilu, uvjeti građenja na padini i uvjeti temeljenja građevine.

Kategorija III

Uvjetno nestabilne padine su područja na kojima postoje prirodni uvjeti koji narušavaju stabilnost ili na neki drugi način otežavaju i privremeno onemogućuju privođenje zemljista izgradnji, te su bez vidljivih znakova nestabilnosti. Na tim područjima može se graditi kada se uklone uzroci koji otežavaju i privremeno onemogućuju gradnju što se postiže preventivnim mjerama za sanaciju terena. Opseg i vrsta preventivnih mjera za sanaciju terena odredit će se nakon obavljenih detaljnih geotehničkih istraživanja. Na temelju provedenih detaljnih geotehničkih istraživanja utvrdit će se posebni geotehnički uvjeti.

Kategorija IV - obuhvaća sva klizišta (područja koja su posebno označena).

Nestabilne padine su područja zahvaćena kliznjem terena u kojima postoje zone ili plohe sloma duž kojih su parametri posmične čvrstoće pali na rezidualne vrijednosti (aktivna i stara klizanja ili evidentirane zone sloma u padini, tektonskog podrijetla). Detaljnim geotehničkim istraživanjima propisat će se uvjeti za prethodnu sanaciju terena koja može podrazumijevati i složene sanacijske mjere (dreniranje, nasipavanje, potporne konstrukcije i slično). Sanacija terena može se provoditi i na način da planirane građevine čine dio sanacijskih mjera tako da uvjeti za sanaciju terena sadržavaju posebne geotehničke uvjete za gradnju građevina.

Ako se objekti nađu na granicama dviju kategorija, potrebno je usvojiti **stroži kriterij**, odnosno svrstati ih u višu (**lošiju**) kategoriju.

Tereni se mogu pripremiti za izgradnju, tehnički vrlo složenim, dugotrajnim i skupim sanacijskim radovima. Načelno, izgradnju na takvim terenima treba izbjegavati. Radi sprječavanja daljnog širenja ovih zona preporuča se izvođenje **nužnih sanacijskih zahvata** (nakon izvođenja sanacijskih radova potreban je monitoring s ugrađenim inklinometrima i piezometrima kako bi bili sigurni da su sanacijski radovi postigli svrhu, te da je padina stabilizirana)."

Članak 25.

Članak 107. mijenja se i glasi:

"(1) Uzbunjivanje stanovništva osigurava se postavljanjem sirena na građevine javno-društvene, infrastrukturne ili poslovne namjene (uprava, pošta, škole, bolnice, crkve,

hoteli i poslovne građevine, vatrogasci i sl.) pri čemu se u dometu čujnosti treba nalaziti čitavo područje jednog ili više naselja.

(2) Evakuacija stanovništva i korisnika iz stambenih, javno-društvenih, poslovnih i ugostiteljsko-turističkih zona provodi se preko mjesnih ulica smještenih unutar zona sa širinom prometnog koridora najmanje 9,0 m.

(3) Primjena mjera posebne zaštite za sklanjanje stanovništva utvrđuje se temeljem Pravilnika o mjerama zaštite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti u prostornom planiranju i uređivanju prostora (NN br.29/83, 36/85 i 42/86), uključivo smjernice Prostornog plana Brodsko-posavske županije.

(4) Temeljem smjernica Prostornog plana Brodsko-planske županije, područje Grada Nova Gradiška svrstano je u I. zonu ugroženosti.

(5) Ovim se Planom predviđa sklanjanje u zaklonima ili podrumima na cijelom području njegovog obuhvata.

(6) Središnja lokacija za zbrinjavanje stanovništva u slučaju prirodnih i/ili drugih nesreća nalaze se na poljoprivrednom zemljištu uz gospodarsku zonu „Nova Gradiška-jug“ s dobrim prometnim povezivanjem u pristupu i eventualnoj evakuaciji.

(7) Mjere zaštite i spašavanja u ovisnosti o rizicima, prijetnjama i opasnostima za život i zdravlje građana, materijalnih dobara i okoliša provode se u skladu sa sljedećim propisima:

- Odredba članka 12. stavka 1. podstavka 21. Zakona o sustavu civilne zaštite (NN 82/15, 118/18 i 31/20)
- Odredba članka 3. Pravilnika o postupku uzbunjivanja stanovništva (NN 69/16)
- Odredbe od članka 13. do članka 38. Pravilnika o mjerama zaštite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti u prostornom planiranju i uređivanju prostora (NN 29/83, 36/85 i 42/86)
- Procjena rizika od velikih nesreća za Grad Nova Gradiška."

Članak 26.

U članku 108. dodaje se stavak 4. koji glasi:

"(4) Na površinama svih namjena utvrđenih ovim Planom moguće je izvođenje zahvata u prostoru koji se ne smatraju građenjem (kao što je skladište šljunka, pijeska i sl. na otvorenom ili drugih rasutih i paletiranih građevinskih materijala i sl.) do trenutka kada se planirana namjena počne realizirati, odnosno do trenutka ishođenja akta za građenje sukladno namjeni predviđenoj ovim Planom."

Članak 27.

U članku 109. stavak 5. mijenja se i glasi:

"(5) Osim ovog Plana, prostorno uređenje Grada Nova Gradiška provodi se i putem sljedećih važećih prostorno-planskih dokumenata užeg obuhvata, u dijelovima uskladenim s ovim Planom:

- Generalni urbanistički plan grada Nova Gradiška (Novogradski glasnik 5/07, ispravak – 1/10, 6/10, 7/18 i 9/18-pročišćeni tekst),
- ostali planovi:
 - UPU 1 - Urbanistički plan uređenja Industrijski park (Novogradski glasnik 9/07),
 - UPU 2 - Urbanistički plan uređenja Panonski zeleni industrijski park (Novogradski glasnik 8/13),
 - DPU 1 - Detaljni plan uređenja zone malog gospodarstva I. (Novogradski glasnik 6/03 i 10/03),

- DPU 2 - Detaljni plan uređenja poslovno trgovackog centra u naselju Zrinski (Novogradski glasnik 1/05),
- DPU 3 - Detaljni plan uređenja zone malog gospodarstva II. (Novogradski glasnik 2/05),
- DPU 4 - Detaljni plan uređenja gradskog groblja (Novogradski glasnik 8/05 i 4/14).
- DPU 5 - Detaljni plan uređenja centar III (Novogradski glasnik 7/06) i DPU 6 - Detaljni plan uređenja naselja Urije (Novogradski glasnik 1/09 i 5/12) stavljeni su izvan snage (Novogradski glasnik 04/19)."

III. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 28.

Plan je izrađen u 8 (osam) izvornika potpisanih od predsjednika Gradske vijeće i ovjerenih pečatom Gradske vijeća Grada Nova Gradiška.

Članak 29.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Novogradiskom glasniku“.

**REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
GRAD NOVA GRADIŠKA
Gradske vijeće**

**KLASA: 350-02/20-01/01
URBROJ: 2178/15-02-21-71
Nova Gradiška, 11. 03. 2021.**

**PREDSJEDNICA
GRADSKOG VIJEĆA**

Ljepša Rakas-Vujčić, dr.med., v.r.

2325.

Na temelju članka 109. stavka 4. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) i članka 34. stavak 1. alineja 2. Statuta Grada Nova Gradiška (Novogradski glasnik 1/18) Gradske vijeće Grada Nova Gradiška na 27. sjednici održanoj dana 11. ožujka 2021. godine donijelo je:

**ODLUKU
o donošenju III. Izmjene i dopuna
Generalnog urbanističkog plana Grada Nova Gra-
diška**

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Donose se III. Izmjene i dopune GENERALNOG UR- BANISTIČKOG PLANA GRADA NOVA GRADIŠKA (u nastavku: Plan), koje je izradio Arhitektonski atelier deset d.o.o. za arhitekturu i urbanizam, iz Zagreba.

Članak 2.

Plan je sadržan u elaboratu „III. Izmjene i dopune GE- NERALNOG URBANISTIČKOG PLANA GRADA NOVA GRADIŠKA“ koji se sastoji od:

- A. Tekstualnog dijela (Odredbe za provođenje)
- B. Grafičkog dijela koji sadrži sljedeće kartografske prikaze:

naziv kartografskog prikaza	mjerilo
0. NULTA KARTA - POPIS TOČAKA IZMJENA I DOPUNA PLANA	1 : 10000
1.a KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA	1 : 5000
1.b KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA	1 : 5000
3.1.a INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE - PROMET	1 : 5000
3.1.b INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE - PROMET	1 : 5000
3.2.a INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE - POŠTA I TELEKOMUNIKACIJE	1 : 5000
3.2.b INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE - POŠTA I TELEKOMUNIKACIJE	1 : 5000
3.3.a INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE - VODO-OPSKRBA	1 : 5000
3.4.b INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE - ODVODNJA OTPADNIH VODA	1 : 5000
3.5.b INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE - ELEKTROENERGETIKA	1 : 5000
4.a UVJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE PROSTORA	1 : 5000
4.2.a UVJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE PROSTORA - NAČIN GRADNJE	1 : 5000

Sljedeći kartografski prikazi iz izvornog GUP-a ostaju nepromijenjeni:

naziv kartografskog prikaza	mjerilo
3.3.b INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE - VODOOPSKRBA	1 : 5000
3.4.a INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE - ODVODNJA OTPADNIH VODA	1 : 5000
3.5.a INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE - ELEKTROENERGETIKA	1 : 5000
3.6.a INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE - CIJEVNI TRANSPORT PLINA	1 : 5000
3.6.b INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE - CIJEVNI TRANSPORT PLINA	1 : 5000
4.b UVJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE PROSTORA	1 : 5000
4.1.a UVJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE PROSTORA - OBLICI KORIŠTENJA	1 : 5000
4.1.b UVJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE PROSTORA - OBLICI KORIŠTENJA	1 : 5000
4.2.b UVJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE PROSTORA - NAČIN GRADNJE	1 : 5000
4.3.a UVJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE PROSTORA - KARTA STANIŠTA	1 : 5000
4.3.b UVJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE PROSTORA - KARTA STANIŠTA	1 : 5000

C. Obaveznih priloga:

- Opći prilozi
- Evidencija postupka provedbe ocjene o potrebi provedbe strateške procjene utjecaja plana na okoliš
- Obrazloženje
- Popis sektorskih dokumenata i propisa koji su poštivani u izradi Plana
- Zahtjevi javnopravnih tijela sukladno članku 90. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19)
- Izvješće o javnoj raspravi
- Suglasnosti i mišljenja javnopravnih tijela
- Zaključak o utvrđivanju Konačnog prijedloga Plana
- Evidencija postupka izrade i donošenja Plana
- Sažetak za javnost

Elaborat iz stavka 1. ovog članka sastavni je dio ove Odluke i ovjerava se pečatom Gradskog vijeća Grada Novog Gradiška i potpisom predsjednika Gradskog vijeća.

II. ODREDBE ZA PROVOĐENJE

Članak 3.

Članak 11. mijenja se i glasi:

"Uvjeti uređenja prostora za građevine od važnosti za Državu odnose se na:

- Promet
 - autocesta A3
 - državna cesta D-313
 - obilaznice i korekcije na trasama državnih cesta
 - željeznička pruga za međunarodni promet M 104 Novska – Vinkovci – Tovarnik – Državna granica – (Šid).
- Pošta i telekomunikacije
 - postojeći komutacijski čvor u Novoj Gradiški
 - postojeći i planirani međunarodni i magistralni telekomunikacijski vodovi
 - osnovne postaje mobilnih telekomunikacija sa sa-mostojecim antenskim stupovima
- Energetske građevine
 - građevine za prijenos električne energije – dalekovodi 110 kV
 - građevine za transformaciju električne energije – trafostanice 110 kV
 - postojeći i planirani nadzemni objekti: RS
- Vodne građevine
 - planirani regionalni vodoopskrbni sustav."

Članak 4.

U članku 16., stavku 2., alineja 6. mijenja se i glasi:

"

- visina izgradnje ograničava se sa maksimalno 20 m, iznad kote javne prometne površine s koje se pristupa građevini do vijenca građevine, osim za dijelove građevina (do 50% površine građevine) za koje se iz tehnoloških razloga mora izvesti veća visina,"

U istom stavku iza alineje 6. dodaje se alineja 7. koja glasi:

"

- visina dimnjaka, silosa, visokoregalnih skladišta i sl. se ne ograničava,"

Dosadašnje alineje 7. - 13. postaju alineje 8. - 14.

Članak 5.

U članku 17. stavak 1. briše se.

Članak 6.

U članku 27a., stavku 2., brišu se riječi: "a iznimno u manjim naseljima (Kovačevac, Prvča) može se odvodnja otpadnih voda rješavati vlastitim uređajem za pročišćavanje otpadnih voda (biodisk ili sli.) sa upuštanjem u upojni bunar ili drugi recipijent prema vodopravnim uvjetima nadležne institucije"

Članak 7.

U članku 32., stavku 2., naslov u prvom redu tablice mijenja se i glasi: "II. VISOKOKONSOLIDIRANE, KONSOLIDIRANE I NISKOKONSOLIDIRANE ZONE – IZGRAĐE-

NI DIJELOVI NASELJA (STAMBENE GRAĐEVINE)".

Članak 8.

U članku 33., stavcima 10. i 11., oznaka zone zaštite "E" zamjenjuje se oznakom zone zaštite "C".

Članak 9.

U članku 34. oznaka zone zaštite "E" zamjenjuje se oznakom zone zaštite "C".

Članak 10.

U članku 37., stavku 1., alineji e), brišu se riječi: " i susjedne građevine".

U istom članku i stavku briše se alineja h).

Dosadašnja alineja i) postaje alineja h).

U istom članku stavak 4. mijenja se i glasi:

" (4) U obuhvatu GUP-a nije dozvoljena izgradnja građevina za držanje stoke i uzgoj za vlastite potrebe."

Članak 11.

U članku 39., stavku 9., alineja 4. mijenja se i glasi:

"

- građevinska (bruto) površina zgrade (GBP) je zbroj površina mjerjenih u razini podova svih dijelova (etaža) zgrade (Po, S, Pr, K, Pk) određenih prema vanjskim mjerama obodnih zidova s oblogama u koje se ne urečunava površina dijela potkovlja i zadnje etaže svjetle visine manje od 2,00 m te se ne urečunava površina lođa, vanjskih stubišta, balkona, terasa, prolaza i drugih otvorenih dijelova zgrade,"

Članak 12.

Članak 42. mijenja se i glasi:

"Ovim Planom dopušteno je postavljanje montažno-demontažnih građevina (kiosci i druge građevine gotove konstrukcije tlocrte površine do 15 m²) na području obuhvata GUP-a grada Nove Gradiške, a grade se u skladu s Pravilnikom o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN 112/17, 34/18, 39/19 i 98/19) te uz slijedeće uvjete:

- Lokacija ovih građevina dozvoljava se uz sadržaje i površine javne namjene (autobusni, željeznički kolodvor, tržnica, zone sporta - rekreacije, groblje) u okviru njihovih površina ili okolnih zelenih površina uz prometnice.
- Osim navedenog, predmetne građevine mogu se locirati i unutar zelenih površina kategorije "Z1", "Z", uz gradske prometnice, kao i unutar namjenske kategorije I-K na dijelu uz gradske ulice. Uz to, na zelenim površinama kategorije „Z1“ i „Z“, može se graditi paviljon, panonski svjetionik i slične građevine.
- Iznimno se dozvoljava lokacija predmetnih građevina u stambenim zonama tipa S-M1-M2 (stambena, stambena-poslovna i poslovno-stambena namjena) na prostoru građevne čestice uz javnu prometnu površinu, u okviru ukupno dozvoljene izgrađenosti građevne čestice.
- Korištenje predmetnih građevina moguće je za slijedeću namjenu: trgovina, servisi, usluge i ugostiteljstvo, te isti trebaju biti priključeni na komunalnu infrastrukturu (minimalno: vodoopskrba, odvodnja i elektroopskrba).
- Njihova lokacija treba biti takva da ne ometa odvijanje kolnog i pješačkog prometa, te se uz iste treba izvesti proširenje pješačke površine.
- Izbor tipa montažno-demontažne građevine, određivanje njihovih lokacija kao i dužina i rok korištenja pojedine lokacije na području Grada Nove Gradiška utvrdit će se odlukom Gradskog vijeća Grada Nove Gradiška te

je u postupcima izdavanja akata za gradnju i akata za provedbu dokumenta prostornog uređenja potrebno ishoditi posebne uvjete i suglasnost Grada Nova Gradiška."

Članak 13.

U članku 44. stavak 12. mijenja se i glasi:

"(12) Za izgradnju i rekonstrukciju priključaka na državnu cestu potrebno je izraditi projektno tehničku dokumentaciju u skladu s Pravilnikom o uvjetima za projektiranje i izgradnju priključaka i prilaza na javnu cestu (NN 95/14), hrvatskom normom HRN U.C.4.050, ishoditi suglasnost Hrvatskih cesta d.o.o. u skladu s čl. 51. Zakona o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14 i 110/19), te ishoditi potrebne akte za građenje. Kolne pristupe građevnih čestica na državnu cestu ako je moguće osigurati sa ceste nižeg ranga. U cilju zaštite državnih cesta potrebno je poštovati zaštitni pojas za državne ceste u skladu s čl.55. Zakona o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14 i 110/19)."

U istom članku dodaje se stavak 13. koji glasi:

"(13) Javne i nerazvrstane projektiraju se u skladu sa sljedećim propisima:

- Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14 i 110/19),
- Pravilnik o uvjetima za projektiranje i izgradnju priključaka i prilaza na javnu cestu (NN 95/14),
- Pravilnik o osnovnim uvjetima kojima javne ceste izvan naselja i njihovi elementi moraju udovoljavati sa stajališta sigurnosti prometa (NN 110/01),
- Zakon o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17, 70/19, 42/20),
- Pravilnik o turističkoj i ostaloj signalizaciji na cestama (NN 64/16),
- Pravilnik o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (NN 92/19),
- Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN 78/13)."

Članak 14.

Članak 46. mijenja se i glasi:

"(1) Područjem obuhvata Plana prolazi željeznička pruga za međunarodni promet M104 Novska – Vinkovci – Tovarnik – Državna granica (Šid), a njegina duljina na području Grada je cca 4,8 km. Na pruzi M104 unutar obuhvata Plana nalazi se kolodvor Nova Gradiška u KM 272+864 i dva željeznička cestovna prijelaza (u km 273+151 i 273+744).

Rješenjem GUP-a grada Nove Gradiške zadržava se postojeći koridor pruge za međunarodni promet kao dio koridora RH1, sa širinom 2x25 m unutar naselja i 2 x 100 m izvan naselja (namjena: IS). Obzirom na njegov državni značaj, a temeljem Strategije i Programa prostornog uređenja RH i Strategije prometnog razvitka RH, omogućavaju se zahvati rekonstrukcije pruge sa ciljem osiguranja višeg standarda sigurnosti i brzine (160 km/h ili više) te povećanja nosivosti.

Za izgradnju građevina, postrojenja, uređaja i svih vrsta vodova za potrebe vanjskih korisnika u zaštitnom pružnom pojusu (pojas koji čini zemljiste s obje strane željezničke pruge odnosno kolosjeka širine 100 metara, mjereno vodoravno od osi krajnjeg kolosjeka, kao i pripadajući zračni prostor), potrebno je zatražiti posebne uvjete gradnje od HŽ Infrastrukture d.o.o. u skladu s posebnim propisima.

Na planom određenim mjestima križanja željezničke pruge s cestovnim prometnicama izvest će se denivelirani prijelazi. Način rješenja pojedinih prijelaza definirat će se

sukladno zakonskoj regulativi kojom se uređuje željeznička infrastruktura, odnosno moguća je denivelacija, ukidanje i svođenje i drugih prijelaza ukoliko se pokaže kroz projektno-tehničku dokumentaciju da za to postoje prostorne mogućnosti i ekonomska opravdanost.

Planom se predviđa rekonstrukcija kolodvora Nova Gradiška uz izgradnju pješačkog pothodnika kako bi kolodvor zadovoljio buduće potrebe za prijevozom tereta i putnika.

Planom su predviđeni sljedeći zahvati na željezničko-cestovnim prijelazima:

- Željezničko-cestovni prijelaz Prvča, km 273+744 - ukidanje prijelaza u nivou realizacijom deniveliranog zapadno od postojećeg željezničko-cestovnog prijelaza.
- Željezničko-cestovni prijelaz Groblje, km 273+151 - postojeći cestovni prijelaz u nivou postaje denivelirani pješačko-biciklistički prijelaz, a promet se previđa svesti postojećim ulicama na susjedne prijelaze i to: istočno na novi denivelirani prijelaz umjesto ukinutog željezničko-cestovnog prijelaza „Prvča“; sjeverno - Kolodvorska ulica - ulica Alojzija Stepinca - Zrinskih ulica - ulica Petra Preradovića; južno - preko ulice Seged.

(2) Lokacija novih građevina u zonama izgradnje koje se nalaze neposredno uz koridor željezničke pruge za međunarodni promet uvjetuje se s min 50 m udaljenosti od osi postojećeg kolosijeka. Unutar koridora željezničke pruge za međunarodni promet dozvoljena je izgradnja građevina i infrastrukture samo za potrebe regulacije željezničkog prometa prema posebnim uvjetima HŽ-a. Postojeće građevine smještene unutar predmetnog koridora zadržavaju se uz mogućnost rekonstrukcije prema članku 74. ovih Odredbi."

Članak 15.

U članku 47. stavak 2. mijenja se i glasi:

"(2) Elektronička komunikacijska infrastruktura za postavljanje nepokretne zemaljske mreže izvodi se sukladno odredbama Pravilnika o tehničkim uvjetima za kabelsku kanalizaciju (NN 114/10 i 29/13), Pravilnika o načinu i uvjetima određivanja zone elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme, zaštitne zone i radijskog koridora te obveze investitora radova ili građevine (NN 75/13) i Pravilnika o svjetlovodnim distribucijskim mrežama (NN 57/14)."

U istom članku iza stavka 3. dodaju se stavci 4. - 8. koji glase:

"(4) Za sve nove poslovne, stambeno-poslovne i stambene zgrade predviđjeti izgradnju kabelske kanalizacije do najbliže točke konekcije s postojećom, a sve prema Zakonu o elektroničkim komunikacijama i odgovarajućim Pravilnicima. Isto vrijedi i za sve poslovne, rekreacijske i urbane zone.

(5) Omogućiti korištenje površina i pojaseva - koridora svih lokalnih, županijskih i državnih cesta za dogradnju i rekonstrukciju postojeće kabelske kanalizacije i elektroničke komunikacijske mreže, kao i izgradnju nove.

(6) Omogućiti korištenje površina i pojaseva - koridora postojeće kabelske kanalizacije i elektroničke komunikacijske mreže za pojačavanje elektroničkih komunikacijskih kapaciteta u svrhu pružanja naprednih širokopojasnih usluga.

(7) Planirati izgradnju potpune KK infrastrukture u koridorima javnih površina širine 1 m s obje strane prometnica, uz sljedeće napomene:

- Postojeće TK kapacitete treba predvidjeti u novoizgrađenoj KK infrastrukturi.

- Privode KK planirati za sve građevinske čestice na području obuhvata Plana.
- Kapacitete i trasu KK, veličine zdenaca KK i broj cijevi planirati sukladno koncentraciji stambenih i poslovnih građevina.

Glavnu trasu novo planirane KK treba usmjeriti na postojeću komutaciju, treba predvidjeti mogućnost za montažu komunikacijsko-distributivnih čvorova kabinetskog tipa, dimenzija $2 \times 1 \times 2$ m za koju lokaciju je potreban EE priključak ali nije potrebno formirati zasebnu katastarsku parcelu.

(8) Omogućiti korištenje javnih površina za postavu javnih telefonskih govomica (JTG) u svim naseljima. Omogućiti postavu 1 JTG prilagođene za potrebe osoba s invaliditetom (osigurati nesmetan pristup JTG bez zapreka stepenice, stupići i slične barijere). JTG smještaju se prvenstveno uz sadržaje društvenih djelatnosti i glavna prverna raskrižja u naseljima."

Dosadašnji stavci 4. - 8. postaju stavci 9. - 13.

U dosadašnjem stavku 6. koji postaje stavak 11. brišu se riječi: "(zgrade i/ili stupove)".

Članak 16.

U članku 50. stavak 4. briše se.

Članak 17.

U članku 51. stavak 3. briše se.

Dosadašnji stavci 4. - 8. postaju stavci 3. - 7.

U istom članku dodaje se stavak 8. koji glasi:

"(8) Planom se omogućuje izgradnja postrojenja za korištenje obnovljivih izvora energije, instalirane električne snage od 3 MW-15 MW na površinama označenim na kartografskom prikazu "3.5. Infrastrukturni sustavi i mreže - Elektroenergetika". Izgradnja navedenih postrojenja moguća je unutar površina gospodarske namjene na k.č.br. 2741, 2736/2 i 2736/4 k.o. Nova Gradiška.

- Postrojenja snage od 3 MW-15 MW su:
- postrojenja za proizvodnju električne energije iz bioplina i biomase
- elektrane na tekuća biogoriva
- elektrane na deponijski plin i plin iz postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda
- geotermalne elektrane
- solarne elektrane
- elektrane na ostale obnovljive izvore."

Članak 18.

U članku 52., stavku 1., broj: "3" zamjenjuje se brojem: "2".

U istom članku stavak 2. i 3. mijenjaju se i glase:

"(2) Postojeće groblje na sjevernom dijelu urbanog područja zadržava se uz manje proširenje.

(3) Ukupna postojeća površina groblja Planom se povećava sa 4,79 ha na prostor veličine 11,70 ha, pri čemu se glavno gradsko groblje proširuje za 6,91 ha."

Članak 19.

U članku 55. stavak 2. mijenja se i glasi:

"(2) Na području obuhvata GUP-a nalaze se sljedeća kulturna dobra upisana u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske – Listu zaštićenih kulturnih dobara Republike Hrvatske (oznaka Z), odnsono Listu preventivno zaštićenih kulturnih dobara (oznaka P):

Red. br.	Zaštićena kulturna dobra	Broj Registra
1.	Kulturno-povijesna cjelina grada Nove Gradiške	Z-2344
2.	Župna crkva Bezgrešnog začeća BDM, k.č.br. 2258	Z-1285
3.	Crkva Sv. Terezije, k.č.br.2255/1	Z-1286
4.	Zgrada Kraljevskog kotarskog suda sa zatvorom, (zgrada Muzeja), k.č.br. 2251/5	Z-1287
5.	Kapela Svih Svetih, Prvča, groblje Nova Gradiška, k.č.2968/1, 2968/3	Z-6066
6.	Nadgrobni spomenik obitelji Lobe, (gradsko groblje), k.č.br. 2968/1	Z-6563
7.	Električna centrala – Munjara, k.č.br. 2251/1	P-5843
8.	Zgrada starog silosa, k.č.br. 1839/3	P-6043
9.	Zgrada Domobranske vojarne, k.č.br. 2521	P-5842

"

U istom članku stavak 4. mijenja se i glasi:

"(4) Građevine za koje se predlaže uvrštanje na listu kulturnih dobara lokalnog značaja jesu:

- građanska katnica art-deco, Ulica Slavonskih graničara 1, kč. 1849
- historicistička katnica „Trgopromet“, Ulica Karla Dieneša 5, kč. 1902
- historicistička prizemnica, Ulica Karla Dieneša 11, kč. 1895/1
- građanska katnica, Ulica Karla Dieneša 4, kč. 1855
- građanska katnica art-deco, Ulica Ljudevita Gaja 7, kč. 2254
- stambena prizemnica, Frankopanska 4, kč. 1102
- historicistička prizemnica, Frankopanska 5, kč. 1018
- barokno-klasicistička katnica, Ljudevita Gaja 9, kč. 2251/1
- historicistička uglavnica, Ulica Maksimilijana Benkovića 2, kč. 2379."

U istom članku stavak 7. mijenja se i glasi:

"(7) Građevine iz stavka (6) ovog članka jesu:

- secesijska građevina, katnica, Ulica J.J Strossmayera 11, kč. 1719
- secesijska građanska katnica, Ulica Slavonskih graničara 7, kč.1815
- poslovna građevina (prizemnica), Trg kralja Tomislava 4, kč.2255/1
- historicistička katnica, Ulica Slavonskih graničara 12, kč.2360
- hotel „Paun“, katna uglavnica, Ulica Lj.Gaja 14, kč.1922."

U istom članku stavak 8. mijenja se i glasi:

"(8) Na području Grada Nove Gradiške preventivno je zaštićena sljedeća tradicijska i industrijska graditeljska baština:

NEPOKRETNINA KULTURNI DOBRA			
Oznaka kulturnog dobra	Ulica	Naziv	Vrsta kulturnog dobra
Preventivno zaštićeno kulturno dobro			
P-6043	Jerka Ljubibra-tića	Zgrada starog silosa	nepokretno kulturno dobro - pojedinačno

Na području obuhvata GUP-a evidentirano je više primjera tradicijske i industrijske graditeljske baštine, različitog stupnja očuvanosti, koji prema odredbama Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14 i 98/15) i svojim stvarnim svojstvima mogu uživati zaštitu. Popis evidentirane tradicijske i industrijske graditeljske baštine na području Grada Nove Gradiške obuhvaća:

EVIDENTIRANA TRADICIJSKA GRADITELJSKA BAŠTINA – STAMBENE I GOSPODARSKE ZGRADE		
Naselje	Ulica	Kućni brojevi / lokacija
Nova Gradiška	Karla Dieneša	13, 24, 26
	Frankopanska	32, 60
	Ljudevita Gaja	51, 108
	bana Josipa Jelačića	37
	Marije Jurić Zagorke	27, 29
	Jerka Ljubibratića	13, 16, 20, 24
	Mala	8, 19, 59, 69, 80, 82, 95, 96, 98, 125
	bana Ivana Mažuranića	13
	Antuna Mihanovića	36, 42
	Petra Preradovića	7, 29, 43, 49
	Potočna	32, 52
	Josipa Seniča Pepe	7, 12
	J.J. Strossmayera	40
	Vinogradrska	53, ispred 53, 55
	kralja Dmitra Zvonimira	254
	Željeznička	95

EVIDENTIRANA TRADICIJSKA GRADITELJSKA BAŠTINA – ZGRADE PUČKE POBOŽNOSTI		
Naselje	Ulica	Kućni brojevi / lokacija (napomena)
Nova Gradiška	Mala	ispred k. br. 29 (križ), križanje s Cerničkom ul. (križ)

EVIDENTIRANA INDUSTRIJSKA BAŠTINA		
Naselje	Ulica / lokacija	Kulturna baština
Nova Gradiška	Potočna	Vodosprema
	Psunjška k. br. 26, 28, 30	Matoković mlin
	Željeznička k. br. 113A	Klaonica (prema indicijama, nekad mlin vodenica)

"

Članak 20.

Članak 59. briše se.

Članak 21.

U članku 61., stavku 6., briše se alineja 6.

U istom članku briše se stavak 8.

Dosadašnji stavak 9. postaje stavak 8.

Članak 22.

U članku 63., stavku 1., mijenja se alineja 7. i glasi:

"

- unutar građevnog fonda kulturno-povijesne cjeline izgrađenost građevne čestice može iznositi max. 60%, a za uglovnice 80%"

U istom stavku dodaje se alineja 11. koja glasi:

"

- provedba urbanističko-arkitektonskih natječaja preporučuje se za pojedine vrijedne mikrolokacije i blokove:
 - mikrocjelina B1 i B2 (zone B)
 - mikrocjelina (zone B) – Trg Kralja Tomislava-središnji gradski park

izrada idejnog rješenja rekonstrukcije i obnove povijesnog parka s kraja 19. st."

Članak 23.

U članku 64., stavku 1., dodaju se alineje 3. - 6. koje glase:

"

- prilikom radova urbanog i hortikulturnog uređenja prostora mikrocjeline obavezna je zaštita prirodnog vodotoka potoka Šumetlice kao i njegovog obalnog pojasa
- nove urbane strukture (sportski i ugostiteljski sadržaji) u pogledu visinskih i tlocrtnih gabarita, arhitektonskog oblikovanja uskladiti s postojećim urbanim tkivom u skladnu i harmoničnu cjelinu
- prilikom prostornog planiranja mikrocjeline (preparcelacija, interpolacija) uvažiti povijesni kontinuitet lokacije i okruženje (građevni fond zapadnog uličnog niza u frankopanskoj ulici)
- prilikom planiranja novih građevnih struktura obavezna je zaštita krajobraznih i urbarhitektonskih vizura na gradsku jezgru promatrane iz bilo kojeg pravca poglavito vizura sjever-jug."

U istom članku dodaje se stavak 2. koji glasi:

"(2) Provedba urbanističko-arkitektonskih natječaja preporučuje se za sve interpolacije građevne strukture i urbanističku infrastrukturu unutar mikrocjeline C1 (zone C)."

Članak 24.

Članak 65. mijenja se i glasi:

"ARHEOLOŠKI LOKALITETI

(1) Zakonom o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12 i 157/13) regulirana je između ostalog i zaštita arheoloških nalazišta i nalaza, te se na područje obuhvata GUP-a Nova Gradiška primjenjuju propisane odredbe ovog Zakona.

(2) Radi daljnje identifikacije te otkrivanja i drugih mogućih nalazišta na području obuhvata ovog Plana, potrebno je obaviti rekognosciranje terena, detaljno kartiranje i dokumentiranje, temeljem kojih će se odrediti mjere zaštite nalazišta i nalaza.

(3) Također, ukoliko bi se na području obuhvata ovog Plana, prilikom izvođenja građevinskih ili bilo kojih drugih zemljanih radova, našlo na arheološko nalazište ili nalaze, radove je nužno prekinuti, te o navedenom bez odlaganja obavijestiti nadležni Konzervatorski odjel, kako bi se sukla-

dno odredbama Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara poduzele odgovarajuće mjere osiguranja nalazišta i nalaza."

Članak 25.

Članak 67. mijenja se i glasi:

"(1) Komunalni otpad s predmetnog područja odlaže se na postojećem djelomično uređenom sanitarnom odlagalištu na području Grada Nova Gradiška, izvan obuhvata GUP-a. Postojeće sanitarno odlagalište Šagulje –Ivk korišti se za potrebe Grada Nove Gradiške, te općina Černik, Rešetari, Staro Petrovo selo, Dragalić, Gornji Bogičevci, Okučani i Stara Gradiška, a zadržava se do izgradnje CGO ili sukladno "Dinamici zatvaranja odlagališta neopasnog otpada na području Republike Hrvatske".

(2) Na području Grada Nova Gradiška predviđena je uspostava regionalnog (županijskog) centra za gospodarenje otpadom (RCGO) na lokaciji „Šagulje“. RCGO je predviđen sa sadržajima definiranim zakonom kao i mogućnošću izgradnje dodatnih građevina za obradu otpada (termička obrada i/ili mehaničko-biološka).

(3) Unutar obuhvata GUP-a moguća je izgradnja recikalažnih dvorišta, recikalažnih dvorišta za građevni otpad, centara za ponovnu uporabu te građevina za sakupljanje i obradu otpada koje nisu državnog i regionalnog značaja, odnosno građevina ili postrojenja u kojima se skupljaju i obrađuju manje količine otpada.

Unutar obuhvata GUP-a Grada Nova Gradiška planom se definiraju sljedeće građevine gospodarenja otpadom kojesečinjavaju dio sustava Republike Hrvatske:

rang	naziv građevine	lokacija	status	nadležnost prostornog plana
lokalni	Centar za ponovnu uporabu	moguće u zonama I ili K3	po potrebi	PP BPŽ omogućuju izgradnju u zonama I ili K3
	Recikalažno dvorište	moguće u zonama I ili K3	po potrebi	PP BPŽ omogućuju izgradnju u zonama I ili K3
	Recikalažno dvorište za građevni otpad	moguće u zonama I ili K3 izdvojenog građevinskog područja	po potrebi	PP BPŽ omogućuju izgradnju u zonama I ili K3 izdvojenog građevinskog područja gospodarske namjene izvan naselja
	Ostale građevine za sakupljanje i obradu otpada koje nisu državnog i regionalnog značaja	moguće u zonama I ili K3	po potrebi	Definira se PPUG

(4) Recikalažno dvorište moguće je izgraditi unutar prostora namjene I1, I2 i K3. Recikalažno dvorište je nadzirani ograđeni prostor namijenjen odvojenom prikupljanju i privremenom skladištenju manjih količina posebnih vrsta otpada. Recikalažno dvorište može biti i mobilno, izvedeno kao pokretna tehnička jedinica koja nije građevina ili dio građevine, a služi odvojenom prikupljanju i skladištenju manjih količina posebnih vrsta otpada (npr. otpadni papir, metal, staklo, plastika, tekstil, krupni (glomazni) otpad, jestiva ulja i masti, deterdženti, boje, lijekovi, EE otpad, baterije i akumulatori, građevni otpad od manjih popravaka iz kućanstva i dr.).

Recikalažno dvorište može se graditi u zonama definiranim kao I ili K3 (odnosno zonama gospodarske ili poslovne namjene svih podskupina koje su definirane i označene u ovom Planu).

Smjernice za planiranje reciklažnih dvorišta u cilju zaštite sastavnica okoliša:

1. Pri izboru lokacije za građevine reciklažnog dvorišta preferirati brownfield lokacije.
2. Reciklažna dvorišta planirati na zračnoj udaljenosti od najmanje 50 m od zona mješovite, pretežito poslovne namjene sa stanovanjem, 150 m od zone mješovite, pretežito stambene namjene i zone namijenjene samo stanovanju i boravku, te 250 m od zone namijenjene odmoru, oporavku i liječenju, te rekreaciji. U slučaju nemogućnosti osiguranja propisane zone odmaka, kroz izmjenu prostornih planova JLS potrebno je analizirati i odrediti primjenu najboljih raspoloživih tehnologija umanjivanja negativnih utjecaja buke, vibracija i rizika od velikih nesreća, uzimajući u obzir i negativne utjecaje prometa, te sukladno i najmanju prihvatljivu udaljenost od predmetnih namjena.
3. Reciklažna dvorišta potrebno je planirati na zračnoj udaljenosti od najmanje 50 m od objekata zaštićene graditeljske baštine zbog utjecaja vibracija i emisija iz prometa, uz uvjet da nije izloženo pogledu s nijedne točke predmetnog kulturnog dobra, kako bi se očuvao njegov vizualni integritet.
4. Reciklažna dvorišta planirati izvan prirodnih šumskih staništa i osobito vrijednog poljoprivrednog zemljišta (P1) uz osiguranje protupožarnih barijera.
5. Reciklažna dvorišta ne planirati u zoni velike vjerojatnosti pojavljivanja poplava, a izbjegavati i planiranje u zonama srednje vjerojatnosti pojavljivanja.
6. Zbog potrebe transporta teškim kamionima (preko 16t), reciklažna dvorišta planirati uz državne ili županijske ceste, preferirajući prometnice višeg reda, izbjegavajući rute uz zaštićene objekte graditeljske baštine.
7. Zbog bolje prometne povezanosti naselja s reciklažnim dvorištem, kao i jednostavnijeg odvoza otpada s reciklažnog dvorišta, građevine planirati uz cestovna čvorišta.
8. Utvrđivanje potencijalnih varijanti zajedničkih RD-ova više JLS-ova i njihovih lokacija, provoditi sukladno rezultatima karata okolišne pogodnosti za smještaj RD-ova, te transportnih puteva otpada, proizišlih iz analize Strateške studije utjecaja 5. ID PPBPŽ.

Planom je također omogućeno uređenje „zelenih otoka“ sukladno potrebama te postavljanje spremnika na javnim površinama za odvojeno prikupljanje sekundarnih sirovina.

(5) Reciklažno dvorište za građevni otpad je građevina namijenjena razvrstavanju, mehaničkoj obradi i privremenom skladištenju građevnog otpada. Reciklažno dvorište za građevni otpad može se graditi u zonama izdvojenog građevinskog područja gospodarske namjene I ili K3.

Smjernice za lociranje reciklažnih dvorišta za građevni otpad u cilju zaštite sastavnica okoliša:

1. Pri izboru lokacije za građevine reciklažnih dvorišta građevinskog otpada preferirati brownfield lokacije
2. na plohamama određenima kao reciklažna dvorišta građevinskog otpada mogu se koristiti mobilni uređaji za obradu otpada.
3. Planirati reciklažna dvorišta građevinskog otpada u izdvojenim građevinskim područjima izvan naselja gospodarske namjene I.
4. Pri planiranju reciklažnih dvorišta građevinskog otpada preporuča se za naselje Nova Gradiška (koje u GUP-ima definirane namjene): omogućiti izgradnju reciklažnih dvorišta kapaciteta preko 20 t

dnevno u gospodarskim zonama izdvojenog građevinskog područja, na način da je namjeravani zahvat na minimalnoj udaljenosti od zona stambene, mješovite, društvene, turističke, te zaštićene prirodne i graditeljske baštine namjene od 250 m, zbog negativnih utjecaja buke, vibracija i prašine.

5. Ukoliko kapacitet obrade otpada ne prelazi 20 t/dan, zona udaljenosti od osjetljivih namjena može biti i manja od 250 m, ali ne manja od 50 m.
6. U slučaju nemogućnosti osiguranja propisane zone odmaka reciklažnih dvorišta, kroz izmjenu PPUG potrebno je analizirati i odrediti primjenu najboljih raspoloživih tehnologija umanjivanja negativnih utjecaja buke, vibracija i rizika od velikih nesreća, uzimajući u obzir i negativne utjecaje prometa, te sukladno i najmanju prihvatljivu udaljenost od predmetnih namjena
7. Oko postrojenja ili reciklažnog dvorišta za građevni otpad preporuča se načiniti vegetativna zona: autohtone vrste, visoki sloj raslinja.
8. Reciklažna dvorišta za građevni otpad planirati na lokacijama s kojih je omogućena najkraća povezost za prometnicama najviših kategorija.

(6) Unutar zona označenih oznakom I ili K3 moguća je gradnja centara za ponovnu uporabu. Centri za ponovnu uporabu i mreže za ponovnu uporabu (za promociju ponovne uporabe i pripremu za ponovnu uporabu) jesu subjekti čija je aktivnost sakupljanje, obnova ili popravak i ponovna distribucija proizvoda koji bi u suprotnom postali otpad. Centri za ponovnu uporabu mogu pod određenim uvjetima, proizvode ili dijelove proizvoda koji su postali otpad postupkom oporabe odnosno pripremom za ponovnu uporabu (provjera, čišćenje ili popravak) pripremiti za ponovnu uporabu i uz ukidanje statusa otpada vratiti na tržiste kao proizvod djelatnosti centra predstavljaju aktivnosti sprječavanja nastanka otpada kad se radi o proizvodima i aktivnosti pripreme za ponovnu uporabu kad se radi o otpadu. Uspostavom centara za ponovnu uporabu potiče se razmjena i ponovna uporaba isluženih proizvoda ili stvari i predmeta koje posjednik ne treba i ne želi, a još uvjek se mogu koristiti. Kroz centre za ponovnu uporabu ponovno će se moći uporabiti tekstil (odjeća i obuća), namještaj, električni i elektronički uređaji, te predmeti široke potrošnje poput posuđa, knjiga, igračaka, sportske opreme, bicikala, dječje opreme i sl.

(7) U zonama gospodarske namjene s oznakom I ili K3 moguća je gradnja građevina za sakupljanje i obradu otpada koje nisu državnog i regionalnog značaja, odnosno građevina ili postrojenja u kojima se skupljaju i obrađuju manje količine otpada. Ostale građevine moraju udovoljavati svim posebnim propisima o zaštiti zraka, voda i tla uključujući i sve obveze mjerenja, kontrole mjernih uređaja, zapisivanja, izvješćivanja i čuvanja zapisa kako bi se poštivali svi uvjeti rada postrojenja."

Članak 26.

U članku 68., stavku 2. brišu se riječi: "i jedna u zoni sjeverno uz autocestu".

U istom članku stavak 3. briše se.

Dosadašnji stavak 4. postaje stavak 3.

Članak 27.

Članak 69. mijenja se i glasi:

"(1) Ova vrsta otpada nastaje u proizvodnom ciklusu postojeće industrije i zdravstva na području Nove Gradiške, smještene unutar obuhvata ovog Plana,

(2) Postojeći deponij izvan obuhvata GUP-a kao uređeno i kontrolirano odlagalište osigurava prihvat komunalnog i neopasnog tehnološkog otpada, a isti je smješten uz za-

padnu granicu Grada Nova Gradiška.

(3) U okviru granica obuhvata GUP-a Nove Gradiške nije predviđena lokacija za skladištenje ili obradu opasnog otpada."

Članak 28.

Članak 70. mijenja se i glasi:

"Planom se predviđa osiguranje stanovništva u zaklonima ili podrumima na cijelom području grada Nove Gradiške."

Članak 29.

U članku 71., stavku 1., briše se alineja 4.

Članak 30.

Članak 71a. mijenja se i glasi:

"(1) Zaštita i spašavanje stanovništva u obuhvatu Plana provodit će se u skladu s Pravilnikom o mjerama zaštite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti u prostornom planiranju i uređenju prostora (NN 29/83, 36/85 i 42/86) i Pravilnikom o postupku uzbunjivanju stanovništva (NN 69/16).

(2) Mjere zaštite i spašavanja u ovisnosti o rizicima, prijetnjama i opasnostima za život i zdravlje građana, materijalnih dobara i okoliša provode se u skladu sa sljedećim propisima:

- Odredba članka 12. stavka 1. podstavka 21. Zakona o sustavu civilne zaštite (NN 82/15, 118/18 i 31/20)
- Odredba članka 3. Pravilnika o postupku uzbunjivanja stanovništva (NN 69/16)
- Odredbe od članka 13. do članka 38. Pravilnika o mjerama zaštite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti u prostornom planiranju i uređivanju prostora (NN 29/83, 36/85 i 42/86)
- Procjena rizika od velikih nesreća za područje Grada Nova Gradiška."

Članak 31.

U članku 72. na kraju stavka 9. dodaje se sljedeći tekst:

"Prema izvještaju pod nazivom "Geološka i inženjer-skogeološka istraživanja područja padinskog dijela urbanizirane zone Nove Gradiške" kojeg je u prosincu 2018. izradio Hrvatski geološki institut, na području koje je obuhvaćeno istraživanjem prisutne su II., III. i IV. kategorija stabilnosti tla. Navedene kategorije stabilnosti tla označene su na kartografskom prikazu "4. Uvjeti korištenja i zaštite prostora".

Kategorija II

Uvjetno stabilne padine su područja stabilna u prirodnim uvjetima. Prilikom građenja građevina te padine mogu postati nestabilne uslijed napažljivog rada. Temeljem geotehničkih istražnih radova odredit će se posebni geotehnički uvjeti. Posebni geotehnički uvjeti su, u pravilu, uvjeti građenja na padini i uvjeti temeljenja građevine.

Kategorija III

Uvjetno nestabilne padine su područja na kojima postoje prirodni uvjeti koji narušavaju stabilnost ili na neki drugi način otežavaju i privremeno onemogućuju privođenje zemljista izgradnji, te su bez vidljivih znakova nestabilnosti. Na tim područjima može se graditi kada se uklone uzroci koji otežavaju i privremeno onemogućuju gradnju što se postiže preventivnim mjerama za sanaciju terena. Opseg i vrsta preventivnih mjera za sanaciju terena odredit će se nakon obavljenih detaljnih geotehničkih istraživanja. Na temelju provedenih detaljnih geotehničkih istraživanja utvrdit će se posebni geotehnički uvjeti.

Kategorija IV - obuhvaća sva klizišta (područja koja su posebno označena).

Nestabilne padine su područja zahvaćena kliznjem terena u kojima postoje zone ili plohe sloma duž kojih su parametri posmične čvrstoće pali na rezidualne vrijednosti (aktivna i stara klizanja ili evidentirane zone sloma u padini, tektonskog podrijetla). Detaljnim geotehničkim istraživanjima propisat će se uvjeti za prethodnu sanaciju terena koja može podrazumijevati i složene sanacijske mjere (dreniranje, nasipavanje, potporne konstrukcije i slično). Sanacija terena može se provoditi i na način da planirane građevine čine dio sanacijskih mjera tako da uvjeti za sanaciju terena sadržavaju posebne geotehničke uvjete za gradnju građevina.

Ako se objekti nađu na granicama dviju kategorija, potrebno je usvojiti **stroži kriterij**, odnosno svrstati ih u višu (**lošiju**) kategoriju.

Tereni se mogu pripremiti za izgradnju, tehnički vrlo složenim, dugotrajnim i skupim sanacijskim radovima. Načelno, izgradnju na takvim terenima treba izbjegavati. Radi sprječavanja daljnog širenja ovih zona preporuča se izvođenje **nužnih sanacijskih zahvata** (nakon izvođenja sanacijskih radova potreban je monitoring s ugrađenim inklinometrima i piezometrima kako bi bili sigurni da su sancijski radovi postigli svrhu, te da je padina stabilizirana)."

Članak 32.

U članku 73. stavci 4. i 5. mijenjaju se i glase:

"(4) Obvezna izrada planova niže razine (UPU i DPU), kao podloge za definiranje uvjeta uređenja prostora, odnosi se na sljedeća područja i površine Na području obuhvata GUP-a Grada Nova Gradiška na snazi su sljedeći planovi užih područja:

A. Urbanistički planovi uređenja

- UPU 1 - Urbanistički plan uređenja Industrijski park (Novogradski glasnik 9/07)
- UPU 2 - Urbanistički plan uređenja Panonski zeleni industrijski park (Novogradski glasnik 8/13)

B. Detaljni planovi uređenja

- DPU 1 - Detaljni plan uređenja zone malog gospodarstva I. (Novogradski glasnik 6/03 i 10/03),
- DPU 2 - Detaljni plan uređenja poslovno trgovackog centra u naselju Zrinski (Novogradski glasnik 1/05),
- DPU 3 - Detaljni plan uređenja zone malog gospodarstva II. (Novogradski glasnik 2/05),
- DPU 4 - Detaljni plan uređenja gradskog groblja (Novogradski glasnik 8/05 i 4/14).

DPU 5 - Detaljni plan uređenja centar III (Novogradski glasnik 7/06) i DPU 6 - Detaljni plan uređenja naselja Urije (Novogradski glasnik 1/09 i 5/12) stavljeni su izvan snage (Novogradski glasnik 04/19).

(5) Temeljem Odredbi Zakona o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) te Pravilnika o procjeni utjecaja na okoliš (NN 59/00, 136/04 i 85/06) i Odredbi Prostornog plana Brodsko-posavske županije potrebno je provesti procjenu utjecaja na okoliš i izraditi studiju utjecaja na okoliš za novi 110 kV dalekovod na trasi N. Gradiška – Međurić."

III. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 33.

Plan je izrađen u 8 (osam) izvornika potpisanih od predsjednika Gradskog vijeća i ovjerenih pečatom Gradskog vijeća Grada Nova Gradiška.

Članak 34.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Novogradniškom glasniku“.

**REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
GRAD NOVA GRADIŠKA
GRADSKO VIJEĆE**

**KLASA: 350-04/20-01/01
URBROJ: 2178/15-05-06/1-20-56
Nova Gradiška, 11. 03. 2021.**

**PREDSJEDNICA
GRADSKOG VIJEĆA**

Ljepša Rakas-Vujčić, dr.med., v.r.

2326.

Na temelju članka 109. stavka 4. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) i članka 34. stavak 1. alineja 2. Statuta Grada Nova Gradiška (Novogradniški glasnik 1/18) Gradsko vijeće Grada Nova Gradiška na 27. sjednici održanoj dana 11. ožujka 2021. godine donijelo je:

**ODLUKU
o donošenju I. Izmjena i dopuna
Urbanističkog plana uređenja "Panonski zeleni
industrijski park Nova Gradiška"**

I. TEMELJNE ODREDBE**Članak 1.**

Donose se I. Izmjene i dopune URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA "PANONSKI ZELENI INDUSTRIJSKI PARK NOVA GRADIŠKA" (u nastavku: Plan), koje je izradio Arhitektonski atelier deset d.o.o. za arhitekturu i urbanizam, iz Zagreba.

Članak 2.

Plan je sadržan u elaboratu „I. Izmjene i dopune URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA "PANONSKI ZELENI INDUSTRIJSKI PARK NOVA GRADIŠKA" koji se sastoji od:

- A. Tekstualnog dijela (Odredbe za provođenje)
- B. Grafičkog dijela koji sadrži sljedeće kartografske prikaze:

0.	NULTA KARTA - POPIS TOČAKA IZMJENA I DOPUNA PLANA	1 : 2000
1.	KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA	1 : 2000
2.A.	PROMETNA, ULIČNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA PROMET I TELEKOMUNIKACIJE	1 : 2000
2.B.	PROMETNA, ULIČNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA ELEKTROENERGETIKA I PLINOOPSKRBA	1 : 2000
4.	NAČIN I UVJETI GRADNJE	1 : 2000

Ostali kartografski prikazi iz osnovnog UPU-a "Panonski zeleni industrijski park Nova Gradiška" ostaju nepromjenjeni.

C. Obaveznih priloga:

- Opći prilozi

- Evidencija postupka provedbe ocjene o potrebi provedbe strateške procjene utjecaja plana na okoliš
- Obrazloženje
- Popis sektorskih dokumenata i propisa koji su poštivani u izradi Plana
- Zahtjevi javnopravnih tijela sukladno članku 90. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19)
- Izvješće o javnoj raspravi
- Suglasnosti i mišljenja javnopravnih tijela
- Zaključak o utvrđivanju Konačnog prijedloga Plana
- Evidencija postupka izrade i donošenja Plana
- Sažetak za javnost

Elaborat iz stavka 1. ovog članka sastavni je dio ove Odluke i ovjerava se pečatom Gradskog vijeća Grada Nova Gradiška i potpisom predsjednika Gradskog vijeća.

II. ODREDBE ZA PROVOĐENJE**Članak 3.**

U članku 4., stavku 1., alineja 3. briše se.
Dosadašnje alineje 4. - 6. postaju alineje 3. - 5.
U istom članku briše se stavak 3.

Članak 4.

U članku 7., točki b), dodaje se alineja 12. koja glasi:
"- plinska postaja".

Članak 5.

Članak 8. mijenja se i glasi:

"Uvjeti gradnje građevina gospodarskih djelatnosti obuhvaćaju:

na svim je građevnim česticama predviđen samostojeći način gradnje;

- najmanja udaljenost građevine od međe susjedne građevne čestice iznosi h/2, ali ne manje od 5,0 m;
- najmanja udaljenost građevine do regulacijskog pravca javne prometne površine iznosi 10,0 m;
- najveća visina proizvodne ili poslovne građevine je 20,0 m, mjereno od najniže kote uređenog terena uz građevinu do njezinog vijenca;
- najveća nadzemna etažnost je prizemlje i tri kata (P+3);
- iznimno, ako to zahtijeva tehnološki proces, dio građevine (do 50% ukupne tlocrte površine), može biti i viši od navedenog u prethodnoj alineji;
- visina dimnjaka, silosa, visokoregalnih skladišta, antenskih stupova i sl. se ne ograničava;
- građevine mogu imati jednu ili više etaža podruma, a najviša kota poda prizemlja je 1,5 m od najniže kote konačno uređenog terena;
- unutar građevne čestice treba osigurati potreban parkirališni prostor prema kriterijima iz članka 27. ove Odluke."

Članak 6.

U članku 9. alineja 4. mijenja se i glasi:

"- najveća iskorištenost građevne čestice iznosi u proizvodnoj namjeni Kis = 1,2, a u poslovnoj namjeni Kis = 2,0;"

Članak 7.

U članku 21. dodaje se stavak 3. koji glasi:

"(3) Radi zadržavanja kvalitete razine usluge i sigurnosti prometa na južnoj obilaznici Nove Gradiške ne planirati direktnе spojeve pojedinih građevnih čestica iz industrijske zone na buduću obilaznicu već njihov pristup ostvariti preko sabirnih cesta.

U cilju zaštite buduće južne obilaznice potrebno je poštivati zaštitni pojas za državne ceste u skladu s čl. 55. Zakona o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14 i 110/19).

Za planiranu obilaznicu potrebno je čuvati koridor minimalne širine od 75 metara."

Članak 8.

U članku 26. dodaje se stavak 4. koji glasi:

"(4) Javne i nerazvrstane ceste u obuhvatu plana projektiraju se u skladu sa sljedećim propisima:

- Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14 i 110/19),
- Pravilnik o uvjetima za projektiranje i izgradnju priključaka i prilaza na javnu cestu (NN 95/14),
- Pravilnik o osnovnim uvjetima kojima javne ceste izvan naselja i njihovi elementi moraju udovoljavati sa stajališta sigurnosti prometa (NN 110/01),
- Zakon o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17, 70/19, 42/20),
- Pravilnik o turističkoj i ostaloj signalizaciji na cestama (NN 64/16),
- Pravilnik o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (NN 92/19),
- Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN 78/13)."

Članak 9.

U članku 27. dodaje se stavak 8. koji glasi:

"(8) Unutar površina gospodarske namjene planom se omogućuje uređenje parkirališta za kamione."

Članak 10.

Iza članka 30. dodaje se naslov "5.1.6. Željeznički promet" i članak 30a. koji glasi:

"Planom je predviđena trasa industrijskog kolosijeka, označena na kartografskom prikazu "2.A. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža – Promet i telekomunikacije". Položaj trase industrijskog kolosijeka ucrtan je načelno, a točna trasa utvrdit će se tehničkom dokumentacijom u skladu s posebnim propisom. Za priključenje industrijskog kolosijeka na trasu željezničke pruge za međunarodni promet M104 potrebno je ishoditi suglasnost i posebne uvjete od nadležnog javnopravnog tijela – upravitelja željezničke infrastrukture."

Članak 11.

U članku 33. dodaje se stavak 6. koji glasi:

"(6) Uz postojeću i planirajuću trasu elektroničke komunikacijske infrastrukture planom omogućiti postavu eventualno potrebnih građevina (male zgrade, vanjski kabinet-ormarić za smještaj telekomunikacijske opreme) za uvođenje novih tehnologija odnosno operatora ili rekonfiguraciju mreže."

Članak 12.

Članak 37. mijenja se i glasi:

"(1) Novu elektroničku komunikacijsku infrastrukturu za pružanje javne komunikacijske usluge putem elektromagnetskih valova, bez korištenja vodova, odrediti ovisno o pokrivenosti područja radijskim signalom svih davalatelja usluga i budućim potrebama prostora, planiranjem postave osnovnih postaja i njihovih antenskih sutava na antenskim

prihvativa na izgrađenim građevinama i rešetkastim i/ili jednocijevnim stupovima, vodeći računa o mogućnosti pokrivanja tih područja radijskim signalom koji će se emitirati antenskim sustavima smještenim na te antenske prihvate (zgrade i/ili stupove) uz načelo zajedničkog korištenja od strane snih operatora gdje god je to moguće.

(2) Na području obuhvata Plana moguće je i korištenje radio linkova."

Članak 13.

U članku 39. dodaje se stavak 3. koji glasi:

"(3) Planiranje i izgradnja novih elektroenergetskih objekata, a koji nisu ucrtani u postojećem planu, odvijat će se u skladu s budućim potrebama kupaca odnosno porasta konzuma."

Članak 14.

Članak 64. mijenja se i glasi:

"(1) Unutar obuhvata plana na površinama gospodarske namjene omogućuje se izgradnja postrojenja za korištenje obnovljivih izvora energije i kogeneraciju, instalirane snage do uključivo 3 MW.

- Postrojenja snage do uključivo 3 MW su:
- postrojenja za proizvodnju električne energije iz sunčeve energije (solarna elektrana)
- postrojenja za proizvodnju električne energije iz bioplina i biomase
- postrojenja za preradu otpadnih tvari u svrhu proizvodnje električne energije i toplinske energije
- elektrane na tekuća biogoriva
- geotermalne elektrane.

(2) Točne lokacije postrojenja iz stavka (2) utvrdit će se aktima za provedbu dokumenta prostornog uređenja i temeljem dokumentacije određene posebnim propisima (npr. studijama utvrđivanja potencijala iskoristivosti, podobnosti, smještaja i utjecaja na okoliš) pri čemu će se njihovo uređenje i izgradnja moći realizirati sukladno propisima i zakonskoj regulativi uključivo i uvjete ovog Plana.

(3) Na površinama gospodarske namjene unutar čitave gospodarske zone planom se omogućuje izgradnja postrojenja za korištenje obnovljivih izvora energije, instalirane električne snage od 3 MW-15 MW.

- Postrojenja snage od 3 MW-15 MW su:
- postrojenja za proizvodnju električne energije iz bioplina i biomase
- elektrane na tekuća biogoriva
- elektrane na deponijski plin i plin iz postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda
- geotermalne elektrane
- solarne elektrane
- elektrane na ostale obnovljive izvore.

(4) Planom se dozvoljava postava solarnih kolektora i/ili fotonaponskih celija na krovove i pročelja zgrada."

Članak 15.

Članak 65. briše se.

Članak 16.

U članku 66. stavak 1. briše se.

Članak 17.

Članak 69. mijenja se i glasi:

"(1) Na području obuhvata Plana, prema podacima Uprave za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorskog odjela u Slavonskom Brodu nalaze se evidentirana arhe-

ološka nalazišta kojima se ne zna točna granica rasprostiranja. Ukoliko se na području obuhvata Plana planira izvođenje građevinskih radova, potrebno je od Konzervatorskog odjela ishoditi posebne uvjete zaštite.

(2) Kako se prostor nalazi u arheološki neistraženom prostoru, gdje su moguća arheološka nalazišta, ako se pri izvođenju građevinskih, zemljanih ili bilo kojih drugih radova, koji se obavljaju na površini ili ispod površine tla, unutar obuhvata Plana nađe na arheološko nalazište ili nalaze, osoba koja izvodi radove dužna je prekinuti radove i o nalazu bez odgađanja obavijestiti nadležno tijelo, odnosno Ministarstvo kulture, Upravu za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Slavonskom Brodu, kako bi se sukladno odredbama Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara Republike Hrvatske (NN 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11 i 25/12), poduzele odgovarajuće mjere zaštite eventualnih nalazišta i nalaza."

Članak 18.

U članku 70. brišu se riječi: "a u skladu s odredbama GUP-a".

Članak 19.

Iza članka 75. dodaje se članak 75a. koji glasi:

"(1) Unutar obuhvata plana moguća je izgradnja recikažnih dvorišta, reciklažnih dvorišta za građevni otpad, centara za ponovnu uporabu te građevina za sakupljanje i obradu otpada koje nisu državnog i regionalnog značaja, odnosno građevina ili postrojenja u kojima se skupljaju i obrađuju manje količine otpada.

(2) Na površinama gospodarske namjene moguće je izgraditi reciklažno dvorište. Planom je također omogućeno uređenje „zelenih otoka“ sukladno potrebama te postavljanje spremnika na javnim površinama za odvojeno prikupljanje sekundarnih sirovina.

(3) Reciklažno dvorište za građevni otpad je građevina namijenjena razvrstavanju, mehaničkoj obradi i privremenom skladištenju građevnog otpada. Reciklažno dvorište za građevni otpad može se graditi unutar površina gospodarske namjene. Na plohamu predviđenim za reciklažna dvorišta građevinskog otpada mogu se koristiti mobilni uređaji za obradu otpada. Reciklažna dvorišta za građevni otpad treba planirati na lokacijama s kojih je omogućena najkraća povezanost za prometnicama najviših kategorija.

(4) Na površinama gospodarske namjene moguće je i gradnja centara za ponovnu uporabu. Centri za ponovnu uporabu i mreže za ponovnu uporabu (za promociju ponovne uporabe i pripremu za ponovnu uporabu) jesu subjekti čija je aktivnost sakupljanje, obnova ili popravak i ponovna distribucija proizvoda koji bi u suprotnom postali otpad. Centri za ponovnu uporabu mogu pod određenim uvjetima, proizvode ili dijelove proizvoda koji su postali otpad postupkom oporabe odnosno pripremom za ponovnu uporabu (provjera, čišćenje ili popravak) pripremiti za ponovnu uporabu i uz ukidanje statusa otpada vratiti na tržiste kao proizvod djelatnosti centra predstavljaju aktivnosti sprječavanja nastanka otpada kad se radi o proizvodima i aktivnosti pripreme za ponovnu uporabu kad se radi o otpadu. Uspostavom centara za ponovnu uporabu potiče se razmjena i ponovna uporaba isluženih proizvoda ili stvari i predmeta koje posjednik ne treba i ne želi, a još uvjek se mogu koristiti. Kroz centre za ponovnu uporabu ponovno će se moći uporabiti tekstil (odjeća i obuća), namještaj, električni i elektronički uređaji, te predmeti široke potrošnje poput posuđa, knjiga, igračaka, sportske opreme, bicikala, dječje opreme i sl.

(5) Na površinama gospodarske namjene moguće je gradnja građevina za sakupljanje i obradu otpada koje nisu državnog i regionalnog značaja, odnosno građevina ili postrojenja u kojima se skupljaju i obrađuju manje količine otpada. Ostale građevine moraju udovoljavati svim pose-

bnim propisima o zaštiti zraka, voda i tla uključujući i sve obveze mjerjenja, kontrole mjernih uređaja, zapisivanja, izvješćivanja i čuvanja zapisa kako bi se poštivali svi uvjeti rada postrojenja."

Članak 20.

Članak 89. mijenja se i glasi:

"(1) Mjere civilne zaštite uređene su Planom civilne zaštite Grada Nova Gradiška.

(2) Ovim se Planom predviđa sklanjanje u zaklonima ili podrumima na cijelom području njegovog obuhvata. Zakloni se ne smiju graditi u neposrednoj blizini skladišta zapaljivih materija, u razini nižoj od podruma zgrade niti u plavnim područjima."

Članak 21.

U članku 90. stavak 1. briše se.

Dosadašnji stavci 2. - 7. postaju stavci 1. - 6.

U istom članku dodaje se stavak 7. koji glasi:

"(7) Mjere zaštite i spašavanja u ovisnosti o rizicima, prijetnjama i opasnostima za život i zdravlje građana, materijalnih dobara i okoliša provode se u skladu sa sljedećim propisima:

- Odredba članka 12. stavka 1. podstavka 21. Zakona o sustavu civilne zaštite (NN 82/15, 118/18 i 31/20),
- Odredba članka 3. Pravilnika o postupku uzbunjivanja stanovništva (NN 69/16),
- Odredbe od članka 13. do članka 38. Pravilnika o mjerama zaštite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti u prostornom planiranju i uređivanju prostora (NN 29/83, 36/85 i 42/86),
- Procjena rizika od velikih nesreća za Grad Nova Gradiška."

III. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 22.

Plan je izrađen u 8 (osam) izvornika potpisanih od predsjednika Gradske vijeće i ovjenjenih pečatom Gradske vijeće Grada Nova Gradiška.

Članak 23.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Novogradističkom glasniku“.

**REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
GRAD NOVA GRADIŠKA
GRADSKO VIJEĆE**

**KLASA: 350-02/20-01/02
URBROJ: 2178/15-01-21-33
Nova Gradiška, 11. 03. 2021.**

**PREDSJEDNICA
GRADSKOG VIJEĆA**

Ljepša Rakas-Vujčić, dr.med., v.r.

2327.

Na temelju članka 107. Zakona o dopuni Općeg porezog zakona („Narodne novine“ broj 32/20 i 42/20) i članka 34. Statuta Grada Nova Gradiška („Novogradistički glasnik“ broj 1/18) Gradske vijeće Grada Nova Gradiška na 27. sjednici održanoj dana 11. ožujka 2021. donijelo je

ODLUKU

**o oslobođanju od plaćanja poreza
na korištenje javnih površina
za postavljanje ugostiteljskih terasa**

Članak 1.

Ovom se Odlukom uređuje oslobođanje od plaćanja poreza na korištenje javnih površina za postavljanje ugostiteljskih terasa na području Grada Nove Gradiške kao jedna od mjera suzbijanja negativnih gospodarskih posljedica nastalih uslijed posebnih okolnosti koje podrazumijevaju događaj ili određeno stanje koje se nije moglo predvidjeti i na koje se nije moglo utjecati, a koje ugrožava život i zdravlje građana, imovinu veće vrijednosti, znatno narušava okoliš, narušava gospodarsku aktivnost ili uzrokuje znatnu gospodarsku štetu uslijed proglašenja epidemije bolesti COVID-19.

Članak 2.

Sukladno utvrđenju iz članka 1. ove Odluke, od plaćanja poreza na korištenje javnih površina za postavljanje ugostiteljskih terasa na području Grada Nove Gradiške oslobođaju se u cijelosti obveznici plaćanja odnosno korisnici javnih površina u vremenskom razdoblju od 1. ožujka 2021. do 31. svibnja 2021. godine.

Članak 3.

Mjera iz ove Odluke može biti produljena odlukom Gradske uprave za najviše 3 (tri) dodatna mjeseca ukoliko okolnosti radi kojih je donesena budu trajale i nakon 31. svibnja 2021.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu istekom dana objave u "Novogradiškom glasniku".

**REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
GRAD NOVA GRADIŠKA
GRADSKO VIJEĆE**

Klasa: 410-01/21-05/01
Ur.br: 2178/15-01-21-3
Nova Gradiška, 11. 3. 2021.

**PREDsjEDNICA
GRADSKOG VIJEĆA**

Ljepša Rakas-Vujčić, dr.med., v.r.

2328.

Na temelju članka 34. Statuta Grada Nova Gradiška («Novogradiški glasnik», broj 1/18.), Gradsko vijeće Grada Nova Gradiška na 27. sjednici održanoj 11.ožujka 2021. godine, donijelo je

ZAKLJUČAK

- Prijava se Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Grada Nova Gradiška za 2020. godinu.
- Izvješće iz točke 1. ovog Zaključka njegov je sastavni dio i nalazi se u prilogu.
- Ovaj Zaključak se objavljuje u Novogradiškom glasniku i dostavlja Brodsko - posavskoj županiji.

**REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
GRAD NOVA GRADIŠKA
Gradsko vijeće**

**KLASA: 351-01/21-01/03
URBROJ: 2178/15-01-21-05
Nova Gradiška, 11. 03. 2021.**

**PREDsjEDNICA
GRADSKOG VIJEĆA**

Ljepša Rakas-Vujčić, dr.med., v.r.

Prilog Zaključku Klasa: 351-01/21-01/03; URBROJ: 2178/15-01-21-04 od 11. 03. 2021.

**IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU
PLANA GOSPODARENJA OTPADOM
GRADA NOVA GRADIŠKA ZA 2020. GODINU**

OPĆENITO

Pridruženjem Republike Hrvatske Europskoj uniji na lokalnoj razini trebaju se primjenjivati standardi i uvjeti EU-a. Jedinice lokalne samouprave u Hrvatskoj pa tako i naš grad je suočen sa stalnim porastom pravnih obveza i operativnih zadataka vezanih za zaštitu okoliša i gospodarenje otpadom. Gospodarenje otpadom obuhvaća djelatnosti sakupljanja, prijevoza, oporabe i zbrinjavanja i druge obrade otpada, uključujući nadzor nad tim postupcima te nadzor i mjere koje se provode na lokacijama nakon zbrinjavanja otpada.

Prema obvezama i odgovornostima u gospodarenju otpadom, koje proizlaze iz Zakona o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine 94/13, 73/17, 14/19, 98/19 – u daljem tekstu ZOGO), Republika Hrvatska je odgovorna za gospodarenje opasnim otpadom i za spaljivanje i suspaljivanje otpada. Prema članku 28. Zakona jedinice lokalne samouprave odgovorne su za:

- uslugu prikupljanja miješanog komunalnog otpada, i biorazgradivo komunalnog otpada,
- odvojeno prikupljanje otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada,
- sprječavanje odbacivanja otpada na način suprotan ZOGO-u te uklanjanje tako odbačenog otpada,
- donošenje i provedbu PGO-a
- provođenje edukativno-informativne aktivnosti na svom području i
- provedbe akcija prikupljanja otpada
- sudjelovanje u sustavu sakupljanja posebnih kategorija otpada

Nakon stupanja na snagu ZOGO-a doneseno je niz akata kojima se uređuje način obavljanja djelatnosti zbrinjavanja otpada na području Grada:

- Dozvola tvrtki „Odlagalište d.o.o.“ za gospodarenje otpadom izdana 15. svibnja 2015., revidirana 23.siječnja 2018.
- Odluka o određivanju lokacije za reciklažno dvorište za građevni otpad na području Grada Nova Gradiška (Novogradiški glasnik 3/2015),
- Odluka o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivo komunalnog otpada na području Grada Nova Gradiška (Novogradiški glasnik 3/2015),
- Okolišna dozvola za odlagalište komunalnog otpada „Šagulje – Ivik“ – izdana u Ministarstvu zaštite okoliša i prirode dana 29.8.2016.
- Odluku o načinu pružanja javne usluge prikupljanja

miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Nova Gradiška („Novogradiški glasnik“ 1/2018., 5/18. i 6/19.)

- Odluke o davanju reciklažnog dvorišta „Šagulje-Ivik“ na upravljanje tvrtki Odlagalište d.o.o. („Novogradiški glasnik“ 6/20.)

I u protekloj 2020. godini na snazi je bio Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog otpada koji se primjenjuje od 01. lipnja 2019., objavljen na stanicama tvrtke „Odlagalište d.o.o.“ (vidi poveznicu: <https://odlagaliste.hr/cjenik/>, a cijena javne usluge je određena sukladno volumenu spremnika za miješani komunalni otpad i broju pražnjenja spremnika.

Strukturu cijene javne usluge čini :

- cijena obavezne minimalne javne usluge,
- cijena javne usluge za količinu predanog miješanog komunalnog otpada,
- cijena ugovorne kazne.

U prosincu 2019. godine Gradsko vijeće usvojilo je i Odluku o II. izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Nova Gradiška kojom je izvršena obveza usklađenja iste s Uredbom o izmjenama i dopunama Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom (Narodne novine 84/19). Navedenom Odlukom preciznije je uređuje način obračuna cijene javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada na način da Odluka jedinice lokalne samouprave mora sadržavati i iznos obvezne minimalne javne usluge za kategoriju korisnika te sam način izračuna i određivanja te cijene, umjesto odredbi o cijeni obavezne minimalne javne usluge kako je prethodno bilo propisano. Međutim budući je pokrenut postupak ocjene ustavnosti navedene Uredbe Ustavni sud RH je 29. siječnja 2020. donio Rješenje kojim je do donošenja konačne odluke o suglasnosti s ustavom i Zakonom privremeno obustavio primjenu Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom ("Narodne novine" broj 50/17.) te je privremeno obustavljeno i izvršenja svih akata i radnji, a s tim u svezi je i način obračuna cijene javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada ostao prema cjeniku od 01.06.2019.

Gradsko vijeće Grada Nova Gradiška je na svojoj 7. sjednici održanoj 30. siječnja 2018. godine donijelo Odluku o donošenju Plana gospodarenja otpadom Grada Nova Gradiška (u daljem tekstu: Plan) za razdoblje 2017. – 2022. godine.

NAČIN SKUPLJANJA, ODVOZ I KOLIČINE ZBRINUTOG KOMUNALNOG I NEOPASNOG OTPADA

Kod djelatnosti skupljanja, odvoza i deponiranja komunalnog otpada važno je naglasiti da se na deponiju „Šagulje Ivik“ dovozi i zbrinjava otpad i s drugih jedinica lokalne samouprave. Taj podatak je bitan zbog toga što je prilikom projektiranja sanacije odlagališta trebalo u proračune uzeti ukupnu količinu otpada koja će se prihvati i zbrinuti na odlagalištu koje je u vlasništvu Grada.

Odvoz komunalnog otpada vrši se sukladno čl. 15. Odluku o II. izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Nova Gradiška u pravilu 1x tjedno, odnosno po pozivu od gospodarskih subjekata (zavisno od zapunjenošću posude). Miješani komunalni otpad kao i odvojeno prikupljeni korisni otpad se na području grada Nove Gradiške odvozi s 4 autosmećare te 3 autopodizača i 1 greifer iz odgovarajućih posuda volumena 120, 240, 1100 i 5000 litara te iz dodatnih PVC vrećica za smeće zapremine 60 l koje su posebno označene.

U sljedećoj tabeli prikazani su osnovni brojčani podatci o području na kojem se obavlja djelatnost skupljanja, odvoza i deponiranja komunalnog i drugog neopasnog otpada, o broju i vrsti posuda te broj mjesecnih odvoza:

Naselje	Obuhvaćeno kućanstava uslužnom odvoza	Broj odvoza za MKO	Broj odvoza reciklabilnog otpada	Broj godišnjih akcija odvoza glomaznog otpada	MKO			Papir			Plastika		Zeleni otoci						
					120 l	240 l	900-1100 l	5-7 m ³	120 l	240 l	1100 l	1100 l	vrećice	Papir	Plastika	Staklo	Tekstil		
Kovačevac	147	4	2	2	145	2			147					1		1	1		
Ljupina	266	4	2	2	262	3	1		266		1			1		1	1		
Nova Gradiška	4795	1	2	2	3328	104	75	23	4600		51	32	4600	19	8	18	8	7	4
Prvča	213	4	2	2	211	2			213					1		1	1		
Ukupno	5421				3946	111	76	23	5226	0	52	32	4600	19	11	18	11	10	4

Od tvrtke Odlaglište zaprimljeni su sljedeći podatci o vrsti količini otpada zaprimljenog na odlagalištu „Šagulje – Ivik“ i obrađen postupkom „D1“ – odlaganje na uređenu deponiju (u tablici su dani i usporedni pokazatelji za 2019.)

Ključni broj otpada	KOLIČINA (kg)	
	2019.	2020.
1. 02 03 01 - muljevi od pranja, čišćenja, guljenja, centrifugiranja i separacije (Slavonija slad d.o.o.)	163.980	76.992
2. 02 06 01 - materijali neprikladni za potrošnju ili preradu	160	1.461
3. 04 02 09 - otpad od mješovitih (kompozitnih) materijala (impregnirani tekstil, elastomeri, plastomeri)	6.920	1.460
4. 17 01 07 - mješavine betona, cigle, crijepa/pločica i keramike koje nisu navedene pod 17 01 06*	137.920	1.800
5. 16 05 04 - zemlja i kamenje koji nisu navedeni pod 17 05 03*	22.000	56.000
6. 17 09 04 - miješani građevinski otpad i otpad od rušenja objekata, koji nije naveden pod 17 09 01*, 17 09 02* i 17 09 03*	12.000	19.280
7. 20 01 39 - plastika	160	
8. 20 02 01 - biorazgradivi otpad	6.081.265	498.230
9. 20 03 01 - miješani komunalni otpad	24.220	6.258.632
10. 20 03 07 - glomazni otpad	34.345	88.200
11. 20 03 99 - komunalni otpad koji nije specificiran na drugi način (otpad od čišćenja ulica- Eko Kong d.o.o.)	27.100	36.420
12. 03 01 05 piljevina, strugotine, otpaci od rezanja drva, drvo iverica i furnir, koji nisu navedeni po 03 01 04*		24.120
UKUPNO :	6.510.070	7.062.595

Obrada postupkom D1 za navedene vrste i količine otpada učinjena je u skladu sa Rješenjem o reviziji dozvole za gospodarenje otpadom tvrtke Odlaglište d.o.o. izdane od Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i zaštitu okoliša Brodsko posavske županije.

Podaci o prikupljenom i deponiranom miješanom komunalnom otpadu (ključni broj otpada 20 03 01) po komunalnim područjima (jedinicama lokalne samouprave)

KOMUNALNO POD-RUČJE (JLS)	Način skupljanja	KOLIČINA (kg)	
		2019.	2020.
Grad Nova Gradiška	Javna usluga- sakupljač tvrtka Odlaglište d.o.o.	2.513.816	2.389.567,50
Općina Rešetari	Javna usluga- sakupljač tvrtka Odlaglište d.o.o.	608.605	568.128,00
	Otpad od čišćenja divljih deponija	10.260	15.360,00
Općina Staro Petrovo Selo	Javna usluga- sakupljač tvrtka Odlaglište d.o.o.	587.196	564.807,50
Općina Stara Gradiška	Javna usluga- sakupljač tvrtka Odlaglište d.o.o.	166.787	161.678,00
	Otpad od čišćenja divljih deponija	23.720	9.300,00
Općina Dragalić	Javna usluga- sakupljač tvrtka Odlaglište d.o.o.	110.088	118.730,00
Općina Cernik	Javna usluga- sakupljač tvrtka Odlaglište d.o.o.	528.702	506.594,00
	Otpad od čišćenja divljih deponija	102.400	960,00
Općina Gornji Bogičevci	Javna usluga- sakupljač tvrtka Odlaglište d.o.o.	187.971	185.957,00

	Otpad od čišćenja divljih deponija	9.180	16.320,00
Općina Okučani	Zaprimaljeno od tvrtke Sloboština d.o.o. (otpad prikupljen u okviru Javne usluge)	393.280	364.920,00
Jakob Becker d.o.o.	Otpad zaprimljen od tvrtke J. Becker d.o.o. (otpad prikupljen u okviru Javne usluge)	297.280	1.038.160,00
Miješani kom. otpad zasebno vagan, zaprimljen putem PLO, preuzet od pravnih osoba koje su aktivnost obavljale na području GNG te gravitirajućih JLS-a		541.980	252.850,00
	UKUPNO :	6.081.265	6.193.332

Odvojeno sakupljeni komunalni otpad nastao na području Grada Nove Gradiške po vrsti i načinu prikupljanja

Vrsta komunalnog otpada	Prikupljene količine za Grad Novu Gradišku po načinu sakupljanja (kg)			UKUPNO (kg)
	U okviru javne usluge	Zeleni otoci	Ostalo	
15 01 01+20 01 01 Papir i karton	100.000,00	16.770,60	28.865,00	145.635,60
15 01 07+20 01 02 Staklo		6.530,00	100,00	6.630,00
15 01 02+20 01 39 Plastika	20.045,00	7.000,00	2.082,00	29.127,00
20 01 10 Tekstil		7.000,00		7.000,00
20 02 01 Biorazgradivi otpad		472.850,00		472.850,00
20 03 07 Gromazni otpad	22.455,00			22.455,00
UKUPNO ODVOJENO SAKUPLJENI KOMUNALNI OTPAD:				683.697,60

PROVEDENE MJERE I AKTIVNOSTI

U 2020.godini Plan je utvrdio potrebu provedbe sljedećih mjera i aktivnosti:

1. Nabava spremnika za sakupljanje otpada na mjestu nastanka
2. Dopuna/zamjena s kontejnerima za tekstil, papir, plastiku i staklo
3. Reciklažno dvorište
4. Sanacija deponije komunalnog otpada „Šagulje- Ivik“ izgradnjom nove plohe
5. Izgradnja i/ili opremanje postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog otpadnog papira, kartona, metala, plastike i drugih materijala
6. Izgradnja postrojenja za biološku obradu otpada - kompostana
7. Mjere edukacije i nadzora

Provđena mjera pod rednim brojevima 1. i 2. uvjetovana je realizacijom aktivnosti koje se provode temeljem Javnog poziva za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje otpada koji provodi Fond za zaštitu okoliša. To je učinjeno, kako je navedeno u Javnom pozivu, radi uspostave cijelovitog sustava gospodarenja otpadom na području Republike Hrvatske, transparentnosti postupaka i pojednostavljenja procedura te doprinosa postizanju ciljeva odvojenog prikupljanja

otpada i recikliranja, uvažavajući načelo ekonomičnosti, učinkovitosti i djelotvornosti.

Izvršena je analiza potrebnog broja i vrste posuda koje je moguće nabaviti po ovom pozivu te je 22. svibnja 2018. u Fond poslana sva potrebna dokumentacija kojom je iskazan interes za nabavu sljedeće komunalne opreme:

		Broj spremnika (kom)	Volumen spremnika (litra)
PAPIR		50	1.100,00
		350	240,00
		3600	120,00
PLASTIKA		50	1.100,00
		20	240,00
		3600	120,00
BIOOTPAD		2500	300,00
STAKLO		10	2.500,00
PAPIR		2	2.500,00
PLASTIKA		2	2.500,00

Tijekom 2019. Fond je djelomično proveo postupke javne nabave (osim Grupe 1.- spremnici od 120 l za odvojeno pri-kupljanje otpada u kućanstvima) te je tijekom 2020. izvršena primopredaja spremnika (u tabeli označenih žuto) koji su pro-pisno označeni i raspoređeni na području Grada te je navedena aktivnost provedena.

Za dostavu spremnika Grupe 1 je u prosincu zaprimljena obavijest da za iste Grad planira sredstva za sufinanciranje nabave proračunom za 2021. godinu te se nadamo da ćemo tijekom 2021. napokon okončati i navedenu aktivnost podjele i dostave spremnika.

Temeljem obavijesti Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost da neće sufinancirati nabavu spremnika za bio-otpad, Grad će za taj segment morati osigurati vlastita sredstva.

Sva gore navedena oprema je sufinancirana u visini 85% od strane EU kroz Operativni program „Konkurentnost i kohe-zija“. Stvarno potrebna sredstva koje Grad treba osigurati za nabavu spremnika, a koja iznose 15% ukupne vrijednosti, bit će poznata nakon što se provede spomenuta nadmetanja.

U 2020. za sufinanciranje nabavljenih spremnika ukupne vrijednosti 352.673,75 kn Grad Nova Gradiška je izdvojio **52.901,07 Kn.**

3. Reciklažno dvorište

Temeljem provedenih aktivnosti provedenih u 2018. (prijava na Poziv za sufinanciranje gradnje i potrebne opreme reci-klažnog dvorišta iz Kohezijskog fonda EU i zaključivanje ugovora u kolovozu 2018. s Ministarstvom zaštite okoliša i FZZO-IEU) i 2019. godini (provedba postupaka nabave za sve elemente projekta, zaključivanje ugovora i početak realizacije ugo-vornih obveza izvođenja radova izgradnje i opremanja reciklažnog dvorišta) u 2020. je nastavljena daljnja realizacija svih započetih aktivnosti. Sve planirane aktivnosti su završene te je Upravni odjel za graditeljstvo, infrastrukturu i zaštitu okoliša, Pododsjek za graditeljstvo i prostorno uređenje Nova Gradiška, Brodsko-posavske županije izdao Uporabnu dozvolu KLA-SA: UP/I-361-05/20-01/12; URBROJ:2178/1-03-02/8-20-6 dana 08. srpnja 2020.

Reciklažno dvorište je upisano u očeviđnik reciklažnih dvorišta i Odlukom Gradskog vijeća Grada Nova Gradiška pre-dano na upravljanje tvrtki Odlagalište d.o.o.

Tijekom cijele provedbe projekta Grad je temeljem obveza iz Ugovora o sufinanciranju dostavljao redovna izvješća o napretku projekta i Zahtjeve za nadoknadu sredstava Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost kao Posredničkom tijelu 2. Ukupno je dostavljeno 10 ZNS-ova koje je Fond pregledavao i verificirao te su svi zahtjevi verificirani.

Pregled realizacije ugovora i sufinanciranja iz Kohezijskog fonda:

RECIKLAŽNO DVORIŠTE NOVA GRADIŠKA				
VRST UGOVORA (RADOV/USLUGE)	IZVOĐAČ	UKUPNO U-GOVORENO	REALIZIRANO (1.-10. ZNS)	SUFINANCIRANJE EU dio (1.-10. ZNS)
RADOVI I OPREMA (zajednica ponuditelja)	MIPEK d.o.o. Križ / ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o., Ivanić Grad	6.397.409,84	6.392.319,32	3.970.512,96
STRUČNI NADZOR	BOLD d.o.o. Zagreb	104.625,00	83.700,00	62.637,10
PROJEKTANTSKI NADZOR	HIDROPLAN d.o.o Zagreb	68.500,00	68.500,00	51.269,72
UPRAVLJANJE PROJEKTOM	SAK-PROMET d.o.o. Garešnica	122.500,00	122.500,00	61.748,20
PROMIDŽBA I VIDLJIVOST	INDUSTRIJSKI PARK d.o.o. Nova Gradiška	97.900,06	97.887,56	73.265,24
SVEUKUPNO:		6.790.934,90	6.764.906,88	4.219.433,22

Podsjećamo da ukupna površina reciklažnog dvorišta etape 1 zauzima 3.385 m², od čega je asfaltirana površina cca 1.657 m², nogostup 103 m², armiranobetonska površina 182 m², zelena površina 829 m², nadstrešnica 435 m² i zgrada za osoblje 92 m².

Izgrađenim jednim reciklažnim dvorištem na području Grada Nova Gradiška koje će koristiti stanovnici, jedinica lokalne samouprave će uskladiti uvjete sukladne ZOGO-u, koji propisuje da jedinica lokalne samouprave izvršava obvezu odvojenog prikupljanja problematičnog otpada, otpadnog papira i kartona, metala, stakla, plastike i tekstila te krupnog komunalnog otpada na način da, između ostalog osigura i funkcioniranje jednog ili više reciklažnih dvorišta na svom području.



Vlasnik reciklažnog dvorišta je Grad Nova Gradiška kao nositelj investicije, a upravljanje infrastrukturom je povjereno tvrtki „Odlagalište“ d.o.o. Odlukom Gradskog vijeća Grada Nova Gradiška o davanju reciklažnog dvorišta Šagulje-Ivik na upravljanje KLASA:351-01/20-01/05, URBROJ:2178/15-01-20-03 od 01.09.2020. (Novogradinski glasnik 6/20).

Tijekom provedbe projekta provedene su sve planirane aktivnosti promidžbe i vidljivosti s ciljem upoznavanja stanovništva s tijekom realizacije projekta kao i o ulozi reciklažnog dvorišta u cjelovitom sustavu gospodarenja otpadom te važnosti razdvajanja korisnih komponenti otpada. Kroz aktivnosti koje su obuhvatile TV emisiju, reportazu, informativne letke, radio spotove te obavijesti na web stranicama poticani su građani da ne odlažu problematični otpad, glomazni otpad i druge korsne sastavnice komunalnog otpada u spremnike za miješani komunalni otpad ili da isti nepropisno odbacuju u okoliš.

Uz račune za uslugu za svibanj 2020. tvrtka Odlagalište d.o.o. distribuirala je 6000 komada edukativnih letaka, a putem Udruge slijepih Nova Gradiška 30 komada edukativnih letaka s tekstrom tiskanim Brailleovim pismom.

Grad je sufinancirao i nabavu **mobilnog reciklažnog dvorišta** u ukupnom iznosu od **30.000,00 kn** te je na taj način ispunio sve obveze i zahtjeve iz ZOGO-a.



4. Sanacija deponije komunalnog otpada „Šagulje- Ivik“ izgradnjom nove plohe

U ožujku 2020. godine, obzirom da je dinamika izgradnje CGO neizvjesna, Grad je prema FZZOIEU uputio dopis vezan uz namjeru provedbe aktivnosti za potrebe proširenje odlagališta - otkupa zemljišta i izradu projektno - tehničke dokumentacije za izgradnju treće odlagališne plohe.

Planirane aktivnosti su od strane Fonda ocijenjene opravdanima te je Grad zaprimio priopćenje da će se iste sufinancirati temeljem Ugovora o korištenju sredstava za neposredno sudjelovanje Fonda u sufinanciranju programa sanacije odlagališta komunalnog otpada „Šagulje – Ivik“.

Slijedom navedenog izvršen je otkup k.č. br. 834 i 825 k.o. Prvča te je potrebna dokumentacija dostavljena u Fond radi za sufinanciranje navedenog otkupa. Troškovi otkupa navedenih čestica iznose **150.000,00 kn**

Grad je za 2021. godinu planirao sredstva za izradu projektno – tehničke dokumentacije za izgradnju treće odlagališne plohe.

5. Izgradnja i/ili opremanje postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog otpadnog papira, kartona, metala, plastike i drugih materijala

Za izgradnju i opremanje postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog otpadnog papira, kartona, metala, plastike i drugih materijala - sortirnice ishodeno je 08.06.2020. Rješenje o II. Izmjeni i dopuni građevinske dozvole te je projekt izgradnje i opremanja sortirnice krajem lipnja prijavljen na poziv MINGOR/PT1 za Izgradnju postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog otpadnog papira, kartona, metala, plastike i dr. materijala (K.K.06.3.1.12).

Za predmetni natječaj Grad Nova Gradiška i Općine Stara Gradiška, Dragalić, Gornji Bogićevci, Rešetari, Cernik i Staro Petrovo Selo, sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom i Pozivu, potpisali su Sporazum o zajedničkom korištenju sortirnice.

Na žalost projekt je ocijenjen kao neprihvatljiv.

6. Izgradnja postrojenja za biološku obradu otpada - kompostana

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike objavilo je 5. prosinca 2019. otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga "Izgradnja i opremanje postrojenja za biološku obradu odvojeno sakupljenog biootpada". Cilj Poziva je potaknuti poduzeće na investiranje u izgradnju postrojenja za kompostiranje i izgradnju bioplinskih postrojenja, a na taj način se ujedno jedinicama lokalne samouprave i ostalim proizvođačima biootpada otvara mogućnost okolišno prihvatljivijeg zbrinjavanja biootpada u usporedbi s odlaganjem na odlagališta.

Prihvatljivi prijavitelji su pravne ili fizičke osobe koje su malo, srednje ili veliko poduzeće, registrirano najmanje godinu dana u sudskom ili drugom odgovarajućem registru države sjedišta prijavitelja na dan podnošenja projektnog prijedloga.

Slijedom navedenog tijekom 2020. godine pokrenute su i aktivnosti za izgradnju postrojenja za biološku obradu otpada - kompostane.

Tvrta Odlagalište d.o.o. je ishodila Građevinsku dozvola 18.09.2020. i projekt je prijavila na predmetni javni poziv ministarstva.

7. Mjere edukacije i nadzora

Grad je u 2020. godini provodio izobrazno-informativne aktivnosti predviđene projektom „I naš grad razvrstava otpad“. Aktivnosti su bile usmjerenе na informiranje građana o sprečavanju nastanka otpada i poticanja ponovne uporabe predmeta, u svrhu povećanja udjela odvojeno prikupljenog komunalnog otpada te stimulaciji kućnog kompostiranja.

Cilj projekta je izgraditi svijest i razumijevanje svih žitelja Nove Gradiške o potrebi zaštite i učinkovitijeg upravljanja resursima, kao i izgraditi svijest građana o važnosti promjena njihovih navika s linearng na kružno gospodarstvo.

Projekt je predvidio komuniciranje 4 osnovna postulata u gospodarenju otpadom i to:

1. Sprječavanje nastanka otpada
2. Ponovna uporaba otpada
3. Razvrstavanje otpada
4. Kućno kompostiranje otpada.

Ukupna vrijednost projekta je 382.964,00 kn, od kojih je 85% (325.519,40 kn) financirano sredstvima Europske unije iz Kohezijskog fonda, a Grad je sudjelovao s 15% tj. **57.444,60 kn**. Projekt se provodio od 10.08.2018. do 10.07.2020. godine.

Provedene aktivnosti u 2020. godini:

- Aktivna web stranica projekta <https://ingrazvrstavaotpad.hr/>
- Izrađeni i podijeljeni leci i plakati s temom br. 4. Odvajanje otpada, 6.000 letaka i 200 plakata. Leci su podijeljeni kućanstvima, a plakati postavljeni na javne ustanove i oglasne površine.
- Održana Tribina za poslovnu javnost 28.02.2020. "Nužnost primjene cirkularne ekonomije u industriji", u Industrijском parku Nova Gradiška, sudjelovalo je 17 sudionika
- Emitirane 2 radio emisije (Radio Psunj – 29.02.2020.) i Radio Prkos (03.03.2020.) te emitirano 50 radio spotova na Radio Psunju (od 15.02. do 29.02.2020.) i 25 radio spotova na Radio Prkosu (od 15.02. do 15.03.2020.)
- Izrađena Bojanka za djecu, 2. ciklus, tematski obrađuje teme sprječavanja nastanka otpada, 500 komada, podijeljene djeci u Dječjem vrtiću Nova Gradiška
- Održano 8 radionica za djecu nižih razreda u OŠ Ljudevit Gaj Nova Gradiška od 09.03. do 12.03.2020., sudjelovalo je 153 učenika
- web banner na portalu novagra.hr, s porukama o održivom gospodarenju otpadom aktivan od 01.02. do 31.03.2020.
- zakup medijskog prostora u novinama Cajtung u broju od veljače 2020. s porukama o održivom gospodarenju otpadom
- Promotivne aktivnosti: održana završna konferencija projekta 16.06.2020., sudjelovalo 20 sudionika
- Podijeljeni promidžbeni leci o projektu – 100 komada

Grad je zajedno s tvrtkom Odlagalište provodio određene aktivnosti u okviru svojih potreba i mogućnosti.

Tvrtka Odlagalište d.o.o. redovito uz mjesечne račune daje odgovarajuće upute i pozive građanima i pravnim osobama kojima se potiče odvajanje otpada (obavijesti o terminima skupljanja glomaznog otpada, odvoza papira, poticanje na kompostiranje u vlastitim dvorištima i sl.).

Komunalni redar Grada Nova Gradiška je i tijekom 2020. vrlo aktivno postupao u okviru odgovornosti i ovlasti propisanih ZOGO-om o čemu podnosi posebno izvješće Gradskom vijeću.

ZAKLJUČAK

Sve gore provedene mjere i izneseni podaci služe ostvarivanju sljedećih ciljeva koji su naglašeni u Planu gospodarenja otpadom RH, odnosno:

- **Smanjiti ukupnu količinu proizvedenog komunalnog otpada (KO) do 2022.g. za 5 % u odnosu na ukupno proizvedenu količinu u 2015.g.**

Ukupno proizvedena količina KO (prema podacima iz PGO) u 2015.g..... 3.831.000,00 kg

Ukupno proizvedena količina KO u 2020.g..... 3.326.115,10 kg

Iz navedenog je vidljivo da je prema prezentiranim podacima za 2020.g stvoreno oko 14% manje komunalnog otpada nego u 2015. Ovakvo smanjenje u odnosu na 2015.g. rezultat je povećanog kućnog kompostiranja, odvojenog sakupljanja komunalnog otpada po vrstama otpada, odljeva stanovništva te ažurnijeg vođenja evidencija o nastanku pojedinih vrsta otpada.

Aktivnosti tvrtke Odlagalište usmjerene ka postizanju navedenog cilja odnose se prije svega na poticanje korisnika na povećano odvajanja korisnih komponenti otpada i kućno kompostiranje putem letaka, obavijesti na mjesечnim računima, radio emisija te vlastite web stranice.

- **Odvojeno prikupiti 60% mase proizvedenog KO (papir, staklo, plastika, metal i dr.)**

Značajno povećanje odvojenog prikupljanja navedenih komponenti korisnog komunalnog otpada očekuje se u 2021. godini budući će se velika količina otpada koja je do sada završavala u kanti za miješani komunalni otpad, prikupljati u reciklažnom dvorištu, kao i nakon završetka nabave i podjele posuda za odvojeno prikupljanje otpada koje je dijelom završeno (zeleni otoci), a za podjelu spremnika od 120 l svim kućanstvima je zaprimljena obavijest FZZOIEU da će biti dovršena

tijekom 2021.

Nadalje, aktivnosti na uvođenju naplate javne usluge ovisno o količini predanog otpada su završene te se naplata provodi prema količini predanog otpada. Novi cjenik javne usluge po kojem se usluga naplaćuje ovisno o veličini posude korisnika i broju pražnjenja posude u obračunskom razdoblju je u funkciji. „Čipirane“ su kante korisnika, vozila opremljena sa potrebnom opremom za očitanje čipova te je uveden novi softver za praćenje tijeka otpada po korisniku usluge. Novi sustav naplate potiče korisnika na odvojeno predavanje korisnih komponenti otpada jer mjesecni iznos koji korisnik plaća ovisiti o količini predanoga miješanog komunalnog otpada. Odvoz korisnog otpada se posebno ne naplaćuje.

Tvrta Odlagalište je, uz sufinanciranje JLS na području kojih obavlja javnu uslugu, nabavila mobilno reciklažno dvorište koje je stavljeno u funkciju u prvoj polovici 2020.godine.

U sklopu Faze II, Etape II, projekta sanacije deponije komunalnog otpada „Šagulje-Ivk“ ishođena je lokacijska dozvola i napravljen glavni projekt sortirnice za sortiranje odvojeno prikupljenog otpadnog papira, kartona, metala, plastike i drugih materijala te je ishođena i građevinska dozvola.

- **Odvojeno prikupiti 40% mase bio otpada koji je sastavni dio KO**

Za odvojeno prikupljanje bio otpada potrebno je prije svega riješiti način njegovog zbrinjavanja.

Ishođena je lokacijska dozvola, izrađena projektna dokumentacija i 18. rujna 2020. izdana je građevinska dozvola za izgradnju postrojenja za biološku obradu otpada - kompostane.

Tvrta Odlagalište d.o.o. je projekt prijavila na javni poziv ministarstva za "Izgradnju i opremanje postrojenja za biološku obradu odvojeno sakupljenog biootpada".

Otvoren je natječaj Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja i za nabavku novih vozila za prikupljanje selektiranog otpada (uključujući i bio otpad) te je tvrtka Odlagalište d.o.o. prijavila za sufinanciranje nabavu dva vozila (od 7,5 m³ i 16 m³). Ministarstvo je odobrilo sufinanciranje predmetne nabave sa 85% tj. **1.396.380 kn**.

- **Odložiti na odlagalište manje od 25 % mase proizведенog komunalnog otpada**

Sve gore navedene aktivnosti po prethodnim točkama usmjerene su i na postizanje ovog cilja.

- **Odvojeno prikupiti 75 % mase proizведенog građevnog otpada**

Postojećom građevinskom dozvolom za sanaciju deponije komunalnog otpada „Šagulje-Ivk“ u Fazi 3 predviđena je izgradnja reciklažnog dvorišta za građevni otpad.

Dok se ne izgradi navedeno reciklažno dvorište za građevinski otpad tvrtka Odlagalište, kontinuirano u kontaktima sa svojim korisnicima i poslovnim partnerima upućuje ih na to da prilikom aktivnosti u kojima se stvara građevni otpad, šutu, crijepl, ciglu te manje komade betona odvojeno prikupe. Takvu vrstu odvojeno prikupljenoga „čistog“ građevinskog otpada tvrtka koristi za nasipanje putova na deponiji.

AKTI GRADONAČELNIKA - 2329.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), članka 60. stavak 1. podstavak 21. Statuta Grada Nova Gradiška (»Novogradski glasnik«, broj 1/18) i članka 7. stavak 3. Odluke o nerazvrstanim cestama (Novogradski glasnik broj 6/13 i 4/16) donosim

Z A K L J U Č A K

Usvaja se prijedlog cjelovitog Popisa nerazvrstanih cesta na području Grada Nova Gradiška sa izmjenama i dopunama koje se odnose na:

- izmjenu vrste kolničkog zastora na pojedinim ulicama koje su rekonstruirane u proteklom vremenu (ulice Sv. Roka, braće Radić, Ivana Domca, Ivo Petranovića)
- usklađivanje podataka u Popisu NC s katastarskim operatom,

- uvođenje Ulice 121. brigade HV, Tina Ujevića i južnog priključka Gajeve ulice u Popis NC.

Cjelovit Popis nerazvrstanih cesta zajedno s izmjenama i dopunama iz točke 1. ovog Zaključka upisanim na odgovarajućim mjestima objavljuje se u Novogradiskom glasniku.

**REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
GRAD NOVA GRADIŠKA**
Gradonačelnik

**KLASA: 363-02/21-01/01
URBROJ: 2178/15-02-21-2
Nova Gradiška, 12. ožujka 2021.**

ZAMJENIK GRADONAČELNIKA

Borislav Vidošić., v.r.

Prilog Zaključku Gradonačelnika KLASA: 363-02/21-01/01, URBROJ:2178/15-02-21-02 od 12. ožujka 2021.

POPIS NERAZRSTANIH CESTA NA PODRUČJU GRADA NOVA GRADIŠKA

Mjesni odbor	Oznaka ceste	Naziv ceste	duljina m'	početna točka	završna točka	katastarska općina	k.č.br.	kolnički zastor	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ban J. Jelačić	NC	1 A. Kačića Miošića	81,83	Grofa Janka Draškovića	k.č.br. 2905/9	N.Gradiška	2870	asfalt	
	NC	2 Ante Starčevića	216,21	Ulica bana Jelačića	Kralja Petra Svačića (D313)	N.Gradiška	2814; 2797/4	asfalt	
	NC	3 Antuna Mihanovića	335,45	Strossmayerova (Ž4158)	Ulica bana Jelačića	N.Gradiška	2477	asfalt	
	NC	3a Bana Ivana Mažuranića-sjeverni odvojak	147,00	Bana Ivana Mažuranića (Ž4158)	južna međa k.č.br. 2608/9	N.Gradiška	2606/9	makadam	
	NC	4 Bana Josipa Jelačića	650,15	Ulica M. Benkovića (Ž4157)	Ulica Grgura Ninskog	N.Gradiška	4202	asfalt	
	NCP	4 Bana Josipa Jelačića- južni priključci stambenih objekata kbr 3A-D i 4A-C	245,89	južna međa k.č.br. 4202	sjeverne međe k.č.br. pripadajućih stambenih objekata 3A-D i 4A-C		2905/36	asfalt	
	NC	Bedem-sabirna cesta	797,29	Kralja Petra Svačića (D313)	zapadna međa k.č.br. 2785/1	N.Gradiška	2788/1, 2784/2, 2784/1, 2782/3, 2782/4, 2786/1	asfalt	
	NC	5 Bedem-južni i sjeverni priključak	220,14	južna međa k.č.br. 2785/1	južna međa k.č.br. 2780/4		2785/1, 2786/1, 2781/2	asfalt	
	NC	Bedem-istočni priključak	197,10	istočna međa k.č.br. 2786/1	"produljena" istočna međa k.č.br. 2769/3		4203	asfalt	
	NC	Braće Radića-sabirna cesta	428,69	Bana Ivana Mažuranića (Ž4158)	južna međa k.č.br. 1599/1	N.Gradiška	1556, 1557/2, 1547/8, 2610/6, 2608/17, 1554/7, 1558/2	asfalt	
	NC		368,60	južna međa k.č.br. 1599/1	Međa k.č.br. 1400/1 i 1400/2	N.Gradiška	1557/1, 1476/4, 1476/3, 1476/5, 1475/2, 1475/5, 1475/4, 1475/3, 1475/1, 4179	makadam	
	NC	Braće Radića- istočni priključak	112,81	sabirna cesta (linija postajeće zapadne strane ograde k.č.br. 1548/4)	tromeda k.č.br. 1544/1, 1544/2 i 1544/3	N.Gradiška	1548/7, 1548/8, 1548/6, 1548/5, 1547/2, 1547/9, 1551/2, 1543/3, 1544/4	asfalt	
	NC	7 Fra Luke Ibrimovića	136,68	Ulica Antuna Mihanovića	k.č.br. 2396/2	N.Gradiška	2453	makadam	
	NC	8 Franje Račkog - 1. dionica	122,60	Ulica Javora	Izidora Kršnjavog	N.Gradiška	1780/1	asfalt	
	NC	Franje Račkog - 2. dionica	101,83	Izidora Kršnjavog	k.č.br. 1697 (bolnica)		1780/1	asfalt	
	NC	9 Friedricha Schmidta	113,96	Ulica grofa J. Draškovića	Kralja Petra Svačića (D313)	N.Gradiška	2889, 2905/16	asfalt	
	NC	10 Grgura Ninskog	579,12	Ž4158	Kralja Petra Svačića (D313)	N.Gradiška	2585/3, 2582, 2585/11, 2178/1, 2786/2	asfalt	
	NC	11 Grmare - nastavak Voćarske ulice prema sjeveru	480,00	gornja linijska rešetka na kolniku Voćarske ulice između kbr 17 i 19	tromeda k.č.br. 1495, 1496 i 1494	N.Gradiška	4180	makadam	
	NC	12 Grofa Janka Draškovića	271,77	Ulica Ljudevita Posavskog	Ulica Antuna Mihanovića	N.Gradiška	2903	asfalt	
	NC	13 Ivana Zajca	81,65	Grofa Janka Draškovića	tromeda k.č.br. 2859, 2905/4 i 2905/5	N.Gradiška	2859	asfalt	
	NC	14 Izidora Kršnjavog	13,17	Kralja Petra Krešimira IV	k.č.br. 1780/81	N.Gradiška	1780/1	asfalt	
	NC	15 Kralja Petra Krešimira IV - sabirna cesta	378,41	Ž4158 (istočna međa k.č.br. 4185 na križanju s Malom)	Ž4158 (Strossmayerova)	N.Gradiška	1780/1	asfalt	
	NC	Kralja Petra Krešimira IV - istočni priključak	45,42	sabirna cesta	tromeda 1780/1, 1780/62, 1780/63		1780/1	asfalt	
	NC	16 Ljudevita Posavskog-sabirna cesta	205,27	Ulica bana Jelačića	Kralja Petra Svačića (D313)	N.Gradiška	2904, 2905/42, 2905/43, 2905/44, 2905/45, 2905/37, 2905/37	asfalt	
	NCP	16 Ljudevita Posavskog- zapadni priključak (za k. broj 4)	37,48	sabirna cesta	istočna međa k.č.br. 2905/26		2905/36	asfalt	
	NC	17 Matije Gupca	874,13	Ulica Mala (k.č.br. 4184)	Ž4158 (Mažuranićeva)	N.Gradiška	4183	asfalt	

Mjesni odbor	Oznaka ceste	Naziv ceste	duljina m'	početna točka	završna točka	katastarska općina	k.č.br.	kolnički zastor	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ban J. Jelacic	NC	Sv. Roka-sabirna cesta	381,07	Ž4158 (Mažuranićeva)	Ulica braće Radić	N.Gradiška	2606/10, 2608/17	asfalt	
	18	Sv. Roka- istočni priključak	105,59	sabirna cesta	do zapadne međe k.č.br. 2606/9	N.Gradiška	2606/10	asfalt	
	NC	19 Ulica javora	186,04	Ulica Mala (k.č.br. 4184)	do k.č.br. 1780/58	N.Gradiška	1780/1	asfalt	
	NC	20 Vatroslava Lisinskog	110,85	Ulica grofa J. Draškovića	Kralja Petra Svačića (D313)	N.Gradiška	2878, 2905/12	asfalt	
	NC	Voćarska-sabirna cesta	202,87	Bana Ivana Mažuranića (Ž4158)	gornja linijska rešetka na kolniku Voćarske ulice između kbr 17 i 19	N.Gradiška	4180	asfalt	
	21	Voćarska - sjeverni priključak	488,50	gornja linijska rešetka na kolniku Voćarske ulice između kbr 17 i 19	jugozapadna međa k.č.br. 1495		4180	makadam	
	NC	Voćarska - istočni priključak	73,41	tromeda k.č.br. 4180, 2679/5 i 2680/4	zapadna međa k.č.br. 2680/2		2680/4, 2680/3, 2680/5, 2678/2, 2679/7, 2679/1, 2679/8, 2679/5	asfalt	
	NC	Voćarska - sjeverozapadni priključak	59,92	tromeda k.č.br. 4180, 1543/1 i 1542/2	jugoistočna međa k.č.br. 1544/2		1542/2, 1543/1, 1543/2, 1544/3	asfalt	
Jug	NC	Andrije Hebranga - 1. dionica	417,45	Zagrebača ul. (k.č.br. 4208/1)	do k.č.br. 3289/3	N.Gradiška	4269	asfalt	
	22	Andrije Hebranga - 2. dionica	478,37	od linije sjeverne međe k.č.br. 3289/3	križanje s ulicom Ivana Meštrovića na južnom završetku č. k. broj 3406		4269, 4208/3	makadam	
	NC	Baruna Trenka-sabirna cesta	2.003,27	južna međa k.č.br. 4214/3	Ž4157	N.Gradiška	4205, 4306/1	asfalt	
	23	Baruna Trenka-istočni priključak	170,33	sabirna cesta (kućni br. 137)	linija zapadne međe k.č.br. 3961		3971	makadam	
	NC	Celestina Medovića	220,00	Ž4157	Ulica baruna Trenka	N.Gradiška	3115, 3116/1, 3116/2, 3116/3, 3116/4, 3116/5, 3259/2, 3260/2, 3257/2, 3255/2, 3114/5, 3114/6, 3114/7, 3249/2, 3248/1, 3247/2	asfalt	
	NC	Ernesta Purgarića	356,70	Ulica I. G. Kovačića	do linije međe k.č.br. 3317	N.Gradiška	3304/10, 3304/11, 3304/9, 3303/9, 3303/24, 3304/12, 3303/2, 3303/31, 3303/27, 3303/28, 3303/29, 3304/11, 3314/25, 3314/12, 3314/1, 3315/12, 3315/3, 3315/14, 3315/17, 3315/18	makadam	
	NC	Gaj	480,00	od linije južne međe k.č.br. 1058/5 k.o. Prvča (budući novi most)	do južne međe k.č.br. 1079/1 k.o. Prvča	Prvča	1079/1	makadam	
	NC	Industrijska ulica	327,79	Ž4157	k. o. Prvča	Ljupina	1139/3, 1140/5, 1142/2, 1126/2, 1125/2, 1127/2, 1128/2, 1124/2, 1123/2, 1121/2, 1122/2 i 1109/2	asfalt	
	27		2.887,53	k.o. Ljupina	zapadna međa k.č.br. 1087	Prvča	k.č.br..1087 i 1084/2	asfalt	
Ivan Domčić	NC	I. industrijski odvojak-ulaz 1.	269,23	k.č.br. 1087	ulaz 2.	Prvča	884/3	asfalt	
	28	I. industrijski odvojak-ulaz 2.	225,84	k.č.br. 1087	k.č.br. 16064 (kanal)			asfalt	
	NC	II. industrijski odvojak	151,00	k.č.br. 1087	sjeverna međa k.č.br. 888/9	Prvča	888/12	asfalt	
	NC	III. industrijski odvojak	150,00	k.č.br. 1087	sjeverna međa k.č.br. 888/8	Prvča	888/5	makadam	
	NC	IV. industrijski odvojak	150,00	k.č.br. 1087	okretnica	Prvča	888/16	makadam	
	NC	V. industrijski odvojak	150,00	16,68	okretnica	Prvča	888/15	makadam	
	NC	Ivana Domca-sabirna cesta	750,00	Željeznička (k.č.br. 4205)	kraj asfalta	N.Gradiška	3169	asfalt	
	33		294,00	kraj asfalta	produljena linija južne strane pomoćnih građevina na kbr 31		3169	makadam	
	NC	Ivana Domca-zapadni priključak	180,00	sabirna cesta	zapadna međa č.k.br. 3169		3169	makadam	
	NC	Ivana Domca-južni priključak	287,97	sabirna cesta	do kraja k.č.br. 3169		3169	makadam	

Mjesni odbor	Oznaka ceste	Naziv ceste	duljina m'	početna točka	završna točka	katastarska općina	k.č.br.	kolnički zastor	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
JUG	NC 34	Ivana Gorana Kovačića-sabirna cesta	1.948,18	Željeznička ulica	linija južne međe č.k.br. 3622/1 i 3662/3	N.Gradiška	4209, 4210/1, te sve k.č. obuhvaćene geodetskim elaboratom izvlaštenja zemljišta, ovjeren po PU za katastar Sl.Brod Ispos-tava N. Gradiška, Klasa 936-5/01-01/93, Urbroj: 541-13-01-3-01-07	asfalt	
		Ivana Gorana Kovačića- zapadni priključak	192,02	sabirna cesta	linija južne međe k.č.br. 3532/3		3529		
		Ivana Gorana Kovačića - odvojak zapadnog priključka	137,36	zapadni priključak	linija zapadne međe č.k.br. 3380/1		3530		
	NC 35	Ivana Meštrovića	324,77	Ž4157 - Zvonomirova ul.	križanje s ulicom Andrije Hebranga (na južnom završetku k.č.br. 3406)	N.Gradiška	3443/3, 3443/2, 3443/1, 3471, 3472, 3473, 3408, 3406	makadam	
	NC 36	Ive Kerdića-1. dionica	150,56	Ž4157 - Zvonomirova ul.	do istočne međe k.č.br. 3418/1	N.Gradiška	3420/10, 3419/4	asfalt	
		Ive Kerdića-2. dionica	225,00	od istočne međe k.č.br. 3418/1	do ulice Andrije Hebranga		3418/1, 3417/2, 3417/1, 3417/3, 3414, 3413, 3415	makadam	
	NC 37	Kneza Trpimira	348,56	Ž4157 - Zvonomirova ul.	Ulica baruna Trenka	N.Gradiška	3834	asfalt	
	NC 38	Miloša Đurića	161,64	Ul. Andrije Hebranga	do k.č.br. 3287/7	N.Gradiška	3286/17	asfalt	
	NC 39	Posavska	181,00	Ž4157 - Zvonomirova ul.	linija zapadnih međa č.k.br. 3721 i 3771/6	N.Gradiška	3716, 3720/12	makadam	
	NC 40	Ruđera Boškovića	140,23	Ž4157 - Zvonomirova ul.	linija zapadne međe 3282/18	N.Gradiška	3282/18	makadam	
Ljudevit Gaj	NC 41	Slave Raškaj - 1. dionica	344,25	Ulica I. G. Kovačića	do linije međe između k.č.br. 3316/1 i 3321	N.Gradiška	4213, 4209	asfalt	
		Slave Raškaj - 2. dionica	98,08	od linije međe između k.č.br. 3316/1 i 3321	do istočne međe k.č.br. 3325		4213	makadam	
	NC 42	Svetog Vida	530,37	Ž4157 - Zvonomirova ul.	do kanala (istočna međa k.č.br. 1237/2)	Ljupina	1237/2	makadam	
	NC 43	Zagrebačka	518,29	Ivana Gorana Kovačića	Ž4157 - Zvonomirova ul.	N.Gradiška	4208/1	asfalt	
	NC 44	Željeznička-1. dionica	71,85	Ž4157 - Zvonomirova ul.	južna međa k.č.br. 4214/3	N.Gradiška	4214/2, 4214/3, 4214/4	asfalt	
		Željeznička-2. dionica	1.000,00	Ž4157 - Zvonomirova ul.	20 m istočno od ulaza u groblje	N.Gradiška	4214/1, 4214/8, 4214/7	asfalt	
		Željeznička-3. dionica s mostom	350,00	20 m istočno od ulaza u groblje	od linije južne međe k.č.br. 1058/5 k.o. Prvča (budući novi most)	N.Gradiška, Prvča	k.o. NG: 4214/1, 4115/7, 4214/6, 4214/5, 4115/6 - k.o. Prvča: 1079/1 i 1058/5	makadam	
Ljudevit Gaj	NC 45	A. G. Matoša	90,22	Ulica Augusta Šenoe	Ulica Miroslava Krleže	N.Gradiška	858/1, 881/9	asfalt	
	NC 46	Augusta Šenoe-sabirna cesta	195,56	Ulica Slavča	zapadna međa 858/1	N.Gradišk	858/1	asfalt	
	NCP 46	Augusta Šenoe-južni priključak	52,38	sabirna cesta	linija južne međe k.č. 858/1		858/1	asfalt	
	NC 47	Bartola Kašića	159,77	Ulica Slavča	Ulica Ive Andrića	N.Gradiška	883/5	asfalt	
	NC 48	Dragutina Freudenreicha	137,25	Ulica Slavča	Radnička ulica	N.Gradiška	891	makadam	
	NC 49	Dragutina Lobe - 1. dionica, sabirna	258,25	Ž4158 - Gajeva ulica	Ulica Zrinskih	N.Gradišk	2061/1	asfalt	
		Dragutina Lobe-2. dionica	364,89	Ulica Zrinskih	jugozap. međa k.č.br. 2111/58		2111/58	asfalt	
	NC 49a	Dragutina Lobe - istočni odvojak	60,50	Dragutina Lobe - 1. dionica, sabirna	Tina Ujevića	N. Gradiška	2061/1	asfalt	
	NC 50	Eugena Kvaternika	140,00	Petra Preradovića	istočna međa k.č. broj 2172	N.Gradiška	2172	asfalt	
	NC 51	Ive Andrića-sabirna cesta	331,58	Ulica Augusta Šenoe (linija južne međe č.k.br. 823/1)	Ulica Vladimira Nikolića	N.Gradišk	823/1, 822	asfalt	
		Ive Andrića-zapadni priključak	88,98	Ulica Ive Andrića	Radnička ulica		825/19	asfalt	
	NC 52	Ive Petranovića - jug	83,91	Ž 4158 - Gajeva ulica	južna linija rukometnog stadiona	N.Gradiška	1917/4, 1916/11	asfalt	
	NC 53	Kožarska	363,95	Ž 4158 - Gajeva ulica	Psunjška ulica	N.Gradiška	1911, 1910/3	asfalt	
	NC 53a	Ljudevit Gaja - južni priključak	335,00	Ž 4158 - Gajeva ulica	Ulica Zrinski	N.Gradiška	2099/2, 2099/4, 2099/6, 2101/2, 2094/2	makadam	
	NC 54	Marijana Lanosovića - 1. dionica	259,91	Ulica Zrinskih	Dragutina Lobe	N.Gradiška	2111/58	asfalt	
		Marijana Lanosovića - 2. dionica	42,62	Dragutina Lobe	istočna međa k.č.br. 2137/2		2111/59	asfalt	
	NC 55	Miroslava Krleže	198,67	Ulica Ive Andrića	Ulica Bartola Kašića	N.Gradiška	881/9	asfalt	

Mjesni odbor	Oznaka ceste	Naziv ceste	duljina m'	početna točka	završna točka	katastarska općina	k.č.br.	kolnički zastor
1	2	3	4	5	6	7	8	10
Ljudevit Gaj	NC	Radnička -sabirna cesta	633,47	Ž 4158 - Gajeva ulica	do k. č. br. 4190	N.Gradiška	821/1	asfalt
	NC	56 Radnička- 1. lijevi odvojak	134,82	Radnička -sabirna cesta	do k. č. br. 771/2		782/1	makadam
	NC	Radnička- 2. lijevi odvojak	204,41	Radnička -sabirna cesta	do k. č. br. 748		746/1	makadam
	NC	Slavča-sabirna cesta	693,90	Ž4158 - Gajeva ulica	linijska rešetka za odvodnju između k.č.br 898/1 i 631/2	N.Gradiška	4192	asfalt
	NC	57 Slavča-istočni priključak	126,00	Ulica Slavča	do k.č.br 2037/6		913/7, 913/29, 913/38	makadam
	NCP	Slavča-istočni polukružni odvojak	246,64	Ulica Slavča (k. br. 46A)	Ulica Slavča (k. br. 56)		901/1, 901/2	makadam
	NC	57a Tina Ujevića	201,00	Ulica Zrinskih	južna međa k. č. broj 2053	N.Gradiška	2061/1	makadam
	NC	60 Vladimira Nikolića	130,73	Ulica Slavča	Ulica Ive Andrića	N.Gradiška	888	asfalt
	NC	Vrebino brdo- sabirna cesta	225,23	Radnička ulica	sjeverozap.međa k.č.br. 762	N.Gradiška	762	asfalt
	NC	61 Vrebino brdo - lijevi odvojak	104,88	Vrebino brdo- sabirna cesta	k.o. Kovačevac	N.Gradiška	758/1	makadam
	NC		122,09	k.o. Nova Gradiška	do č. k. br. 253	Kovačevac	251/2	makadam
	NC	Vrebino brdo- desni odvojak	90,72	Vrebino brdo - lijevi odvojak	k.o. Kovačevac	N.Gradiška	756/1, 756/2	makadam
	NC	Ulica Zrinskih - 1. dionica	184,11	Ž 4240	Ž 4156		2192	asfalt
	NC	62 Ulica Zrinskih - 2. dionica	547,13	Ž 4156	k.č.br. 2094/2		2114/2, 2192, 1969, 2096/3, 2095/2, 2109/1, 2096/4, 2082/24, 4194	asfalt
URJE	NC	63 Alojzija Stepinca	511,03	Trg kralja Tomislava	Kolodvorska ulica	N.Gradiška	4200	asfalt
	NC	64 Ivana Gundulića-sabirna cesta	274,93	Trg kralja Tomislava	Ž 4157 - Benkovićeva ulica	N.Gradiška	2339	asfalt
	NCP		80,00	Ivana Gundulića-sabirna cesta	rubovi istočnog parkirališta	N.Gradiška	2348/2	asfalt
	NCP	Ivana Gundulića - zapadni priključak	95,00	Ivana Gundulića-sabirna cesta	rubovi zapadnog parkirališta	N.Gradiška	2350	asfalt
	NC	65 Kolodvorska	330,00	Relkovićeva ulica	Prijelaz preko želj. pruge	N.Gradiška	4199/1, 41992	asfalt
	NC	66 Matije Antuna Relkovića	539,00	Trg kralja Tomislava	parkiralište uz kolodvorskiju zgradu	N.Gradiška	4201	asfalt
	NC	67a Naselje Urije - sjeverna spojna cesta	525,00	Matije Antuna Relkovića	Ž 4157 - Benkovićeva ulica	N.Gradiška	2305/2, 2324/2, 2324/1, 2307/1, 2306/1, 2304/20, 2305/1	asfalt
	NCP	67b Naselje Urije - parkiralište društvenog doma	70,00	južna međa k.č.broj 2305/2	južna međa k.č.broj 2304/17	N.Gradiška	2305/1, 2304/17	asfalt
	NCP	67c Naselje Urije - prilaz stambenim objektima 19,20,21	527,00	Sjeverna spojna cesta	rubovi parkirališnih polja između kbr 19, 20, 21 i 16	N.Gradiška	2305/4	asfalt
	NCP	67d Naselje Urije - prilaz stambenim objektima 3,4	150,00	Petra Svačića - Ž4240	Petra Svačića - Ž4240	N.Gradiška	2304/21	asfalt
	NCP	67e Naselje Urije - prilaz stambenim objektima 5,6,7	53,00	Petra Svačića - Ž4240	sjeverni rub parkirališta	N.Gradiška	2304/1	asfalt
	NCP	67f Naselje Urije - prilaz stambenim objektima 8, 9 10, 11, 12, 13	220,00	Petra Svačića - Ž4240	rubovi parkirališnih polja kod kbr 8 na istoku i 13 na sjeveru	N.Gradiška	2304/1	asfalt
	NC	68 Vladimira Nazora	117,06	Matije Antuna Relkovića	Alojzija Stepinca	N.Gradiška	2284	asfalt
	NC	69 121. brigade HV	102,26	Trg kralja Tomislava	Ž 4240	N.Gradiška	2250, 2193	asfalt

Mjesni odbor	Oznaka ceste	Naziv ceste	duljina m'	početna točka	završna točka	katastarska općina	k.č.br.	kolnički zastor	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Zrinski-Frankopan	NC 70	Adama Mandrovića	110,00	Ž 4141 - Frankopanska	Trg Grigora Viteza	N.Gradiška	1081/2	asfalt	
	NC 71	Dr. Andrije Štampara	331,18	Ivana Kramarića	Strmačka	N.Gradiška	1140	asfalt	
	NC 72	Branka Radičevića	165,00	Ivana Karmarića	Trg Grigora Viteza	N.Gradiška	1057	asfalt	
	NC 73	A. B. Šimića	80,60	zapadna međa k.č.br. 1184/2	istočna međa k.č. br. 1053	N.Gradiška	1057	asfalt	
	74	Cernička - do Laminca	14,00	Ž 4141 - Frankopanska	k.č.br 439 u k.o. Nova Gradiška	k.o. Cernik	2577/1	asfalt	
		Cernička - od Laminca istočno	385,30	k.č.br. 2577/1 u k.o. Cernik	Ulica Mala		439	asfalt	
	NC 75	Cvjetna	224,32	Psunjska	južna međa k.č.br. 1044/1	N.Gradiška	1028, 1042/2	asfalt	
	NC 76	Ive Kramarića	207,80	Ž 4141 - Frankopanska	do linije k.č.br. 1138/1 i 1139	N.Gradiška	1099/2, 1098	asfalt	
	NC 77	Josipa Senića-Pepe	208,81	Marije Jurić Zagorke	Ulica Mala	N.Gradiška	1217	asfalt	
	NC 78	Josipa Kozarca	198,00	Trg Grigora Viteza	A. B. Šimića	N.Gradiška	1057	asfalt	
	NC	Lipovica-asfaltirana dionica	280,00	Sv. Vinka	do 2. poprečne sливне rešetke	N.Gradiška	4189	asfalt	
	79	Lipovica-makadamska dionica	390,00	od 2. poprečne sливне rešetke	do kraja k.č.br. 4189			makadam	
		Lipovica-gornja	330,00	Sv Vinka, kbr 9	Sv. Vinka, kbr 29		925	makadam	
	NC 80	Marije Jurić Zagorke	380,00	Ž 4141 - Frankopanska	Ulica Mala	N.Gradiška	527, 1238	asfalt	
	NC 81	Mala	1.030,90	Ž4158 - Haulikova	sjeverna međa k.č.br 4184	N.Gradiška	4184	asfalt	
	NC 82	Mavre Bauera	205,00	Vinogradska	međa k.č.br 587 i 608	N.Gradiška	587	makadam	
	NC 83	Mlinarska	104,50	Psunjska ulica	do k.č.br. 1008/1	N.Gradiška	1008/2	makadam	
	84	Požeška-sabirna cesta	525,60	Cernička ulica	pravac međa k.č.br 32 i 31	N.Gradiška	4177	asfalt	
		Požeška-ljevi priključak	55,50	Požeška-sabirna cesta	k.o. Cernik		36	makadam	
	NC 85	Prkos	97,70	Ž 4141 - Frankopanska	most Šumetlica	N.Gradiška	553	makadam	
	86	Psunjska - do mosta	311,00	Ž4158 Ljubibratićeva/ Dieneševa	most Šumetlica	N.Gradišk	1011/2, 1010/4, 1916/2	asfalt	
		Psunjska - od mosta do Vino-gradske	134,70	most Šumetlica	Vinogradska		1010/4	asfalt	
	NC 87	Silvija Strahimira Kranjčevića	136,19	Ž 4141 - Frankopanska	Trg Grigora Viteza	N.Gradiška	1064/1, 1065/1, 1057	asfalt	
	NC 88	Strmačka	180,00	Josipa Kozarca	Ulica Mala	N.Gradiška	1140	asfalt	
	NC 89	Sv. Vinka	690,00	Vinogradska	pravac južne mede k.č.br. 608	N.Gradiška	4188	asfalt	
	NC 90	Vinogradska	1.070,00	Ž 4158 Gajeva ulica	most Šumetlica	N.Gradiška	4187	asfalt	
Kovačevac	NC 91	Prognaničko naselje	490,00	Ž 4158 Kovačevac	južna meda k.č.br.215	Kovačevac	1383, 2919, 218	asfalt	
	NC 92	Slavonska	524,50	Ž 4158 Kovačevac	k.č.br 1283	Kovačevac	1205	asfalt	
	93	Odvojak Kućine -sabirna cesta	429,00	Ž 4158 Kovačevac	sjeverna međa k.č.br. 429	Kovačevac	1384	makadam	
		Odvojak Kućine -ljevi priključak	200,00	Odvojak Kućine -sabirna cesta	zapadna međa k.č.br. 432	Kovačevac	425,1385	makadam	
	NC 94	Odvojak Prekopojnice	260,00	Ž 4158 Kovačevac	linija mede k.č.br. 996 i 997	Kovačevac	1389	makadam	
Prvča	NC 95	Pustara	3.700,00	Ž 4157	okretnica u liniji mede k.č.br. 325 i 326	Ljupina	944/1	asfalt	
	NC 96	Odvojak preko mosta	540,00	Ž 4156 - Naselje Prvča	iza kolnog ulaza za kbr 287 na č.k.br. 690	Prvča	1081	asfalt	
	NC 96a	Prvča-odvojak prema UPOV-u	1.118,00	Ž 4156 - Naselje Prvča	Istočna međa k.č. br. 782/1	Prvča	2606/9, 2608/9, 863/8, 808, 863/9, 782/1 864/1	makadam	
	NC 96b	Sjeverni odvojak prema UPOV-u	567,00	Odvojak preko mosta	južna međa k.č.broj 1082/2	Prvča	712, 713/1 i 1082/2	makadam	
	97	Seged	430,00	Ž 4156 - Naselje Prvča	k.o. Nova Gradiška	Prvča	136	asfalt	
			277,00	k.o. Prvča	Prijelaz preko želj. pruge	N.Gradiška	4115/4, 4115/5, 4127, 4125	makadam	

NAPOMENA:

1. Nerazvrstane ceste navedene u ovome Popisu položajno se nalaze na katastarskim česticama navedenim u stupcu 9. i na ostalim katastarskim česticama koje će biti obuhvaćene Geodetskim elaboratom izvedenoga stanja nerazvrstane ceste ukoliko se pokaže potreba za izradu istoga.
2. Broj i/ili oznaka katastarske čestice navedene u ovom Popisu mijenja se ukoliko je promjena evidentirana od strane Državne geodetske uprave u Digitalnom katastarskom planu bez posebne objave u Novogradniškom glasniku.

AKTI VIJEĆA - 2330.

Na temelju članka 43. stavak 2. Zakona o ustanovama ("Narodne novine", 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19 i članka 34. st.1. podstavak 2. Statuta Grada Nove Gradiške ("Novogradniški glasnik", broj 1/18.) GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVE GRADIŠKE na 27. sjednici, održanoj 11. ožujka 2021. godine donijelo je

**RJEŠENJE
o imenovanju vršiteljice dužnosti ravnateljice
Gradske knjižnice Nova Gradiška**

1. BILJANA DAKIĆ, prof. i dipl. knjiž. imenuje se za vršiteljicu dužnosti ravnateljice Gradske knjižnice Nova Gradiška.
2. Vršiteljica dužnosti ravnateljice Gradske knjižnice imenuje se do imenovanja ravnateljice Ustanove na temelju Natječaja, ali najduže do godinu dana.
3. Ovo Rješenje stupa na snagu prvog dana od dana objave u Novogradniškom glasniku.

**REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
GRAD NOVA GRADIŠKA
Gradsko vijeće**

**KLASA: 022-06/20-01/06
URBROJ: 2178/15-01-20-6
Nova Gradiška, 11. 3. 2021.**

**PREDSJEDNICA
GRADSKOG VIJEĆA**

Ljepša Rakas-Vujčić, dr.med., v.r.

2331.

Na temelju članka 38., 40. i 41. Zakona o ustanovama ("Narodne novine", 76/93, 29/97, 47/99, 35/08.i 127/19) i članka 33. Statuta Gradskog muzeja Nova Gradiška i članka 34. st.1. podstavak 2. Statuta Grada Nove Gradiške ("Novogradniški glasnik", broj 1/18.) GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVE GRADIŠKE na 27. sjednici, održanoj 11. ožujka 2021. godine donijelo je

**RJEŠENJE
o imenovanju ravnatelja Gradskog muzeja
Nova Gradiška**

1. MIROSLAV PIŠONIĆ, prof. imenuje se za ravnatelja Gradskog muzeja Nova Gradiška na mandat od četiri godine.
2. Mandat imenovanom ravnatelju započinje dana 12. ožujka 2021. godine.
3. Ovo Rješenje stupa na snagu prvog dana od dana objave u Novogradniškom glasniku.

OBRAZLOŽENJE

Upravno vijeće Gradskog muzeja Nova Gradiška suk-

ladno članka 33. Statuta Gradskog muzeja Nova Gradiška na 17. sjednici održanoj 4.12.2020. godine donijelo je Odлуku o raspisivanju Natječaja za ravnatelja/icu Gradskog muzeja Nova Gradiška zbog isteka mandatnog razdoblja.

Natječaj je objavljen u Narodnim novinama br. 100055, (NN 3/2021), dana 13.1. 2021. i na mrežnim stranicama Gradskog muzeja Nova Gradiška.

U natječajnom postupku primljena je jedna prijava kandidata Miroslava Pišonića, prof.. Prijava je pravovremena te sadrži svu traženu dokumentaciju kojom je potvrđeno kako prijavljeni kandidat ispunjava sve uvjete tražene u Natječaju, te je na 19. sjednici Upravnog vijeća održanoj 23.2.2021. godine Upravno vijeće utvrdilo prijedlog kandidata za izbor i imenovanje ravnatelja.

Upravno vijeće uputilo je prijedlog Gradskom vijeću Grada Nove Gradiške da se Miroslav Pišonić, prof. imenuje za ravnatelja Gradskog muzeja Nova Gradiška za predstojeće četverogodišnje razdoblje.

Gradsko vijeće Grada Nove Gradiške prihvatio je prijedlog Upravnog vijeća i u skladu s člankom 38., stavak 2. i članka 40. i 41. Zakona o ustanovama ("Narodne novine", 76/93, 29/97., 47/99, 35/08. i 127/19.) i članka 33. Statuta Gradskog muzeja Nova Gradiška riješilo kao u izreci ovog Rješenja.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ovog Rješenja nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor tužbom pred nadležnim Upravnim sudom u roku od 30 dana od dostave ovog Rješenja.

**REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
GRAD NOVA GRADIŠKA
Gradsko vijeće**

**KLASA: 612-05/21-01/01
URBROJ: 2178/15-01-21-4
Nova Gradiška, 11. 03. 2021.**

**PREDSJEDNICA
GRADSKOG VIJEĆA**

Ljepša Rakas-Vujčić, dr.med., v.r.

PETAK, 12. OŽUJAK 2021.

NOVOGRADIŠKI GLASNIK

BROJ 2 - STRANICA 39

SADRŽAJ

AKTI VIJEĆA

2322. Statutarna Odluka o izmjenama i dopunama Statuta grada Nova Gradiške	1
2323. Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika gradskog vijeća grada Nove Gradiške	2
2324. Odluka o donošenju VII. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Nova Gradiška	3
2325. Odluka o donošenju III. Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Nova Gradiška	12
2326. Odluka o donošenju I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja "Panonski zeleni industrijski park Nova Gradiška"	20
2327. Odluka o oslobođanju od plaćanja poreza na korištenje javnih površina za postavljanje ugostiteljskih terasa	22
2328. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Grada Nova Gradiška za 2020. godinu.	23
2330. Rjesenje o imenovanju vršiteljice dužnosti ravnateljice Gradske knjižnice Nova Gradiška	37
2331. Rjesenje o imenovanju ravnatelja Gradskog muzeja Nova Gradiška	37

AKTI GRADONAČELNIKA

2329. Zaključak o usvajanju prijedloga cijelovitog Popisa nerazvrstanih cesta na području Grada Nova Gradiška sa izmjenama i dopunama	31
---	----

“NOVOGRADIŠKI GLASNIK” SLUŽBENO GLASILO GRADA NOVA GRADIŠKA

Izdavač: Grad Nova Gradiška, Trg kralja Tomislava br. 1, pp 98
 Internet: www.novogradiska.hr
 Glavni i odgovorni urednik:
 Zlatko Žebić, dipl. iur.
 e-mail: zlatko.zebic@novogradiska.hr
 telefon (035) 366 082, fax (035) 361 679.
 Urednik: Darko Jugović
darko.jugovic@novogradiska.hr
 Glasilo izlazi prema potrebi
 Tisk: Grad Nova Gradiška