



SLUŽBENI VJESNIK

Brodsko-posavske županije

God. XIX

17. lipnja 2011.

Broj 6/2011

SADRŽAJ:

Općina Brodski Stupnik:

1. Zaključak o usvajanju Izveštaja o izvršenju Proračuna općine Brodski Stupnik za 2010. godinu s prijedlogom Godišnjeg obračuna Proračuna **912**
2. Godišnji obračun Proračuna općine Brodski Stupnik za 2010. godinu **921**
3. Odluka o usvajanju financijskih izvještaja Proračuna općine Brodski Stupnik za 2010. godinu **922**
4. Odluka o raspodjeli poslovanja Proračuna općine Brodski Stupnik za 2010. godinu **923**
5. Izveštaje o izvršenju Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine Brodski Stupnik za 2010. godinu **923**
6. Izveštaje o ostvarenju Programa održavanja komunalne infrastrukture iz 1.22. Zakona o

- komunalnom gospodarstvu u 2010. godini **925**
7. Odluka o osnivanju, ustroju i popuni postrojbe civilne zaštite općine Brodski Stupnik **926**
8. Odluka o usvajanju Plana zaštite I spašavanja i Plana civilne zaštite općine Brodski Stupnik **927**
9. Plan nabave općine Brodski Stupnik u 2011. godini **928**

Općina Donji Andrijevci:

5. Odluka o osnivanju Lokalne akcijske grupe "Slavonska ravnica" **932**
6. Zaključak o prihvatanju Izveštaja o radu i Izveštaja o financijskom poslovanju DVD Donji Andrijevci za 2010. godinu **933**
7. Odluka o osnivanju, ustroju i popuni postrojbi civilne zaštite općine Donji Andrijevci **933**

Op ina Gar in:

15. Odluka o donošenju drugih
Izmjena i dopuna Prostornog
plana uređenja op ine Gar in **936**

Op ina Gornja Vrba:

16. Odluka o usvajanju Godišnjeg
obra una Prora una op ine
Gornja Vrba za 2010. godinu **954**
17. Izmjena Odluke o izboru
najpovoljnije ponude za zakup
poljoprivrednog zemljišta u
vlasništvu RH na podru ju op ine
Gornja Vrba **956**
18. Godišnji obra un Prora una
op ine Gornja Vrba za 2010.
godinu **958**
19. Odluka o Danu op ine Gornja
Vrba **975**
20. Odluka o osnivanju Lokalne
agencijske grupe -LAG-a **975**
21. Odluka o uvjetima i postupku
natje aja za zakup poslovnog
prostora u Gornjoj Vrbi **976**
22. Odluka o uvjetima i postupku
natje aja za zakup poslovnog
prostora u Gornjoj Vrbi **979**

Op ina Oriovac:

1. Zaklju ak o usvajanju Izvješ a o
financiranju Programa projekata i
aktivnosti udruga iz Prora una
op ine Oriovac u 2010. godini **982**
2. Izvješ e o ostvarenju Programa
socijalnih potreba na podru ju
op ine Oriovac u 2010. godini i
Zaklju ak **983**
3. Izvješ e o ostvarenju Programa
javnih potreba u kulturi na
podru ju op ine Oriovac u 2010.
godini i Zaklju ak **989**
4. Izvješ e o ostvarenju Programa
javnih potreba u športu na
podru ju op ine Oriovac u 2010.
godini i Zaklju ak **991**

5. Odluka o izboru najpovoljnije
ponude za zakup poljoprivrednog
zemljišta u vlasništvu RH na
podru ju op ine Oriovac **993**
6. Odluka o izuzimanju katastarske
estice 1589 u k.o. Slavonski
Kobaš iz postupka zakupa
poljoprivrednog zemljišta u
vlasništvu RH na podru ju op ine
Oriovac **1002**
7. Zaklju ak o davanju suglasnosti
na Pravilnik o upisima i mjerilima
upisa djece u Dje ji vrti "Ivana
Brli -Mažurani " Slavonski Brod i
izmjene i dopune Statuta ustanove
Dje ji vrti "Ivana Brli -
Mažurani " Slavonski Brod **1003**
8. Odluka o raspisivanju javnog
natje aja za zakup poljoprivrednog
zemljišta u vlasništvu RH na
podru ju op ine Oriovac **1003**
9. Odluka o usvajanju Izvješ a o
ostvarenju Prora una op ine
Oriovac za 2010. godinu **1009**
10. Izvješ e o ostvarenju Programa
kapitalnih ulaganja u objekte
op ine Oriovac u 2010. godini i
Zaklju ak **1021**
11. Izvješ e o ostvarenju Programa
teku eg i investicijskog održavanja
objekata na podru ju op ine
Oriovac u 2010. godini i
Zaklju ak **1024**
12. Izvješ e o ostvarenju Programa
gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture na
podru ju op ine Oriovac za 2010.
godinu i Zaklju ak **1025**
13. Izvješ e o ostvarenju Programa
o d r ž a v a n j a k o m u n a l n e
infrastrukture na podru ju op ine
Oriovac u 2010. godini i
Zaklju ak **1027**
14. Izvješ e o izvršenju Plana nabave
op ine Oriovac za 2010. godinu ... **1031**
15. Zaklju ak o usvajanju Izvješ a o
radu Narodne knjižnice i itaonice
Oriovac u 2010. godini **1032**
16. Odluka o raspodjeli sredstava
športskim udrugama na podru ju

OP INA GAR IN**15.**

Na temelju lanaka 78. stavak 1. i lanaka 102. Zakona o prostornom ure enju i gradnji („NN“ 76/07 i 38/09), lanaka 40. Statuta op ine Gar in, („Sl. vjesnik Brodsko-posavske županije“ 09/09), Op insko vije e op ine Gar in na svojoj 13. sjednici održanoj 15.6.2011. donijelo je

ODLUKU**o donošenju drugih izmjena i dopuna Prostornog plana ure enja op ine Gar in**

lanak 1.

U Odluci o donošenju PPUG Gar in („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ 19/07 - integralni tekst) prvi lanak mijenja se i glasi:
"Na temelju Odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana op ine Gar in („Službeni vjesnik

Brodsko-posavske županije“ 4/09 i 3/10), donose se Izmjene i dopune Prostornog plana ure enja op ine Gar in" koji je izradio Urbanisti ki zavod grada Zagreba d.o.o.

lanak 2.

lanak 2. mijenja se i glasi:
"Druge izmjene i dopune PPUO Gar in sastavni su dio ove Odluke i sadrže:

KNJIGA 1 - OSNOVNI DIO PLANA

- A. ODREDBE ZA PROVO ENJE
- 1. UVJETI ZA ODRE IVANJE NAMJENA POVRŠINA
- 2. UVJETI ZA URE ENJE PROSTORA
- 2.1. Gra evine od važnosti za državu i Županiju
- 2.2. Gra evinska podru ja naselja
- 2.3. Izdvojeni dio gra evinskog podru ja
- 2.4. Izgra ene strukture izvan naselja

- Smjernice za gra enje izvan gra evinskih podru ja:
- 2.5. Izdvojena gra evinska podru ja izvan naselja
3. UVJETI SMJEŠTAJA GOSPODARSKIH DJELATNOSTI
4. UVJETI SMJEŠTAJA DRUŠTVENIH DJELATNOSTI
- 4.1. Uvjeti ure enja i gradnje športsko-rekreacijskih gra evina
5. UVJETI UTVR IVANJA KORIDORA ILI TRASA I POVRŠINA PROMETNIH I DRUGIH INFRASTRUKTURNIH SUSTAVA
- 5.1. Prometni sustav
- 5.2. Telekomunikacijska mreža
- 5.3. Naftovodi i plinovodi
- 5.4. Energetski sustav
- 5.5. Odvodnja
- 5.6. Vodoopskrba
6. MJERE ZAŠTITE KRAJOBRAZNIH I PRIRODNIH VRIJEDNOSTI I KULTURNO-POVIJESNIH CJELINA
7. POSTUPANJE S OTPADOM
8. MJERE SPRE AVANJA NEPOVOLJNA UTJECAJA NA OKOLIŠ
- 8.1. Zaštita podzemnih voda
- 8.2. Zaštita od buke
- 8.3. Zaštita od požara
- 8.4. Mjere zaštite od prirodnih i drugih nesre a
9. MJERE PROVEDBE PLANA
- 9.1. Obveza izrade prostornih planova
- 9.2. Primjena posebnih razvojnih i drugih mjera
- 9.3. Rekonstrukcija gra evina ija je namjena protivna planiranoj namjeni
- Svi kartografski prikazi zamjenjuju se novima:
- B) KARTOGRAFSKI PRIKAZI
0. KORIŠTENJE I NAMJENA PROSTORA PROSTORI I POVRŠINE ZA RAZVOJ I URE ENJE - TO KE IZMJENA I DOPUNA 1:25000
- 1.1. KORIŠTENJE I NAMJENA PROSTORA PROSTORI I POVRŠINE ZA RAZVOJ I URE ENJE 1:25000
- 1.2. KORIŠTENJE I NAMJENA PROSTORA PROMET 1:25000
- 1.3. KORIŠTENJE I NAMJENA PROSTORA POŠTA I TELEKOMUNIKACIJE 1:25000
- 2.1.1. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE ENERGETSKI SUSTAV - PROIZVODNJA I CIJEVNI TRANSPORT NAFTE I PLINA, 1:25000
- 2.1.2. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE ENERGETSKI SUSTAV - ELEKTROENERGETIKA 1:25000
- 2.2.1. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE VODNOGOSPODARSKI SUSTAV 1:25000
- 3.1.1. UVIJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE PROSTORA 1:25000
- PODRU JA POSEBNIH UVJETA KORIŠTENJA 1:25000
- 3.2.1. UVJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE PROSTORA
- PODRU JA POSEBNIH OGRANI ENJA U KORIŠTENJU 1:25000
- 4.1. GRANICE GRA EVINSKOG PODRU JA BICKO SELO 1:5000
- 4.2. GRANICE GRA EVINSKOG PODRU JA GAR IN 1:5000
- 4.2a. GRANICE GRA EVINSKOG PODRU JA RADNA ZONA GAR IN 1:5000
- 4.2b. GRANICE GRA EVINSKOG PODRU JA GAR IN - SUREVICA 1:5000
- 4.3. GRANICE GRA EVINSKOG PODRU JA KLOKO EVIK 1:5000
- 4.4. GRANICE GRA EVINSKOG PODRU JA SAPCI 1:5000
- 4.5. GRANICE GRA EVINSKOG PODRU JA SELNA 1:5000
- 4.6. GRANICE GRA EVINSKOG PODRU JA TRNJANI 1:5000
- 4.7. GRANICE GRA EVINSKOG PODRU JA VRHOVINA 1:5000
- 4.8. GRANICE GRA EVINSKOG PODRU JA ZADUBRAVLJE 1:5000
- 4.8a. GRANICE GRA EVINSKOG PODRU JA ZADUBRAVLJE - NOVI TERMINAL - JANAF-a 1:5000

KNJIGA 2 - OBAVEZNI PRILOZI

- A. OBRAZLOŽENJE
- 1. UVOD
- 2. IZMJENE GRAFI KIH PRIKAZA
- 3. IZMJENE U TEKSTUALNOM DIJELU PLANA
- B. ODLUKA O IZRADI
- C. PRETHODNA RASPRAVA
- D. JAVNA RASPRAVA
- E. MIŠLJENJA I SUGLASNOSTI PREMA LANKU 94. I 98. ZAKONA O PROSTORNOM URE ENJU I GRADNJI"

lanak 3.

U lanku 6. Poglavlju 2. UVJETI URE ENJA PROSTORA mijenjaju se sljede e to ke:

- U to ki 2.1.3. na kraju se dodaje tekst " "- zra na luka 2C".

- U to ki 2.2.2. drugi stavak postaje to ka 2.2.3.

- U to ki 2.2.2. tre i stavak postaje to ka 2.2.4. koja se mijenja i glasi: "Unutar granice gra evinskog podru ja, zemljište se može parcelirati samo u svrhu osnivanja gra evnih estica u sklopu izdavanja odobrenja za gradnju".

- Dodaju se nove to ke 2.2.5. i 2.2.6. koje glase:
"2.2.5. Izgra eni dio gra evinskog podru ja su izgra ene i ure ene gra evne estice i druge površine privedene razli itoj namjeni kao i neizgra ene i neure ene estice zemljišta površine do 5.000 m koje s izgra enim dijelom gra evinskog podru ja ine prostornu cjelinu.

2.2.6. Neizgra eni dio gra evinskog podru ja je jedna ili više neposredno povezanih neizgra enih i neure enih estica zemljišta ukupne površine ve e od 5.000 m",

- U to ki 2.2.3. koja postaje 2.2.7. rije "manji" zamjenjuje se rije ju "proizvodni".

- To ka 2.2.4. postaje 2.2.8.

- To ka 2.2.5. postaje 2.2.9. a tekst se mijenja i glasi:

"Na jednoj gra evnoj estici u zonama gra evinskog podru ja može se graditi više stambenih, stambeno-poslovnih ili poslovnih gra evina".

- To ke 2.2.6. i 2.2.7. postaju 2.2.10. i 2.2.11.

- U to ki 2.2.8. koja postaje 2.2.12. iza rije i "podrum" dodaje se rije "suteran", brojka "2" zamjenjuje se brojkom "i 3", a iza rije i "kata" dodaju se rije i "ili 2 kata".

- U to ki 2.2.9. koja postaje 2.2.13. iza rije i "podrum" dodaje se rije "suteran".

- To ka 2.2.10. postaje 2.2.13.

- U to ki 2.2.11. koja postaje 2.2.15. na kraju se umjesto to ke dodaje "zarež" i tekst "kapaciteta do 15 uvjetnih grla, visine do 2 kata".

- U to ki 2.2.12. koja postaje 2.2.16. na kraju se dodaje nova alineja koja glasi:
"- visina im može biti do 2 kata".

- To ka 2.2.13. postaje 2.2.17.

- U to ki 2.2.14. koja postaje 2.2.18. na kraju se dodaje nova re enica koja glasi:
"Kod njih udaljenosti mogu biti manje od onih u prethodnom stavku".

- To ka 2.2.15. postaje 2.2.19.

- To ka 2.2.16. postaje 2.2.20.

- To ka 2.2.17. postaje 2.2.21.

- To ka 2.2.18. postaje 2.2.22.

- To ka 2.2.19. postaje 2.2.23.

- To ka 2.2.20. postaje 2.2.24., mijenja se i glasi:

"Visina gospodarske pomo ne i male poslovne gra evine može biti podrum, suteran, prizemlje, kat i potkrovlje".

- To ka 2.2.21. i to ka 2.2.22. se brišu.

- Dodaju se nove to ke 2.2.25., 2.2.26., 2.2.27., 2.2.28., 2.2.29., 2.2.30. i 2.2.31. koje glase:

"2.2.25. Prizemlje (P) je dio gra evine iji se prostor nalazi neposredno na površini, odnosno najviše 1,5 m

iznad kona no ure enog i zaravnanog terena mjereno na najnižoj to ki uz pro elje gra evine ili iji se prostor nalazi iznad podruma i/ili suterena (ispod poda kata ili krova),

2.2.26. Suteran (S) je dio gra evine iji se prostor nalazi ispod poda prizemlja i ukopan je do 50% svoga volumena u kona no ure eni i zaravnani teren uz pro elje gra evine, odnosno da je najmanje jednim svojim pro eljem izvan terena,

2.2.27. Podrum (Po) je potpuno ukopani dio gra evine iji se prostor nalazi ispod poda prizemlja, odnosno suterena,

2.2.28. Kat (K) je dio gra evine iji se prostor nalazi izme u dva poda iznad prizemlja,

2.2.29. Potkrovlje (Pk) je dio gra evine iji se prostor nalazi iznad zadnjega kata i neposredno ispod kosog ili zaobljenog krova,

2.2.30. Visina gra evine mjeri se od kona no zaravnanog i ure enog terena uz pro elje gra evine na njegovom najnižem dijelu do gornjeg ruba stropne konstrukcije zadnjega kata, odnosno vrha nadozida potkrovlja, ija visina ne može biti viša od 1,2 m,

2.2.31. Ukupna visina gra evine mjeri se od kona no zaravnanog i ure enog terena na njegovom najnižem dijelu uz pro elje gra evine do najviše to ke krova (sljemena)",

- To ka 2.2.23. postaje 2.2.32.

- To ka 2.2.24. postaje 2.2.33.

- To ka 2.2.25. postaje 2.2.34.

- To ka 2.2.26. postaje 2.2.35.

- To ka 2.2.27. postaje 2.2.36.

- To ka 2.2.28. postaje 2.2.37.

- To ka 2.2.29. postaje 2.2.38.

- To ka 2.2.30. postaje 2.2.39.

- To ka 2.2.31. postaje 2.2.40.

- To ka 2.2.32. postaje 2.2.41.

- To ka 2.2.33. postaje 2.2.42.

- To ka 2.2.34. postaje 2.2.43.

- To ka 2.2.35. postaje 2.2.44.

- U to ki 2.2.36. koja postaje 2.2.45. rije i "5,50 m za sluj dviju voznih traka, te najmanje 4,5 za

jednosmjerni put" se zamjenjuju rije ima "3-5,5 m ovisno o na inu odvijanja prometa"

- To ka 2.2.37. postaje 2.2.46.

- To ka 2.2.38. postaje 2.2.47.

- To ka 2.2.39. postaje 2.2.48.

- To ka 2.2.40. postaje 2.2.49.

- To ka 2.2.41. postaje 2.2.50.

- To ka 2.2.42. postaje 2.2.51.

- To ka 2.2.43. postaje 2.2.52.

- To ka 2.2.43. postaje 2.2.52.

- To ka 2.2.44. postaje 2.2.53.

- To ka 2.2.45. postaje 2.2.54.

- To ka 2.2.46. postaje 2.2.55.

- To ka 2.2.47. postaje 2.2.56.

- To ka 2.2.48. postaje 2.2.57.

- To ka 2.2.49. postaje 2.2.58.

- To ka 2.2.50. postaje 2.2.59.

- To ka 2.2.51. postaje 2.2.60.

- To ka 2.2.52. postaje 2.2.61.

- Dodaju se nove to ke 2.2.62., 2.2.63. 2.2.64. koje glase:

"2.2.62. Gra evinska (bruto) površina zgrade je zbroj površina mjerenih u razini podova svih dijelova zgrade (Po, S, Pr, K, Pk) uklju ivo površine lo e, balkone i terase, odre enih prema vanjskim mjerama obodnih zidova u koje se ura unavaju obloge, obzide, parapete i ograde.

2.2.63. Postoje a gra evina je gra evina izgra ena na temelju gra evinske dozvole ili drugog odgovaraju eg akta i svaka druga gra evina koja je prema ovom Zakonu snjom izjedna ena.

2.2.64. Zgrada ija gra evinska (bruto) površina nije ve a od 400 m i zgrada za obavljanje isklju ivo poljoprivrednih djelatnosti ija gra evinska (bruto) površina nije ve a od 600 m su zgrade u iju se gra evinsku (bruto) površinu ura unavaju i površine svih drugih gra evina ako se grade na istoj gra evinskoj estici".

- Iza nove to ke 2.2.64. dodaje se novi naslov 2.3. i nova to ka 2.3.1. koji glase:

"2.3. Izdvojeni dio gra evinskog podru ja

2.3.1. Izdvojeni dio gra evinskog podru ja naselja je odvojeni dio postoje ega gra evinskog podru ja istog naselja nastao djelovanjem tradicijskih, prostornih i

funkcionalnih utjecaja".

- U naslovu Izgrađene strukture van naselja brojka "3" zamjenjuje se brojkom "4".

- To ka 2.3.1. postaje to ka 2.4.1.

- To ka 2.3.2. postaje to ka 2.4.2., a na kraju prve alineje se briše "arez" i dodaje novi tekst koji glasi: " proizvodnja bioplina i energane na bioplin te sa drugim izvorima energije",

- To ka 2.3.3. postaje to ka 2.4.3.

- To ka 2.3.4. postaje to ka 2.4.4.

- To ka 2.3.5. postaje to ka 2.4.5.

- To ka 2.3.6. postaje to ka 2.4.6.

- To ka 2.3.7. postaje to ka 2.4.7.

- To ka 2.3.8. postaje to ka 2.4.8.

- To ka 2.3.9. postaje 2.4.9., a brojke "10-15" se zamjenjuju brojkama "16-20", a brojka "16" se zamjenjuje brojkom "21".

- U tablici na kraju nove točke 2.4.9. dodaje se:

" tovnj purani	0,024	tovnj kuni i	0,006
nojevi	0,20	krznaši	0,006
vodena perad u tovu	0,008	fazanska divlja	0,001 "

- To ka 2.3.10. postaje to ka 2.4.10.

- To ka 2.3.11. postaje to ka 2.4.11.

- To ka 2.3.12. postaje to ka 2.4.12.

- To ka 2.3.13. postaje to ka 2.4.13. Iza rije i "prizemlje" dodaje se rije i "i kat", a iza rije i "podruma" dodaju se rije i "ili suterena i potkrovlja".

- To ka 2.3.14. postaje to ka 2.4.14.

- To ka 2.3.15. postaje to ka 2.4.15.

- To ka 2.3.16. postaje to ka 2.4.16.

- To ka 2.3.17. postaje to ka 2.4.17.

- To ka 2.3.18. postaje to ka 2.4.18.

- To ka 2.3.19. postaje to ka 2.4.19.

- To ka 2.3.20. postaje to ka 2.4.20.

"- To ka 2.3.10. postaje to ka 2.4.10.

- To ka 2.3.11. postaje to ka 2.4.11.

- To ka 2.3.12. postaje to ka 2.4.12.

- To ka 2.3.13. postaje to ka 2.4.13. Iza rije i "prizemlje" dodaje se rije i "i kat", a iza rije i "podruma" dodaju se rije i "ili suterena i potkrovlja".

- To ka 2.3.14. postaje to ka 2.4.14.

- To ka 2.3.15. postaje to ka 2.4.15.

- To ka 2.3.16. postaje to ka 2.4.16.

- To ka 2.3.17. postaje to ka 2.4.17.

- To ka 2.3.18. postaje to ka 2.4.18.

- To ka 2.3.19. postaje to ka 2.4.19.

- To ka 2.3.20. postaje to ka 2.4.20.

- Iza naslova "2.5. Izdvojena građevinska područja izvan naselja" dodaje se nova točka 2.5.1. koja glasi:

"2.5.1. Izdvojeno građevinsko područje izvan naselja je prostorna cjelina izvan građevinskog područja naselja isključivo za gospodarsku namjenu bez stanovanja (proizvodnja, ugostiteljstvo, turizam, sport, proizvodnja bioplina), groblja i zračnu luku".

- Iza naslova "2.5. Izdvojena građevinska područja izvan naselja" dodaje se nova točka 2.5.1. koja glasi: "2.5.1. Izdvojeno građevinsko područje izvan naselja je prostorna cjelina izvan građevinskog područja naselja isključivo za gospodarsku namjenu bez stanovanja (proizvodnja, ugostiteljstvo, turizam, sport, proizvodnja bioplina), groblja i zračnu luku".

lanak 4.

- U lanku 7. točka 3.4. mijenja se i glasi:

"3.4. U zoni gospodarsko-pretežno industrijske namjene mogu se graditi građevine proizvodnje, skladišta i servisi, klaonice i prerada mesa, građevine za proizvodnju bioplina i energane na bioplin te sa drugim izvorima energije, trgovačke građevine".

- U točki 3.7. iza rije i "podruma" dodaju se rije i "i suterena".

lanak 5.

- U lanku 9. točka 5.1.2. mijenja se i glasi:

"5.1.2. Zaštitni pojas iz lanka 37. Zakona o javnim cestama, NN 180/04 mjeri se od vanjskog ruba zemljišnog pojasa tako da je, u pravilu, širok sa svake strane za:

- autoceste 40 m
- ceste namijenjene isključivo za promet motornih vozila ili brze ceste 35 m
- županijske ceste 15 m (minimalni koridor prometnice 12 m)
- lokalne ceste 10 m (minimalni koridor prometnice 8,5 m)

- Dodaju se nove točke 5.1.3., 5.1.4., 5.1.5., 5.1.6. i 5.1.7. koje glase:

"5.1.3. Unutar zaštitnog pojasa autoceste nije dozvoljeno planiranje nikakvih objekata visokogradnje (poslovnih, stambeni i drugih).

5.1.4. U zaštitnom pojasu autoceste mogu se planirati zaštitne zelene površine, locirati i izgraditi objekti niskogradnje (prometnice, pješačke i biciklističke staze, prilazi i parkirališta), te komunalna infrastrukturna mreža (telekomunikacije, elektroenergetska mreža i javna rasvjeta, plinopskrba, vodoopskrba i odvodnja otpadnih voda, kanalizacija), a minimalna udaljenost istih od vanjskog ruba zemljišnog pojasa definira se ovisno o vrsti i namjeni niskogradnje.

5.1.5. Za svaki zahvat u prostoru od strane pravnih ili fizičkih osoba, a koji su planirani unutar zaštitnog pojasa autoceste (polaganje TK kabela, priključak na

TS, plinovod, prometnice, svjetla javne rasvjete i drugi komunalni infrastrukturni priključci), potrebno je sukladno Zakonu o prostornom uređenju i gradnji (NN br. 76/07 i 38/09), odnosno Zakonu o postupanju i uvjetima gradnje radi poticanja ulaganja (NN 69/09), podnijeti zahtjev za izdavanjem posebnih uvjeta gradnje i dostaviti na daljnje rješavanje Hrvatskim autocestama d.o.o., Sektoru za održavanje, Sesvete.

5.1.6. Sukladno lanku 42. Zakona o javnim cestama (NN 180/04, 138/06, 146/08, 38/09, 124/09, 153/09) zabranjuje se postavljanje svih vizualnih efekata koji mogu ometati pažnju vozača na autocesti (reklamni panoi, reklame na objektima visokogradnje i dr.) unutar zaštitnog pojasa autoceste, a koji je definiran navedenim zakonom. Objekti niskogradnje (prometnice i svjetla javne rasvjete) unutar zaštitnog pojasa moraju se projektirati na način da ne odvraćaju pozornost i ne ugrožavaju sigurnost prometa na autocesti. U slučaju planiranja prometnih površina u blizini autoceste potrebno je predvidjeti ograde (zeleni pojas) protiv zasljepljivanja kako bi se u noćnim satima neutralizirao negativan utjecaj vozila na odvijanje prometa na autocesti.

5.1.7. Obveza Investitora budućih objekata koji se nalaze u blizini trase autoceste, je planiranje i izgradnja zidova za zaštitu od buke ukoliko se pokaže potreba za izvođenjem istih, sukladno Zakonu o zaštiti od buke (NN 30/09)".

- Točka 5.1.3. postaje 5.1.8.

- Točka 5.1.4. postaje 5.1.9.

- Točka 5.1.5. postaje 5.1.10.

- Točka 5.1.6. postaje 5.1.11.

- Točka 5.1.7. postaje 5.1.12.

- Točka 5.1.8. postaje 5.1.13.

- Točka 5.1.9. postaje 5.1.14.

- Točka 5.1.10. postaje 5.1.15.

- Točka 5.1.11. postaje 5.1.16.

- Točka 5.1.12. postaje 5.1.17.

- Dodaju se nove točke 5.1.8. i 5.1.9. koje glase:

"5.1.18. Za izgradnju u pojasu širine 50 m od osi željezničke pruge treba ishoditi suglasnost od Komisije za pregled tehničke dokumentacije HŽ - infrastruktura.

5.1.19. Za novu zračnu luku kategorije 2C osiguran je odgovaraju i prostor u Zadubravlju. Ona će se vjerojatno graditi dijelom i van granica općine Garin".

- Dodaju se nove točke 5.2.4., 5.2.5., 5.2.6. i 5.2.7. koje glase:

"5.2.4. Izmještanje i druge radnje vezane uz položene telekomunikacijske vodove treba vršiti samo uz suglasnost vlasnika.

5.2.5. Za telekomunikacijske vodove treba osigurati koridore podzemno ili nadzemno u zoni pješanih staza ili zelenih površina.

5.2.6. Za međunarodno, magistralno i međumjesno povezivanje koridore treba osigurati podzemno sljede i koridore prometnica ili željeznice pruga. Iznimno kada je to moguće, samo radi bitnog skraćivanja trasa, koridor se može planirati i izvan koridora prometnica ili željeznice pruga vode i razina o pravu vlasništva.

5.2.7. Za novu TK infrastrukturu za pružanje TK usluga putem elektromagnetskih valova, bez korištenja vodova, omogućuje se postava baznih stanica i njihovih antenskih sustava na antenskim prihvratima na izgrađenim građevinama i rešetkastim ili jednocjevnim stupovima u naseljima i izvan njih, prema odredbama Prostornog plana Brodsko-posavske županije. Vode i razina o mogući nosti pokrivanja tih područja radijskim signalom koji će se emitirati radijskim sustavima smještenim na te antenske prijvate (zgrade i/ili stupove) uz razina o zajedničkog korištenja od strane svih operatora-koncesionara gdje god je to moguće. Omogućuje se dogradnja odnosno rekonstrukcija postojećih telekomunikacijske infrastrukture te eventualno proširenje izgradnjom novih građevina, radi implementacije novih tehnologija i/ili kolokacija odnosno potreba novih operatora, vode i razina o pravu zajedničkog korištenja od strane svih operatora u pokretnoj i nepokretnoj mreži".

- U točki 5.3.1. iza riječi "od" dodaje se riječ "po", brojka "2000" se zamjenjuje brojkom "1000", a iza "m" dodaje se riječ "odnosno".

- Točka 5.3.2. mijenja se i glasi:

"5.3.2. Pri izdavanju lokacijskih dozvola i drugih odobrenja za građenje u pojasu od po 2100 m obostrano od osi cjevovoda JANAF-a i ograde Terminala obvezatno je zatražiti posebne uvjete JANAF-a".

- Dodaje se nova točka 5.3.3. koja glasi:

"5.3.3. Planira se proširenje terminala JANAF-a te izgradnja skladišnog prostora za sirovu naftu i derivate, zajedno s pripadajućim objektima, postrojenjima i infrastrukturom".

- Točka 5.3.3. postaje 5.3.4. mijenja se i glasi:

"5.3.4. Na udaljenosti manjoj od 30 m od osi naftovoda i ograde Terminala zabranjena je svaka gradnja bez suglasnosti vlasnika cjevovoda".

- Dodaje se nova točka 5.3.5. koja glasi:

"5.3.5. Plinacro je vlasnik magistralnog plinovoda Slavonski Brod - Vinkovci DN 400/50. U istom koridoru je planirana gradnja magistralnog plinovoda Sotin - Slobodnica".

- Točka 5.3.4. postaje 5.3.6.

- Točka 5.3.5. postaje 5.3.7. i na kraju prve alineje dodaje se riječ "JANAF-a"

- Dodaje se nova točka 5.3.8. koja glasi:

"5.3.8. Planirani su novi međunarodni produktovodi te cjevovod u sklopu međunarodnog projekta PEOP".

- Na kraju točke 5.4.3. dodaje se novi tekst koji glasi:

"Za na elne trase novih dalekovoda koridori mogu biti i veći, a točan položaj će se odrediti lokacijskom dozvolom.

U zaštiti enim koridorima gradnja objekata druge namjene moguće je samo uz posebne uvjete HEP-a.

- Na kraju točke 5.4.4 dodaje se novi tekst koji glasi:

"Na prostoru iznad položenog kablaskog dalekovoda nije dozvoljeno građenje, postavljanje nadzemne

infrastrukture, prometnih znakova, obavijesnih ploča, reklamnih panoa, sajenje drveća i raslinja niti strojna obrada tla".

- Dodaju se nove točke 5.4.5., 5.4.6., 5.4.7., 5.4.8., 5.4.9. 5.4.10. 5.4.11. i 5.4.12. koje glase:

"5.4.5. OPĆI UVJETI ZA PROJEKTIRANJE ELEKTROENERGETSKOG SUSTAVA

- Nije dozvoljena gradnja objekata ispod zra nog dalekovoda.

- Novo planirane objekte locirati tako da udaljenost horizontalne projekcije najbližeg vodiča dalekovoda u neotklonjenom položaju, od objekta bude veća od 5 m.

- U slučaju izvođenja metalne ili žičane ograde pridržavati se sljedećih kriterija: Sigurnosna udaljenost voda od metalne ili žičane ograde iznosi 3,0 m.

- Prostor ispod dalekovoda koji će služiti za pristup vozilima, parking i manipulativni prostor treba izvesti tako da sigurnosna visina dalekovoda iznad definitivno uređene površine bude min 7,0.

- U tijeku izgradnje i eksploatacije nikada se ne smije ugroziti sigurnosna udaljenost između strojeva, građevinske skele, predmeta kojima se manipulira i bližeg vodiča DV-a, a koja iznosi 4,0 m.

- Nije dopušteno skladištenje lako zapaljivog materijala (skladište benzina, ulja, eksploziva i sl.) u nadzemnim objektima i na otvorenom prostoru ispod i u blizini dalekovoda. Sigurnosna udaljenost između dalekovoda i nadzemnih objekata u kojima se nalazi lakozapaljivi materijal jednaka je visini stupa uvećanoj za 3,0 m.

- Investitor je dužan predvidjeti mjere zaštite na radu i zaštite od požara kako ne bi došlo do nesreća i ispada dalekovoda uzrokovanih izgradnjom kao i kasnijom eksploatacijom planiranog zahvata u prostoru (uključujući i proces rada) u neposrednoj blizini dalekovoda.

- Treba omogućiti nesmetan pristup djelatnicima HEP-a u trasu dalekovoda tijekom redovitog održavanja kao i u hitnim intervencijama.

- Sve eventualne štete nastale na objektu dalekovoda proistekle iz nepoštivanja ovih uvjeta bit će otklonjene na teret investitora planiranog zahvata u prostoru.

- Svi troškovi zahvata, a koji bi mogli proizaći iz uvjeta (razne rekonstrukcije, pojačane izolacije,

izrada elaborata, nadzor i dr.) izvest će se na teret investitora planiranog zahvata u prostoru.

- HEP-ODS ne odgovara za moguće štetne utjecaje ili posljedice na ljude i objekte, a koje bi mogle nastati zbog građevina ispod i u neposrednoj blizini dalekovoda.

5.4.6. Demontaža postojećih elektroenergetskih objekata (zra nih dalekovoda, transformatorskih stanica TS 10(20)/0.4 kV, kabelske mreže ili zra ne mreže) je moguća tek po ispunjenju svih ostalih tehničkih uvjeta – izgradnje planiranih elektroenergetskih objekata. U slučaju da postoje i elektroenergetski objekti smetaju u gradnji novih objekata bilo kakvih sadržaja potrebno je podnijeti zahtjev za izmicanje istih, te snositi ukupne troškove.

5.4.7. U sklopu izrade urbanističkih planova uređenja treba izraditi elektroenergetsku analizu s potrebnim vršnim opterećenjem, te prema procjeni smjestiti nove transformatorske stanice unutar centra konzuma. Ukoliko se u budućnosti pojavi novi kupac s potrebom za velikom priključnom snagom, lokacija potrebne nove transformatorske stanice osiguravati će se unutar njegove građevne estice kao samostojeća građevina ili u sklopu druge građevine. Sukladno tome predviđeno se lokacije za nove TS 10(20)/0.4 kV u skladu s planiranim budućim konzumom. Nove TS i kabelske dalekovode za interpolaciju u postojeću u prostornim planom planiranu 10(20) kV mrežu moguće je graditi u svim ulicama, te na esticama pojedinih investitora.

5.4.8. Pristup do TS 10(20)/0,4 kV je moguć i preko susjednih estica uz pravo služnosti prolaza uz trajno osiguranje pristupa teškim vozilima s dizalicom u svrhu izgradnje i održavanja elektroenergetskih objekata. Za TS 10(20)/0.4 kV ne vrijede uvjeti za lociranje stambenih objekata, te ih je moguće locirati na 1.0 m od međe, odnosno 2.0 m od najbliže građevine koja služi za stalni boravak ljudi. TS 10(20)/0.4 kV moguće je locirati i unutar stambenih, odnosno stambeno-poslovnih građevina uz suglasnost drugih pravnih osoba s javnim ovlastima.

5.4.9. Za novoprojektirane MBTS 10(20)/0.4 kV nužno je provesti parcelaciju s velikom parcelom 8x8 m. U posebnim slučajevima površina može biti i

manja, ali ne manja od 7x5 m. Gra evine transformatorske stanice trebaju biti na novoformiranim esticama u vlasništvu HEP-a..

5.4.10. Za srednjenaponske elektroenergetske kabele potrebno je osigurati trase unutar estica, ali ne ispod kolnika. To ne trase elektroenergetskih kabela odredit e se lokacijskim dozvolama.

5.4.11. Trase potrebne za niskonaponsku mrežu i mrežu javne rasvjete mo i e se definirati kad budu poznate to ne lokacije novih transformatorskih stanica, energetske potrebe i trase eventualnih novih prometnica. Napajanje javne rasvjete treba biti predvi eno iz slobodnostoje eg mjernog ormara uz najbližu transformatorsku stanicu.

5.4.12. Tehni ko-energetski uvjeti za opskrbu elektri nom energijom planiranih sadržaja u pojedinoj zoni definirat e se u prethodnim elektroenergetskim suglasnostima u sklopu izdavanja lokacijskih dozvola kada budu poznate priklju ne snage svih objekata".

- To ka 5.4.6. postaje 5.4.13.

- To ka 5.4.5. postaje 5.4.14.

- To ka 5.4.7. postaje 5.4.15.

- Iza to ke 5.5.1. dodaje se novi podnaslov "5.6. Vodoopskrba"

lanak 6.

- U lanku 10. to ke 6.1. stavak 2. mijenja se i glasi:
"U op ini Gar in nema zašti enih podru ja prema Zakonu o zaštiti prirode".

- Dodaju se nove to ke 6.2., 6.3., 6.4., 6.5., 6.6., 6.7., 6.8., 6.9., 6.10., 6.11., 6.12., 6.13. i 6.14. koje glase:
"6.2. Planom se prirodu štiti o uvanjem biološke i krajobrazne raznolikosti te zaštitom prirodnih vrijednosti, a to su zašti ena podru ja, zašti ene svojte te zašti eni minerali i fosili.

6.3. Treba izbjegavati zahvate u sastojinama gospodarskih jednoobodnih šuma (ure ajni razredi

hrasta lužnjaka 140 godina, hrasta kitnjaka 120 godina, obi ne bukve 100 godina), sastojine koje su u fazi oplodne sje e, sastojine I i II dobnog razreda, sastojine u kojima je Osnovom ili Programom propisana sanacija ili konverzija.

6.4. Prilikom planiranja zahvata izbjegavati usitnjavanje površina obraslih šumom na manje od 1000 m² u svrhu o uvanja stabilnosti i bioraznolikosti šumskog ekosustava.

6.5. U sastojinama zaštitnih šuma koje služe za zaštitu zemljišta, voda, naselja, objekata i druge imovine, dokumentom prostornog ure enja izbjegavati planiranje onih zahvata koji bi ugrozili njihovu zaštitnu ulogu.

6.6. Treba izvršiti valorizaciju staništa divljih životinja kroz formirana lovišta na tom podru ju na na in da se infrastrukturnim i vodnogospodarskim sustavima ne ugrozi slobodna migracija divlja i karakteristi ne za to podru je, ne umanji bonitet lovišta smanjivanjem površina lovišta ispod 1000 ha ili više od 20% površine lovišta ili lovno produktivne površine.

6.7. U op ini Gar in nalazi se podru je Ekološke mreže Republike Hrvatske koja je proglašena Uredbom Vlade Republike Hrvatske ("Narodne novine" br. 109/07). Tu se nalaze podru ja važna za divlje svojte i stanišne tipove HR2000429 Mlada vodica, HR2000623 Šume na Dilj gori, HR2000428 IlijanskaJelas (grani no) i HR 2000628 Gradac 1 i Gradac 2 (grani no) te me unarodno važno podru je za ptice (tzv. SPA podru je) HR1000005 Jelas polja s ribnjacima i poplavnim pašnjacima uz Savu.

6.8. Za planirani zahvat u podru ju ekološke mreže koji sam ili s drugim zahvatima može imati bitan utjecaj na ciljeve o uvanja i cjelovitosti podru je ekološke mreže, ocjenjuje se njegova prihvatljivost za ekološku mrežu sukladno Zakonu o zaštiti prirode.

6.9. Pri oblikovanju gra evina (posebice onih koji se mogu graditi izvan naselja) treba koristiti materijale i boje prilago ene prirodnim obilježjima okolnog prostora i tradicionalnoj arhitekturi.

6.10. Pri planiranju trasa novih prometnica uvažavati specifi nosti reljefa i vegetacijski pokrov na na in utjecaja na krajobraz i prirodne sastavnice prostora svedu na najmanju mogu u mjeru.

6.11. Pri planiranju gospodarskih djelatnosti, treba osigurati racionalno korištenje neobnovljivih prirodnih dobara, te održivo korištenje obnovljivih

prirodnih izvora. Korištenje prirodnih dobara u području općine može se planirati samo temeljem programa/planova gospodarenja/upravljanja u šumarstvu, lovstvu, vodnom gospodarstvu, rudarstvu i dr. koji sadrže uvjete i mjere zaštite prirode.

6.12. Treba spriječiti zahvate koji značajno narušavaju krajobraz i mijenjaju prepoznatljive vizure na vrijedne prostorne cjeline. Na mjestima s kojih se pružaju vizure nije moguće gradnja, izuzev građevina koje imaju funkciju vidikovca i sl.

6.13. Ekološki vrijedna područja koja se nalaze na području općine treba sačuvati i vrednovati u skladu sa Zakonom o zaštiti prirode i Pravilnikom o vrstama stanišnih tipova, karti staništa, ugroženim i rijetkim stanišnim tipovima te mjerama za očuvanje stanišnih tipova ("Narodne novine" br. 7/06, 119/09).

6.14. Na području općine Garin treba provoditi sljedeće mjere očuvanja:

- Osigurati povoljnu količinu vode u vodenim i močvarnim staništima koja je nužna za opstanak staništa i njihovih značajnih bioloških vrsta i očuvati povezanost vodnog toka.

- Izbjegavati regulaciju vodotoka i promjene vodnog režima vodenih i močvarnih staništa ukoliko to nije potrebno za zaštitu života ljudi i naselja.

- U zaštiti od štetnog djelovanja voda dati prednost korištenju prirodnih retencija i vodotoka kao prostora za zadržavanje poplavnih voda odnosno njihovu odvodnju.

- Gospodariti travnjacima putem ispaše i režimom košnje, prilagođenim stanišnom tipu te očuvati biološke vrste značajne za stanišni tip što podrazumijeva neunošenje stranih (alohtonih) vrsta i genetski modificiranih organizama, te poticati uzgoj autohtonih svojih biljaka i životinja.

- Očuvati povoljan omjer izmeštanja u travnjaka i šikara, uključujući i sprečavanje procesa sukcesije (sprečavanje zarastavanje travnjaka i dr.).

- U gospodarenju šumama osigurati prikladnu brigu za očuvanje ugroženih i rijetkih divljih svojih, te sustavno praćenje njihova stanja te očuvati u najvećoj mjeri šumske istine (livade, pašnjaci i dr.) i šumske rubove.

- Prilikom dovršnog sijeka veštiti šumskih površina, gdje god je moguće i prikladno, ostavljati manje neposjeđene površine.

- Točaka 6.2. postaje 6.15.

- Točaka 6.3. postaje 6.16.- Točaka 6.4. postaje 6.17., mijenja se i glasi:

"6.17. Za arheološke zone je prije svake intervencije neophodno provesti prethodno istraživanje.

Red. br.	Mjesto	Naziv spomenika	Evid.	Rek.	Prev.	Reg.	Dos.	Kat	Vrsta spomenika
1.	Bicko Selo	Prapovijesno srednjovjekovno selište u Satnici	1802			Z-1702		B	Arheologija
2.	Bicko Selo	Prapovijesno srednjovjekovno nalazište "Veliki brijeg"	1803			Z-1703		A/B	Arheologija
3.	Garin	"Dvorine" Prapovijesno nalazište	1510						Arheologija
4.	Garin	"Ruška" Antičko nalazište	1511						Arheologija
5.	Garin	"Mekota - Gunja" prapovijesno nalazište u Surevici	1512						Arheologija
6.	Klokočevik	"Klinovac"	1532	212					Arheologija
7.	Klokočevik	"Martino selište"	993	213		R-624		A	Arheologija
8.	Sapci	Prapovijesno srednjovjekovno nalazište "Breznik"	1559						Arheologija
9.	Zadubravlje	Prapovijesno i srednjovjekovno nalazište "Dužine - aklovac"1	1800			Z-1718		B	Arheologija
10.	Zadubravlje	Prapovijesno i srednjovjekovno nalazište "Dužine- aklovac"	1801			Z-1719			Arheologija
11.	Zadubravlje	"Zagaji" prapovijesno nalazište "Zagaji"	1585						Arheologija

- To ka 6.5. postaje 6.18., a iza rije i "cjeline" dodaju se rije i " naselja Kloko evik, Vrhovine, Bicko Selo i Gar in".

- To ka 6.6. postaje 6.19. mijenja se i glasi:

"6.19. Jedina zašti ena gra evina u op ini Gar in je župna crkva Sv. Mateja, Apostola i Evan eliste u Gar inu zašti ena kao spomenik kulture 1970. g. i upisana u Registar nepokretnih spomenika kulture Regionalnog zavoda u Osijeku (ROS176). Na njoj se ne mogu izvoditi bilo kakvi gra evni zahvati bez posebnih uvjeta upravnog tijela nadležnog za zaštitu spomenika kulture i prirode. Gra evina se mora održavati tako da se štite sva arhitektonska obilježja koja ju ine zašti enim kulturno-povijesnim spomenikom.

- Dodaje se nova to ka 6.20. koja glasi:

"6.20. Župnu crkvu u Trnjanima i stražaru iz razdoblja Vojne krajine u Gar inu se predlaže zaštititi".

lanak 7.

- U lanku 11. to ka 7.1. prva re enica mijenja se i glasi:

"7.1. Na in sanacije postoje e deponije otpada odredit e se elaboratom sanacije u skladu sa Zakonom o otpadu i Planom gospodarenja otpadom Brodsko-posavske županije".

lanak 8.

- U lanku 12. na kraju to ke 8.3.1. dodaje se "55/94 i 142/03".

- To ka 8.3.2. mijenja se i glasi:

"8.3.2. Planom su osigurani koridori cjevovoda za koli ine vode potrebne za gašenje požara u skladu s odredbom Pravilnika o hidrantskoj mreži za gašenje požara (NN 08/06)".

- U to ki 8.3.3. brojka "1" se briše.

- Podto ka "2" postaje to ka 8.3.4., a broj "04" se zamjenjuju "brojem "94".

- Podto ka "3" postaje to ka 8.3.5.

- Dodaje se nova to ka 8.3.6. koja glasi:

"8.3.6. Prilikom prometa, skladištenja ili držanja zapaljivih teku ina i/ili plinova glede sigurnosnih udaljenosti primijeniti odredbe Zakona o zapaljivim teku inama i plinovima (NN 108/95 i 56/10), te Pravilnika o zapaljivim teku inama (NN 54/99) i Pravilnika o ukapljenom naftnom plinu (NN 117/07).

- U poglavlju 8.4. naslov se zamjenjuje i glasi:

"8.4. Mjere zaštite od prirodnih i drugih nesre a"

- To ka 8.4.1. mijenja se i glasi:

"8.4.1. U skladu s Pravilnikom o kriterijima za odre ivanje gradova i naseljenih mjesta u kojima se moraju graditi skloništa i drugi objekti za zaštitu (NN 2/91) podru je op ine Gar in svrstano je u mjesto 4. stupnja ugroženosti: manje ugrožena naseljena mjesta.

Sklanjanje stanovništva i materijalnih dobara od ratnih opasnosti i opasnosti u miru od kontaminacije zraka uslijed havarija na postrojenjima pravnih osoba za proizvodnju opasnih tvari riješeno je na na in da je podru je op ine Gar in jedna zona u kojoj se osigurava zaštita stanovništva u zaklonima jer je op ina svrstana u 4. stupanj ugroženosti sukladno Pravilniku o kriterijima za odre ivanje gradova i naseljenih mjesta u kojima se moraju graditi skloništa i drugi zaštitni objekti za zaštitu ("Narodne novine", broj: 2/91).

Temeljem "Zahtjeva zaštite i spašavanja u dokumentima prostornog ure enja", Prostornim planom op ine Gar in, a sukladno l. 4. Pravilnika o metodologiji za izradu procjena ugroženosti i planova zaštite i spašavanja (NN 38/08) utvr uju je i propisuju preventivne mjere ijom e se primjenom umanjiti posljedice i u inci djelovanja prirodnih i antropogenih katastrofa i velikih nesre a po kriti nu infrastrukturu te pove ati stupanj sigurnosti stanovništva, materijalnih dobara i okoliša.

Sukladno "Pravilniku o mjerama zaštite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti u prostornom planiranju i ureivanju prostora" (NN 29/83, 36/85 i 42/88) za utvrivanje cjelokupnih potreba obrade i utvrivanje mjera donesena je procjena ugroženosti stanovništva materijalnih i kulturnih dobara od katastrofa i velikih nesreća općine Garin.

Temeljem "Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara", a sukladno lanku 4. Pravilnika o metodologiji za izradu Procjene ugroženosti i Planova zaštite i spašavanja ("NN" 38/08), razrađene su ugroze prema mogućim opasnostima i prijetnjama ijom se primjenom u dokumentima prostornog ureivanja umanjiti posljedice, te u incidjelovanja prirodnih, antropogenih katastrofa i velikih nesreća po kritičnu infrastrukturu, kao i povećati stupanj sigurnosti stanovništva, materijalnih dobara i okoliša na području općine Garin.

1. Vrste, intenzitet i učinci te moguće posljedice djelovanja prirodnih, tehničko-tehnoloških katastrofa i velikih nesreća po stanovništvo, materijalna i kulturna dobra, te okoliša

1.1. Prirodne opasnosti i prijetnje

1.1.1. Poplave

Poplava kao elementarna nepogoda na prostoru općine Garin, je zbog hidroloških pokazatelja i stanja ureivosti obrambeno-zaštitne infrastrukture moguća. Moguće su poplave uslijed velikih količina oborina i brzog narastanja količine vode u potocima "bujičarima" te uslijed naglog topljenja snijega. Najveći vodotoci su Bič, Brezna, Gardun i Veliki potok, te retencija Gardun.

Kod vodnogospodarskih zahvata treba maksimalno poštivati prirodna i krajobrazna obilježja. Do svih građevina zaštitne infrastrukture treba izvesti pristupne puteve odgovarajuće nosivosti.

Pregled ugroženih naselja s brojem stanovnika

10/II Obodni kanal "Bič polje" (zapadni lateralni kanal)	Garin	1.039
0+000 do 6+100	Zadubravlje	988

Preventivne i zaštitne mjere su gradnja akumulacija, retencija i oborinskih nasipa, te određivanje poplavnih područja. U njima zgrade ne mogu imati podrum. Svi vodotoci se moraju urediti tako da je prostor zaštićen od 100 godišnje velike vode.

1.1.2. Potres

Na temelju postojećih analiza određene su površine maksimalnih intenziteta potresa, koje je za područje općine Garin VII^o, prema MSK ljestvici. S obzirom na pretežno nisku gradnju sa stanovišta zaštite to smanjuje opasnost.

Općina Garin nalazi se na području tektonske jedinice Požeška gora - Dilj gora. U okviru cjelokupnog teritorija nalaze se dva specifična dijela prostora:

- sjeverni brežuljkasti prostor s naseljima Vrhovina, Klokević i Surevica na rubu šumske vegetacije,

- južni nizinski ravninarski prostor s naseljima uz glavnu prometnicu: Trnjani, Selna, Garin, Sapci, a odvojcima se dolazi do naselja Zadubravlje i Bicko Selo, koja su na krajnjem južnom dijelu općine.

Prema maksimalnom intenzitetu potresa, na ovom prostoru mogu se očekivati potresi 7^o Medvedev-Sponhauser-Karnik.

Mjere zaštite stanovništva i materijal dobara od potresa temelje se na vrednovanju značajnog zemljanog položaja, gustoće stanovništva, izgrađene strukture naselja, gospodarskim, prometnim i infrastrukturnim građevinama.

Mjere zaštite provode se kroz temeljne i posebne uvjete zaštite, uređenja i korištenja prostora.

Temeljni uvjeti zaštite obuhvaćeni su na elima i

općini uvjetima prostornog planiranja i zaštite prostora. Primijenjene su kroz prostornu organizaciju u kojoj je primijenjeno na elu policentričnosti mreže naselja.

Na području općine Garin utvrđena je VII^o intenziteta potresa po MSK ljestvici. Zaštita građevina od potresa provodi se projektiranjem i gradnjom građevina, sukladno posebnim propisima,

Savjesna i sustavna primjena Pravilnika o tehničkim normativima izgradnje objekata u seizmičkim područjima omogućiti,

- Mjere gradnje kojima se ograničava gustoća izgradnje, namjena i visina zgrada te njihova međusobna udaljenost u naseljima su sadržane u Odredbama za provođenje.

1.1.3. Tehničko-tehnološke katastrofe i velike nesreće izazvane nesrećom u gospodarskim objektima

Ravninarskim dijelom općine Garin izmeću naselja Zadubravlje i Garin (cijelom dužinom od zapadne do istočne granice općine) nalaze se cjevovodi magistralnog plinovoda (Plinacro) i magistralnog naaftovodanaftovoda (Janaf).

Uz zapadnu granicu općine nalazi se terminal JANAF-a, gdje se namjerava sagraditi skladišni prostor za sirovu naftu i derivate s pripadajućom infrastrukturom i postrojenjima. Sjeverno od naselja Zadubravlje trasa naftovoda i plinovoda siječe autoput Sl. Brod - Županja.

Prostornim planom određena je zaštitni pojas od 100 m obostrano od osi cjevovoda i ograde terminala. Za eventualnu gradnju u tom pojasu potrebno je zatražiti posebne uvjete JANAF-a.

1.1.3.1. Objekti za distribuciju plina

Pregled naselja kriti ne infrastrukture ugrožene od raspleta mreže magistralnih plinovoda

Max. doseg u inka (m)	-	Ugrožena naselja i objekti kriti ne infrastrukture Magistralni plinovod DN 400 Slavonski Brod - Negoslavci BIS Zadubravlje - BIS Andrijevci				
		Naselja	Prometnice	Elektroopskrba	Transport nafte	Vodotoci i zaštitna infrastruktura
320	eksplozija i/ili požar	sjevni dio naselja Zadubravlje	Autocesta Slavonski Brod - Županja na potezu od Sl. Broda do Zadubravlja	Dalekovode sjeverno od naselja Sapci	trasa naftovoda u vlasništvu JANAF-a duž koje je položen plinovod	Kanal Mali Lateralac
		naselja Gar in naselje Sapci	Autocesta Slavonski Bod Županja koja sije e trasu plinovoda sjeverno od naselja Zadubravlje. Dio željezničke pruge Slavonski Brod - Vrpolje prometnice: Zadubravlje - Trnjani Gar in - Sapci - Staro Topolje			Vodotok Brezna Lateralni kanal

1.1.3.2. Objekti za distribuciju i skladištenje nafte

Pregled naselja i kriti ne Infrastrukture ugrožene od magistralnog naftovoda

Područje općine Garin prolaze magistralni naftovodi kojima gospodari JANAF d.o.o.

Max. doseg u inka (m)	U inak	Ugrožena naselja i objekti kriti ne infrastrukture JANAF Magistralni naftovod Blok stanica Lužani - Terminal Slavonski Brod Magistralni plinovod DN 400 Slavonski Brod - Negoslavci Terminal Slavonski Brod - Blok stanica Vrpolje				
		Naselja	Prometnice	Elektroopskrba	Transport nafte	Vodotoci i zaštitna infrastruktura
558	eksplozija i/ili požar	sjeverni dio naselja Zadubravlje naselja Garin naselje Sapci	Autocesta Slavonski Brod - Županja na potezu od Sl. Broda do Zadubravlja Autocesta Slavonski Brod Županja koja sije e trasu plinovoda sjeverno o d nase lja Zadubravlje. Dio željezni ke pruge Slavonski Bord - Vrpolje prometnice: Zadubravlje - Trnjani Garin - Sapci - Staro Topolje	Dalekovode sjeverno od naselja Sapci	trasa plinovoda u vlasništvu PLINACRA duž koje je položen plinovod	Kanal Mali Lateralac Vodotok Brezna Lateralni kanal

Mjere zaštite su sljede e:

- U zonama opasnosti nije preporu ljiva izgradnja višekatnih stambenih objekata, škola i vrti a i drugih javnih objekata gdje se može okupljati ve i broj ljudi u cilju spre avanja posljedica po stanovništvo, od mogu ih tehni ko-tehnoloških katastrofa.

- Pri odlu ivanju o lokaciji o opasnim djelatnostima uzeti u obzir:

- rezultate analize i ocjenu rizika, uklju uju i ocjenu fizi kih zna ajki podru ja;

- procjenu rizika po okoliš, uklju uju i posljedice prekograni nih u inaka;

- procjenu novih opasnih djelatnosti koje bi mogle biti izvor rizika;

- razmatranje lokacije za nove i zna ajne izmjene na postoje im opasnim djelatnostima na sigurnoj udaljenosti od postoje ih središta naseljenosti,

- uspostavljanje sigurnosnih podru ja oko opasnih djelatnosti;

- sudjelovanje javnosti

- Nove objekte koji se planiraju graditi a u kojima se pojavljuju opasne tvari potrebno je locirati na na in da u slu aju nesre e ne ugrožavaju stanovništvo (rubni dijelovi poslovnih zona) te obvezati na uspostavu sustava za uzbunjivanje i uvezivanje na Županijski centar 112.

- Za gospodarske objekte, ijom bi se izgradnjom i vrstom djelatnosti mogle narušiti vrijednosti okoliša potrebno je izraditi studiju utjecaja na okoliš, u skladu sa zakonskim odredbama Pravilnika o objektima za koje je potrebno izra ivati Studiju.

- U postupku izdavanja gra evinske dozvole, potrebno je utvrditi da li projektna dokumentacija ispunjava postavljene uvjete.

- U tijeku objekta i njegove uporabe, kontrolirati da li se provode sigurnosne i druge mjere za spre avanje mogu ih nezgoda s težim posljedicama.

- Nastojati plinovode smjestiti što dalje od postoje ih i budu ih objekata.

- Oko nadzemnih dijelova instalacija objekata na plinovodu radne površine moraju biti tako izvedene da je omogu en nesmetan pristup. Ti putovi moraju poslužiti za pristup u slu aju akcidenta.

- Benzinske postaje planirati na prometnicama gdje ne ugrožavaju okolno stanovništvo.

1.1.4. Katastrofe i velike nesre e izazvane nesre om u prometu

1.1.4.1. Cestovni promet

Posljedice prometnih nesre a u kojemu su sudionici vozila koja prevoze opasne i zapaljive tvari bile bi eksplozija, požar i istjecanje opasnih tvari. Uslijed toga najve a ugroza prijete stanovnicima naselja Zadubravlje budu i da u neposrednoj blizini sjevernog dijela naselja prolazi trasa autoceste A3.

Oko autoceste osigurava se zaštitni pojas u širini od 40 m sa svake strane auto ceste koji se mjeri od vanjskog ruba zemljišnog pojasa koji je širine 60 m. Unutar zaštitnog pojasa nije dozvoljeno planiranje nikakvih objekata visokogradnje (poslovnih, stambenih i drugih gra evina).

Predvi en je smjer širenja naselja koji nije paralelan sa županijskim cestama. Kako promet predmetnim podru jem karakterizira kamionski promet to se preporu a izgradnja prometne mreže paralelne sa županijskim cestama za potrebe zajednice.

1.1.4.2. Željezni ki promet

Vrsta, intenzitet, učinci i posljedice tehni ko-tehnološke katastrofe i velike nesreće

VRSTA	UČINAK	POSljedICA
Tehni ko-tehnološke nesreće u željezni kom prometu	Nekontrolirano istjecanje opasnih tvari u okoliš	<ul style="list-style-type: none"> - smrtno stradale osobe u radijusu eksplozije - teško povrijeđene osobe u radijusu eksplozije - zapaljenje stambenih i gospodarskih objekata uz dionicu - moguća trovanja i gušenja plinovitim tvarima (ljudi i životinje) - zagađeni vodotoci uz dionicu. - zatrovan biljni i životinjski svijet

Predviđeno je širenje naselja koji nije paralelan sa željezni kom prugom. Cestovne prijelaze preko željezni ke pruge će se zamijeniti nadvožnjacima ili adekvatno osigurati pružne prijelaze stop signalizacijom s rampom.

1.1.5. Požari

Veći požari na otvorenom najvjerojatniji su u proljetnom periodu u kojem dolazi do paljenja niskog raslinja i žbunja prouzrokovani ljudskom nepažnjom. Na otvorenim površinama tokom ljeta mogu i su požari žitarica i šuma.

Mjere zaštite su sadržane u za to namijenjenim odredbama za provođenje Plana.

1.1.6. Tuča

Ugroženost se javlja posebno zadnjih godina kada je tuča tokom ljeta redovita pojava. Potrebno je obranu od tuče uskladiti s uputstvima nadležne hidrometeorološke službe.

Zbog kratkog vremenskog trajanja padanja tuče (najviše do 30 tak minuta), ne bi došlo do značajnijeg i dužeg prekida uobičajenog naopušavanja života. Optimizam se bazira na osnovu iskustvenih podataka za proteklo razdoblje.

Tuča bi prouzročila štete na poljoprivrednim površinama koje su na području općine značajne.

1.1.7. Suša

Dugotrajna suša s velikim štetama moguće je u ljetnom periodu s obzirom na klimatske promjene i promjene vodnog režima.

Objekti za prikupljanje i skladištenje vode (sabirni i dovodni kanali, površinske akumulacije, bazeni spremnici, upojni bunari i podzemne akumulacije) omogućuju da se voda prikupi onda kada se u sklopu hidrološkog ciklusa pojavljuje na nekom području, te da se ona uva za upotrebu u vremenu kada je inače nema.

Planom zaštite i spašavanja će se ove i druge mjere detaljnije razraditi.

Mjere zaštite temelje se na sljedećim propisima:

1. članak 24p. i 24r. Zakona o unutarnjim poslovima (NN br. 29/91) i prošireni tekst, 73/91., 19/92., 33/92, 76/94., 161/98, 20/00 i 53/00),
2. članak 7., 8. i 50. Pravilnika o mjerama zaštite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti u prostornom planiranju i uređivanju prostora (NN broj 29/83, 36/85 i 42/86),
3. Pravilnik o kriterijima za određivanje gradova i naseljenih mjesta u kojima se moraju graditi skloništa i drugi zaštitni objekti za zaštitu (NN broj: 2/91),

lanak 4. st. 3. Pravilnika o metodologiji za izradu procjena ugroženosti i planova zaštite i spašavanja (NN broj 38/08).

OP INSKO VIJE E
OP INE GAR INA

lanak 9.

Klasa: 021-01/11-01/130
Ur. broj: 2178/06-01-11-01
Gar in, 15. lipnja 2011.

- U lanku 13. poglavlju "9.1. Obveza izrade prostornih planova" to ka 9.1.1. mijenja se i glasi:
"9.1.1. Izrada urbanisti kog plana ure enja predvi ena je za naselje Gar in i za nove radne zone. Predvi ena je i za nove dijelove gra evinskih podru ja naselja koji su neopremljeni, a površina im je ve a od 5.000 m²".

Predsjednik
Op inskog vije a:
Mato Jerkovi , v.r.