



SLUŽBENI VJESNIK

Brodsko-posavske županije

God. XIV

8. rujna 2006.

Broj 12/2006

SADRŽAJ:

Županija:

- **akti Poglavarstva:**
81. Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku Školskog odbora OŠ "Dr. Stjepan Ilijašević" Oriovac **1352**

Grad Slavonski Brod:

- **akti Vijeća:**
52. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o Proračunu grada Slavonskog Broda za 2006. godinu **1353**

akti Poglavarstva:

53. Pravilnik o uvjetima i načinu korištenja službenih vozila **1388**

Općina Bebrina:

33. Odluka o plaćanju, dodacima na plaćanje, te radnom vremenu, odmorima, dopustima i ostalim materijalnim pravima na radnika i službenika - zaposlenika u općini Bebrina **1391**

Općina Bukovlje:

13. Poslovnik Općinskog poglavarstva općine Bukovlje **1393**
14. Pravilnik o zaštiti i obradi arhivskog registraturnog gradiva ... **1399**
15. Odluka o izmjeni Odluke o komunalnoj naknadi **1404**
16. Rješenje o utvrđivanju brojnih oznaka stvaratelja i primatelja akata **1405**
17. Odluka o imenovanju Općinskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda **1405**

Općina Davor:

20. Zaključak o usvajanju Izvješća o ostvarenju Proračuna općine Davor za razdoblje od 1.1. - 30.6.2006. godine **1407**
21. Odluka o dodjeli koncesije za korištenje objekata Vatrogasnog doma u Davoru **1421**

Općina Garčin:

23. Odluka o raspisivanju natječaja za dodjelu koncesije za obavljanje

- pogrebni poslova na području općine Garin **1422**
24. Odluka o uplati 0,01% udjela u temeljnom kapitalu "Vodovod" d.o.o. Slavonski Brod **1423**
25. Odluka o osnivanju i imenovanju lanova Zapovjedništva zaštite i spašavanja općine Garin **1423**
26. Zaključak o potpisivanju Ugovora za pružanje vatrogasne zaštite **1424**

Općina Gornja Vrba:

31. Odluka o prihvatanju polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna općine Gornja Vrba za 2006. godinu **1425**
32. Odluka o odabiru ponuditelja za obavljanje djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta na području općine **1445**
33. Zaključak o određivanju naziva novonastalih ulica u općini Gornja Vrba **1445**
34. Odluka o odabiru ponuditelja za obavljanje djelatnosti održavanja javnih površina na području općine **1446**
35. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o plaćanju, dodacima na plaćanje, radnom vremenu, odmorima, dopustima i ostalim materijalnim pravima na radnike i službenika - zaposlenika u općini Gornja Vrba **1447**
36. Odluka o naknadi troškova za rad vijećnicima Općinskog vijeća i članovima Općinskog poglavarstva **1447**

Općina Gundinci:

20. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna općine Gundinci za razdoblje od 1. siječnja - 30. lipnja 2006. godine **1449**
21. Odluka o prodaji nekretnina u vlasništvu općine Gundinci **1468**

Općina Nova Kapela:

16. Rješenje o razrješenju jednog člana Odbora za predstavnike, pritužbe i prijedloge građana i imenovanju drugog člana **1469**
17. Zaključak o prestanku mandata članu Općinskog vijeća i po etku obnašanja dužnosti zamjenika člana Općinskog vijeća **1470**

Općina Oprisavci:

23. Poslovnik o radu Općinskog vijeća općine Oprisavci **1471**
24. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna općine Oprisavci za razdoblje od 1. siječnja - 30. lipnja 2006. godine **1487**
25. Odluka o ostvarivanju prava na pristup informacijama **1506**
26. Odluka o ustrojavanju Kataloga i Katalog informacija općine Oprisavci **1508**
27. Odluka o određivanju osobe za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama **1509**
28. Zaključak o mirovanju mandata člana Općinskog vijeća općine Oprisavci **1510**
29. Odluka o razrješenju člana Općinskog vijeća **1510**
30. Zaključak o potvrđivanju mandata članu Općinskog vijeća općine Oprisavci **1511**
31. Odluka o uplati 0,01% udjela u temeljnom kapitalu "Vodovod" d.o.o. Slavonski Brod **1511**
32. Odluka o davanju na korištenje dijela k. br. 171/1 k.o. Trnjanski Kuti ("Gaj" Trnjanski Kuti) LD "Jelas" Rušića, L.J. Trnjanski Kuti **1512**
33. Odluka o davanju suglasnosti HEP-u za ugradnju betonskog stupa u Svilaju i ispred k.br. 43 **1512**
34. Odluka o davanju suglasnosti HEP-u za ugradnju dva betonska stupa u Trnjanskim Kutima ispred k.br. 28 i 26 **1513**

Op ina Oriovac:

33. Odluka o izmjeni i dopuni Prostornog plana ure enja op ine Oriovac **1514**

Op ina Podcrkavlje:

24. Izmjene i dopune Plana nabave za 2006. godinu **1519**

Op ina Sibinj:

6. Odluka o izmjeni i dopuni Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države u op ini Sibinj .. **1520**

Op ina Sikirevci:

44. Odluka o donošenju Prostornog plana ure enja op ine Sikirevci **1523**
45. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Prora una op ine Sikirevci za 2006. godinu **1541**
46. Odluka o prijenosu nov anih sredstava "Vodovodu" d.o.o. Slav. Brod **1562**
47. Zaključak o prestanku mandata lana Op inskog vije a op ine Sikirevci **1562**
48. Rješenje o verifikaciji mandata zamjeniku lana Op inskog vije a op ine Sikirevci **1563**
49. Odluka o prodaji nekretnina -

- parcela u 4. gra evinskoj zoni u vlasništvu op ine Sikirevci k. .br. 368/18 u k.o. Sikirevci **1563**
50. Odluka o davanju suglasnosti "Hrvatskim vodama" Zagreb na raspolaganju poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH na podru ju op ine Sikirevci, koje je Programom raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlsništvu RH na podru ju op ine Sikirevci i PPUO Sikirevci predvi eno za potrebe op ine Sikirevci - industrijsku zonu **1564**
51. Odluka o nabavi stroja traktor-kosilica za održavanje javnih površina i nogometnog igrališta u naselju Jaruge **1565**
52. Odluka o osnivanju i imenovanju Zapovjedništva zaštite i spašavanja op ine Skirevci **1565**
53. Plan motrenja, uvanja i ophodnje gra evina i površina za koje prijete pove ana opasnost od nastajanja i širenja požara na podru ju op ine Sikirevci **1566**

Op ina Vrpolje:

6. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Prora una op ine Vrpolje za razdoblje od 1. sije nja - 30. lipnja 2006. godine **1568**

OP INA SIKIREVCI**44.**

Na temelju odredbe članka 24. Zakona o prostornom ureenju ("Narodne novine" broj 30/94, 68/98, 35/99, 61/00, 32/02 i 100/04) i članka 26. Statuta općine Sikirevci ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" br. 3/06), a na osnovu suglasnosti i mišljenja Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva Klasa: 350-02/06-01/52, Ur.broj: 525-09-A.B.P./06-02 od 9. 6. 2006.; Ministarstva kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Osijeku Klasa: 612-08/06-01-03/1006, Ur.broj: 532-04-9/1-06-05 od 3. 4.2006. i Ureda državne uprave u Brodsko-posavskoj županiji, Služba za prostorno ureenje, zaštitu okoliša, graditeljstvo i imovinsko pravne poslove, Klasa: 350-05/06-01/20, Ur.broj: 2178-01-03-01-06-6 od 5. 4.2006., Općinsko vijeće općine Sikirevci na svojoj 11. sjednici održanoj 13. 7. 2006. godine, donijelo je:

ODLUKU**o donošenju Prostornoga plana ureenja općine Sikirevci****I TEMELJNE ODREDBE****članak 1.**

Donosi se Prostorni plan ureenja općine Sikirevci (u daljnjem tekstu: Prostorni plan).

članak 2.

Prostorni plan sastoji se od Elaborata, pod nazivom "Prostorni plan ureenja općine Sikirevci" koji je izradio Urbanistički zavod grada Zagreba, 2005. godine.

Elaborat iz stavka 1. ovog članka sadrži tekstualni i grafički dio.

članak 3.

Prostorni plan sadrži:

I. OBRAZLOŽENJE**1. POLAZIŠTA**

1.1. Položaj, značaj i posebnosti područja općine Sikirevci u odnosu na prostor i sustave Županije i države

1.1.1. Osnovni podaci o stanju u prostoru

1.1.2. Prostorno razvojne i resursne značajke

1.1.3. Planski pokazatelji i obveze dokumenata prostornog ureenja šireg područja i ocjena postojećih prostornih planova

1.1.4. Ocjena stanja, mogućnosti i ograničenja razvoja u odnosu na demografske i gospodarske podatke, te prostorne pokazatelje

2. CILJEVI PROSTORNOG RAZVITKA I UREENJA

2.1. Ciljevi prostornog razvitka županijskog značaja

2.1.1. Razvoj naselja, posebnih funkcija i

- infrastrukturnih sustava
- 2.1.2. Racionalno korištenje prirodnih izvora
- 2.1.3. O uvanje ekološke stabilnosti i vrijednih dijelova okoliša
- 2.2. Ciljevi prostornog razvitka op inskog zna aja
- 2.2.1. Demografski razvitak
- 2.2.2. Odabir prostorno-razvojne strukture
- 2.2.3. Razvoj naselja, društvene, prometne i komunalne infrastrukture
- 2.2.4. Zaštita krajobraznih i prirodnih vrijednosti i posebnosti i kulturno-povijesnih cjelina
- 2.3. Ciljevi prostornog ure enja naselja na podru ju op ine Sikirevci
- 2.3.1. Racionalno korištenje i zaštita prostora
- 2.3.2. Utvr ivanje gra evinskih podru ja naselja u odnosu na postoje i i planirani broj stanovnika, gusto u stanovanja, izgra enost, iskorištenost i gusto u izgra enosti, obilježja naselja, vrijednosti i posebnosti krajobraza, prirodnih i kulturno-povijesnih cjelina
- 2.3.3. Unapre enje ure enja naselja i komunalne infrastrukture
- 2.3.3.1. Unapre enje ure enja naselja
- 2.3.3.2. Unapre enje prometne infrastrukture
- 2.3.3.3. Unapre enje komunalne infrastrukture
3. PLAN PROSTORNOG URE ENJA
- 3.1. Prikaz prostornog razvitka na podru ju op ine u odnosu na prostornu i gospodarsku strukturu Županije
- 3.2. Organizacija prostora i osnovna namjena i korištenje površina
- 3.2.1. Iskaz prostornih pokazatelja za namjenu površina
- 3.3. Prikaz gospodarskih i društvenih djelatnosti
- 3.4. Uvjeti korištenja, ure enja i zaštite prostora
- 3.4.1. Zone gospodarskih djelatnosti
- 3.4.2. Poljoprivredne površine
- 3.4.3. Prirodne cjeline i šume
- 3.4.4. Zone turisti kih aktivnosti
- 3.5. Razvoj infrastrukturnih sustava
- 3.5.1. Prometni infrastrukturni sustav (ceste, željeznica, javne komunikacije, produktovodi)
- 3.5.2. Energetski sustav
- 3.5.3. Vodnogospodarstveni sustav
- 3.6. Postupanje s otpadom
- 3.7. Spre avanje nepovoljna utjecaja na okoliš
4. MJERE POSEBNE ZAŠTITE
- II. ODREDBE ZAPROVO ENJE
1. UVJETI ZA ODRE IVANJE NAMJENA POVRŠINA
2. UVJETI ZA URE ENJE PROSTORA
- 2.1. Gra evine od važnosti za državu i Županiju
- 2.2. Gra evinska podru ja naselja
- 2.3. Izgra ene strukture izvan naselja
3. UVJETI SMJEŠTAJA GOSPODARSKIH DJELATNOSTI
4. UVJETI SMJEŠTAJA DRUŠTVENIH DJELATNOSTI
- 4.1. Uvjeti ure enja i gradnje športsko-rekreacijskih gra evina
5. UVJETI UTVR IVANJA KORIDORA ILI TRASA I POVRŠINA PROMETNIH I DRUGIH INFRASTRUKTURNIH SUSTAVA
- 5.1. Cestovni prometni sustav
- 5.2. Željezni ki promet
- 5.3. Rije ni promet
- 5.4. Telekomunikacijska mreža
- 5.5. Plinoopskrba
- 5.6. Elektroenergetska mreža
- 5.7. Odvodnja
- 5.8. Vodoopskrbni sustav
- 5.9. Ure enje vodotoka
6. MJERE ZAŠTITE KRAJOBRAZNIH I PRIRODNIH VRIJEDNOSTI I KULTURNO-POVIJESNIH CJELINA
- 6.1. Krajobrazne i prirodne vrijednosti
- 6.2. Zaštita nepokretnih kulturnih dobara
7. POSTUPANJE S OTPADOM
8. MJERE SPRE AVANJA NEPOVOLJNA UTJECAJA NA OKOLIŠ
- 8.1. Zaštita podzemnih voda
- 8.2. Zaštita od buke
- 8.3. Zaštita od požara
9. MJERE PROVEDBE PLANA
- 9.1. Obveza izrade prostornih planova
- 9.2. Primjena posebnih razvojnih i drugih mjera
- 9.3. Rekonstrukcija gra evina i ja je namjena protivna planiranom namjeni
- B) KARTOGRAFSKI PRIKAZI
1. KORIŠTENJE I NAMJENA PROSTORA 1:25000
2. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I

- MREŽE 1:25000 * šume i druge neizgrađene površine
- 2.1. POŠTA I TELEKOMUNIKACIJE
- 2.2. VODNOGOSPODARSKI SUSTAV b) promet
3. UVJETI ZA KORIŠTENJE, UREĐENJE I * cestovne prometnice
ZAŠTITU PROSTORA 1:25000 * željeznice
- 3.1. PODRUČJA POSEBNIH UVJETA KORIŠTENJA 1.5. Za razvoj naselja određeni su izgrađeni i neizgrađeni dijelovi građevinskih područja.
- 3.2. PODRUČJA POSEBNIH OGRANIČENJA U KORIŠTENJU 1.6. Za razvoj izvan naselja su predviđene radne zone, etno park uz potočak kanala te prostori za uređaje prevodnice na plovnom kanalu.
4. GRANICE GRAĐEVINSKIH 1.7. Na području općine su određene granice osobito vrijednih obradivih tala, vrijednih i ostalih obradivih tala.
- 4.1. SIKIREVCI
- 4.2. JARUGE 1.8. Planom su određeni vodotoci rijeke Save, potoka, zatim plovni kanal Sava - Dunav, te hidromeliracioni kanali.
- II. ODREDBE ZA PROVOĐENJE**
- 1. UVJETI ZA ODREĐIVANJE NAMJENA POVRŠINA**
- lanak 4.**
- 1.1. Razgraničenje prometnih površina, površina određeni za gradnju građevina gospodarskih djelatnosti, građevinska područja naselja te šumskih i poljoprivrednih površina kao i površina za šport i rekreaciju prikazano je u kartografskom prikazu 1. - Korištenje i namjena prostora.
- 1.2. U planu namjene površina su detaljno razgraničene zone različitih namjena.
- 1.3. Kod određivanja plana namjene prostora izvršena je sistematizacija namjene vode i razina obojavanja prirodnih vrijednosti, nude i mogućnost razvoja u svakom od naselja u skladu s mogućnostima i rastom broja stanovnika.
- 1.4. Sistematizacija namjene površina je izvršena po sljedećim grupama:
- a) prostori za razvoj uređenja
* razvoj uređenja prostora naselja
* razvoj uređenja prostora izvan naselja
/ poljoprivredna tla isključivo osnovne namjene
* uređenje vodotoka i voda: Sava i plovni kanal
- 1.9. Šumske i druge neizgrađene površine su određene prema stanju u prostoru i predstavljaju krajobraznu vrijednost u kojoj se mogu predvidjeti sadržaji sukladni osnovnom obilježju.
- 1.10. Ceste su planom određene koridorima usklađenim s razvrstavanjem cesta. Trase im ne bi trebalo mijenjati, osim u slučaju poboljšanja sigurnosti odvijanja prometa. Iznimka su dvije alternativne moguće trase zaobilaznice Sikirevaca.
- 1.11. Trasa željezničke pruge je određena na elno i na dionici gdje je predviđena nova trasa nju treba se detaljno odrediti lokacijskom dozvolom.
- 1.12. Trasa višenamjenskog kanala Sava - Dunav je određena na elno, a to na njoj treba se odrediti lokacijskom dozvolom.
- 2. UVJETI ZA UREĐENJE PROSTORA**
- 2.1. Građevine od važnosti za državu i Županiju**
- lanak 5.**
- 2.1.1. Na području općine planira se gradnja

sljede ih građevina od važnosti za državu i Županiju:

- 2.1.2. Cestovne prometnice
Planirane su: postojeća autocesta D4, postojeća državna cesta D7 sa dvije alternative moguće trase u dijelu gdje bi trebala zaobići i naselje Sikirevci, te postojeće županijske ceste: Ž4210 i Ž4220.
- 2.1.3. Željezničke pruge
Planirano je poboljšanje dijela magistralne pomoćne postojeće pruge Vrpolje Slavonski Šamac, te gradnja dijela nove trase.
- 2.1.4. Rije ni plovni put
Predviđeno je odvijanje prometa Savom i planiranim višenamjenskim kanalom Sava Dunav. Na kanalu će se izvesti prevodnica i drugi uređaji potrebni za plovidbu.
- 2.1.5. Za Županiju je od telekomunikacijske mreže značajna njena postojeća centrala Sikirevci i spojevi do nje.
- 2.1.6. Postojeći poštanski ured je od važnosti za Županiju i nije predviđen novi.
- 2.1.7. Od energetskih građevina od značaja za državu i Županiju kroz općinu prolazi dalekovod 220 kV.
- 2.1.8. Od značaja za Županiju su sve trafostanice 35/20 (10) kV, te dalekovodi 35 kV i 20(10) kV.
- 2.1.9. Planirani plinovod što od redukcijske stanice Sikirevci povezuje općine Sikirevci i Slavonski Šamac je od županijskog značaja.
- 2.1.10. Za Županiju su značajni prostori za eksploataciju mineralnih sirovina.
- 2.1.11. Rijeka Sava s obrambenim nasipima, plovni put Savom i planirani višenamjenski kanal, zajedno s neophodnim uređajima su od značaja za državu.
- 2.1.12. Od značaja za Županiju su crpilišta Gundinci i Kruševica, te dio regionalnog vodovoda na

području općine Sikirevci.

Gradnja ovih građevina može se izvoditi na temelju lokacijskih dozvola u kojima će biti propisani detaljni uvjeti uređenja i zaštite pojedinih građevina.

- 2.1.13. Novo regionalno vodocrpilište između Sikirevaca i Save s novim magistralnim vodoopskrbnim cjevovodom bit će od županijskog značaja. Njegove zone zaštite će se odrediti posebnom odlukom.

2.2. Građevinska područja naselja

članak 6.

- 2.2.1. Prilikom formiranja građevinskih područja naselja planom se razlikuju izgrađeni i neizgrađeni dijelovi građevinskih područja. Formiranje novih dijelova građevinskih područja predloženo je tamo gdje postoje a izgradnja nije bila obuhvaćena građevinskim područjem, gdje je bilo ocijenjeno da je povećanje građevinskog područja prihvatljivo (uz postojeće prometnice, u kontaktnim zonama s postojećim izgrađenim područjem, kao interpolacije u postojećim naseljima, te u blizini novih razvojnih elemenata, poput radne zone).
- 2.2.2. Razgraničenje zona javnih i drugih namjena vrši se na osnovi plana namjena površina uz uvažavanje stvarnog stanja na terenu i vlastitih odnosa. To se odnosi i na prometne koridore.
- 2.2.3. Lokacijskom dozvolom se može odrediti granica građevinskih estica tako da u što većoj mjeri odgovaraju stvarnom stanju. Pri tome više od 50% površine mora biti u zoni osnovne namjene.
- 2.2.4. Granice građevinskog područja utvrđene su, u pravilu, granicama katastarskih estica na kopiji katastarskog plana u mjerilu 1:5000.

Na građevinskom području ne smiju se graditi građevine koje bi svojim postojanjem ili upotrebom neposredno ili potencijalno

- ugrožavale život, zdravlje i rad ljudi u naselju, ili ugrožavale vrijednost ovjekova okoliša, niti se smije zemljište uređivati ili koristiti na način koji bi izazvao takve posljedice.
- Unutar granice građevinskog područja, zemljište se može parcelirati sukladno odredbama važećeg Zakona koje to reguliraju.
- 2.2.5. U okviru ovih područja mogu se graditi stambene, pomoćne, radne i gospodarske građevine, manji pogoni, pilane, građevine ugostiteljsko-turističke namjene, prateći i sadržaji i škole, vrtovi, upravne građevine, crkve, trgovine, komunalni objekti i uređaji, te ostale građevine koje služe funkcioniranju naselja.
- 2.2.6. Lokacije za nestambene sadržaje nisu planom unutar građevinskih područja diferencirane. Time se omogućava izbor lokacije u trenutku donošenja odluke o gradnji, kada se takvi sadržaji grade u nekom od naselja.
- 2.2.7. Na jednoj građevnoj estici u zonama građevinskog područja može se graditi stambena, stambeno-poslovna ili poslovna građevina.
- 2.2.8. Uz građevine iz točke 2.2.7. mogu se graditi pomoćne, gospodarske i manje poslovne građevine koje sa stambenom građevinom čine jednu funkcionalnu cjelinu.
- 2.2.9. Za poslovne građevine primjenjuju se odredbe za nisku stambenu izgradnju.
- 2.2.10. Pomoćnim građevinama smatraju se garaže, spremišta i sl.
- 2.2.11. Gospodarskim građevinama smatraju se:
- one bez izvora zagađenja: šupe, kolnice, sjenici, ljetne kuhinje, spremišta poljoprivrednih proizvoda i sl.,
 - s izvorima zagađenja: staje, svinjci, kokošinjci, kunjci i sl.
 - u građevinskim područjima naselja može se graditi staje za do 10 uvjetnih grla.
- 2.2.12. Manjim poslovnim građevinama smatraju se:
- za iste djelatnosti, bez opasnosti od požara i eksplozije; krojačke, frizerske, postolarske i fotografske radionice, prodavaonice mješovite robe, kaffeji, buffeti i sl.
 - za druge djelatnosti: automehaničarske radionice, limarije, lakirnice, bravarije, kovačnice, stolarije, ugostiteljski objekti s glazbom i sl.
- 2.2.13. Na neizgrađenom i neuređenom građevinskom zemljištu minimalna veličina građevne estice određuje se za nisku stambenu izgradnju:
- za izgradnju građevina na slobodnostojeći način minimalne širine 12 m i minimalne dubine 20 m; udaljenost površine unutar koje se razvija tlocrt građevine ne može biti manja od 1,0 m od susjedne međe, ako se ne izvode otvori na zidu, odnosno 3,0 m ako se izvode otvori,
 - za izgradnju poluugrađenih građevina minimalna širina građevne estice je 10,0 m, a minimalna dubina 22,0 m.
 - za izgradnju ugrađenih građevina minimalna širina građevne estice je 7,0 m, a minimalna dubina 26,0 m.
- 2.2.14. Odredbe iz točke 2.2.13. ne odnose se na veličinu i oblik građevne estice u postojećoj građevinskoj strukturi i one koje su formirane prije stupanja na snagu ovog Plana. Ukoliko se građevina nalazi na udaljenosti manjoj od tri metra od susjedne građevinske estice obvezno se izvodi protupožarni zid bez ikakvih otvora, a na krovnoj plohi s nagibom prema susjedu obvezno se izvodi snjegobran.
- 2.2.15. Građevine ne smiju svojom lokacijom ometati ili ugrožavati pješaci kolni promet, odnosno s aspekta osunavanja i prozračivanja negativno utjecati na uvjete stanovanja i rada na susjednim esticama.

- 2.2.16. Tlocrtna izgrađenost građevne estice u zoni niske stambene izgradnje sa stambenim i pomoćnim građevinama iznosi najviše 40%, a sa stambenim, pomoćnim i poslovnim sadržajima 50% od ukupne površine estice, izuzev ako se radi o rekonstrukciji povijesnih ili drugih zaštićenih dijelova naselja gdje izgrađenost može biti veća, ali ne veća od legalne zatečene.
- 2.2.17. U zoni niske stambene izgradnje etažna visina stambene građevine ne može biti veća od podrum i 2 nadzemne etaže, te potkrovlje s nadozidom max. 1,5 m, a za gospodarske, pomoćne i male poslovne građevine ne veća od prizemlja i podruma, bez nadozida na tavanu.
- 2.2.18. Podrumom se smatra etaža kod koje kota gornjeg ruba njene stropne konstrukcije nije viša od 1,0 m od kote konačno zaravnatog terena na najnižem dijelu, izravno uz građevinu.
- 2.2.19. Horizontalni i vertikalni gabariti građevina, oblikovanje pročelja i krovništa, te upotrijebljeni građevinski materijali moraju biti usklađeni s okolnim građevinama i krajolikom.
- 2.2.20. Krovništa se moraju izvesti kosa, a nagib je definiran tehničkim normativima za određenu vrstu pokrova. Maksimalni nagib krovništa je do 45°.
- 2.2.21. Na industrijskim i javnim građevinama krov se može izvesti na drugačiji način, ovisno od načina osvjetljenja i tehnološkog procesa u građevini. Iznimno, s aspekta osvjetljenja i prozračivanja okolnog prostora, na pomoćnim građevinama i dogradnim dijelovima stambenih građevina može se izvesti ravan krov.
- 2.2.22. U starim dijelovima naselja s vrijednom ruralnom arhitekturom preporučuje se korištenje građevinskih elemenata karakterističnih za tu arhitekturu.
- Građevine koje se izgrađuju na polugrađeni način ili u nizu moraju s građevinom na koju su prislonjene imati arhitektonsku cjelinu.
- 2.2.23. Građevine koje se izgrađuju na slobodnostojeći način ne mogu se graditi na udaljenosti manjoj od 3,0 m od granice susjedne građevne estice ako imaju otvore.
- 2.2.24. Građevine koje se izgrađuju na polugrađeni način jednom svojom bočnom stranom se prislanjaju na granicu susjedne građevne estice.
- 2.2.25. Građevine koje se izgrađuju kao ugrađene moraju se s dvjema svojim bočnim stranama prislanjati na granicu susjednih građevnih estica.
- 2.2.26. Prisloni zidovi na međima susjednih estica moraju se izvesti kao protupožarni, a ukoliko se izvodi goriva krovna konstrukcija isti moraju presijecati krovnište po cijeloj dužini (50 cm iznad krovne plohe).
- 2.2.27. Teren oko zgrade, potporni zidovi, terase i sl., treba izvesti na način da se ne narušava izgled naselja, te da se ne promijeni prirodno otjecanje vode na štetu susjednog zemljišta i susjednih građevina.
- 2.2.28. Priključivanje građevina na električnu mrežu obavlja se u skladu s uvjetima HEP-a. Ako na dijelu građevinskog područja na kojem će se graditi postoji vodovodna mreža i ako postoje za to tehnički uvjeti, stambena se građevina obvezno putem priključaka na vodovod opskrbljuje vodom, u suprotnom slučaju opskrba vodom rješava se na higijenski način prema mjesnim prilikama.
- 2.2.29. Otpadne vode iz kućanstva u mjestima bez kanalizacije moraju se ispuštati u nepropusne sabirne jame. U vodotoke se ne smije ispuštati osoka, otopine umjetnih gnojiva kao i druge štetne tvari, posebno iz manjih poslovnih građevina.
- 2.2.30. Otpadne vode iz industrijskih kompleksa moraju se prethodno proistiti, odnosno stručno dokazati da svojom agresivnošću ne utječu na zagađivanje vjekovnih okoliša.

- Kruti otpad se može odlagati samo na za to određena mjesta.
Na građevinskom području može se spaljivati samo drvo i ligno celulozni otpad.
- 2.2.31. Javna prometna površina unutar granica građevinskog područja na koju postoji izravni prilaz s građevne estice ili je uvjet za osnivanje građevne estice mora se projektirati, graditi i uređivati kao trg ili ulica tako da omogućava vožnju ostale infrastrukture, te mora biti vezana na sustav javnih cesta.
- 2.2.32. Ulicom se smatra svaka javna cesta ili put unutar granica građevinskog područja uz koji se izgrađuju stambene građevine i na koji građevine imaju izravni pristup.
Ulica mora imati širinu kolnika propisanu zakonom.
- 2.2.33. Minimalna udaljenost regulacijske linije od ruba kolnika treba osigurati mogućnost izgradnje odvodnog jarka, usjeka i nogostupa.
- 2.2.34. Iznimno, uz kolnik slijepe ulice može se osigurati izgradnja nogostupa samo uz jednu njenu stranu.
Ne može se dozvoliti izgradnja građevine i ograda, te podizanje nasada koji bi sprečavali proširenje suviše uskih ulica, uklanjanje oštih zavoja, odnosno koji bi zatvarali vidno polje i time ometali promet.
- 2.2.35. Ulica na ograda se podiže iza regulacijske linije na vlastitoj estici.
- 2.2.36. Kada se uređuje javna prometna površina kroz građevinsko područje, položaj regulacione linije ne može biti manji od osi županijske ceste 9,5 m, a od osi lokalne ceste 6,0 m.
- 2.2.37. Pristup građevnoj estici s javno prometne površine treba biti direktan na način da se ne ugrožava javni promet, min. širine od 3,0 m, odnosno prema posebnim uvjetima nadležnog tijela. Iznimno pristup može biti posredan (s upisanim pravom stvarne služnosti) za estice na kojima se nalaze legalno izgrađene građevine koje su predmet rekonstrukcije.
- 2.2.38. Za neizgrađeni dio građevinskog područja koji se širi uz državnu ili županijsku cestu, u pravilu treba osnivati zajednički sabirni ulicu, preko koje se ostvari direktan pristup na javnu prometnu površinu za daljnju izgradnju uz tu cestu.
U pravilu treba onemogućiti širenje građevinskog područja naselja uz državne ceste. Uz njih se i izvan građevinskog područja mogu graditi samo prateći i sadržaji tranzitnog prometa kao što su benzinske pumpe, autobusna stajališta, ugostiteljski objekti, parkirališta i sl.
- 2.3. Izgrađene strukture izvan naselja
Smjernice za građenje izvan građevinskih područja:**
- Članak 7.**
- 2.3.1. Izvan građevinskih područja naselja može se planirati gradnja u skladu s vrijednostima i osobitostima prostora i to:
- a) Na poljoprivrednom zemljištu, kojeg čine:
- zemljište privedeno do visokoproduktivnog stanja,
 - uređeno zemljište planirano za visoku produktivnost,
 - zemljište visokoproduktivnog potencijala,
- mogu se graditi:
- gospodarske građevine u funkciji obavljanja poljoprivredne djelatnosti,
 - građevine prometne, energetske, komunalne i druge infrastrukture,
 - građevine za istraživanje energetske mineralnih sirovina,
- b) Na ostalom poljoprivrednom zemljištu mogu se graditi:
- gospodarske i stambene građevine u funkciji obavljanja poljoprivredne djelatnosti za vlastite potrebe i potrebe seoskog turizma,
 - rekreacijske građevine i sadržaji u funkciji rekreacije koja koristi prirodne resurse,
 - građevine prometne, energetske, komunalne i druge infrastrukture,

- gra evine vodogospodarstva, i
 - gra evine za istraživanje i iskorištavanje mineralnih sirovina,
- c) U šumama i na šumskom zemljištu mogu se graditi:
- gra evine potrebne za gospodarenje šumama,
 - gra evine infrastrukture,
 - sadržaji i gra evine športa i rekreacije (ugostiteljske i smještajne gra evine ako su u funkciji rekreacije koja koristi prirodne resurse),
 - gra evine u funkciji lova i lovnog turizma,
 - ostali sadržaji izletni kog turizma, i
 - gra evine od interesa za obranu.
- d) Gra evine što e se graditi izvan gra evinskih podru ja ne smiju ugrožavati osnovne vrijednosti krajolika u kojem se grade.
- e) Za gradnju uz rubove šuma treba ishoditi posebne uvjete šumarije, uz vodotoke i kanale Hrvatskih voda.
- f) Za gra evine turisti ke namjene u planu su ozna ene posebne zone za razvoj.
- 2.3.2. Gospodarske gra evine izvan gra evinskog podru ja su:
- a) za obavljanje intenzivne ratarske i (ili) sto arske i peradarske proizvodnje:
- gra evine za intenzivnu sto arsku i peradarsku proizvodnju (staje, svinjci, kuni njaci, peradarnici),
 - gra evine za skladištenje poljoprivrednih proizvoda,
 - gra evine za sklanjanje vozila i oru a za ratarsku proizvodnju, te njihovo održavanje,
 - ostale pomo ne gra evine potrebne za obavljanje poljoprivredne djelatnosti.
- b) pojedina ne gra evine u funkciji poljoprivredne proizvodnje su:
- vinogradarske ku ice u vinogradima,
 - spremišta vo a u vo njacima,
 - staklenici i plastenici,
 - spremišta alata i
 - ostale sli ne vrste poljoprivrednih gra evina.
- 2.3.3. U dijelu gra evina ili kao posebne gra evine u okviru gospodarskog kompleksa za obavljanje intenzivne ratarske, sto arske ili peradarske proizvodnje, mogu se urediti prostori za dnevni boravak i prehranu djelatnika na gospodarstvu.
- 2.3.4. Gra evine u rekreacijskim zonama i sadržaji koji koriste prirodne resurse su:
- lova ke i ribarske ku e,
 - gra evine uz prostore za uzgoj konja i konji ke športove,
 - kupališta s prate im sadržajima.
- 2.3.5. U dijelu kompleksa iz to ke 2.3.2. mogu se graditi:
- stambene gra evine za stanovanje, stalni ili povremeni boravak vlasnika i djelatnika na gospodarstvu i njihovih obitelji (stambene gra evine u funkciji poljoprivredne proizvodnje),
 - gra evine i sadržaji u funkciji seoskog turizma,
- 2.3.6. Gospodarske gra evine se mogu graditi na estici primjerene površine. Površina estice ne može biti manja od 1 ha, a ovisiti e o vrsti djelatnosti.
- 2.3.7. Stambene gra evine, te gra evine i sadržaji seoskog turizma u funkciji su poljoprivredne proizvodnje, pa se ne mogu graditi na estici na kojoj nisu ranije legalno izgra ene (ili se istovremeno predvi aju) gra evine i sadržaji gospodarske namjene.
- 2.3.8. Udaljenosti gospodarskih gra evina za intenzivnu sto arsku proizvodnju od naselja, koje ovise o njihovoj veli ini, odnosno kapaciteta izraženom u jedinici "uvjetnog grla", prikazane su u sljede oj tablici:
- | Broj uvjetnih grla | Minimalna udaljenost |
|--------------------|----------------------|
| 10-16 | uz gra evno podru je |
| 16-35 | 50 m |
| 35-50 | 100 m |
| 50-100 | 150 m |
| 101-300 | 300 m |
| 301-800 i više | 500 m |

Pod uvjetnim se grlom podrazumijeva grlo težine 500 kg i obilježava koeficijentom 1. Sve vrste i kategorije stoke svode se na uvjetna grla primjenom odgovaraju ih koeficijenata, i to za:

VRSTA STOKE	KOEFICIJENT	(BROJ GRLA)
- krava, steona junica	1,00	10
- bik	1,50	7
- vol	1,20	8
- junad 1-2 god.	0,70	14
- junad 6-12 mjeseci	0,50	20
- telad	0,25	40
- krma a+ prasad	0,30	33
- tovne svinje do 6 mjeseci	0,25	40
- mlade svinje 2-6 mjeseci	0,13	77
- teški konji	1,20	8
- srednje teški konji	1,00	10
- laki konji	0,80	13
- ždrebad	0,75	13
- ovce i ovnovi, koze i jarci	0,10	100
- janjad i jarad	0,05	200
- tovná perad	0,0005	18000
- konzumne nesilice	0,002	5000
- rasplodne nesilice	0,0033	3000

Prema koeficijentima pojedinih vrsta stoke mogu se prora unati udaljenosti gra evina za smještaj više vrsta stoke.

2.3.9. Lokacijske dozvole za gra evine i sadržaje poljoprivrednog, odnosno sto arskog gospodarstva izvan gra evinskog područja izdavat e se na temelju važe ih Zakona i propisa donesenih na osnovu tih zakona, te ovog Plana.

2.3.10. Gra evne izvan gra evinskog područja naselja treba graditi na tragu lokalne tradicije izdvojenih ratarskih i sto arskih gospodarstava stanova.

2.3.11. Površina stambene i zgrade za seoski turizam može biti max. 200 m², ako je površina gospodarskih zgrada do 1000 m² ili max. 20% od površine gospodarskih zgrada ve ih od 1000 m².

2.3.12. U prostornoj koncepciji organizacije gospodarstva i oblikovanju gra evina, te upotrebljenih materijala, treba slijediti principe uklopivosti u ambijent ruralnog pejzaža.

2.3.13. Etažna visina pojedina nih gospodarskih gra evina je prizemlje uz mogućnost izgradnje podruma, bez nadozida na tavanu.

2.3.14. Oblikovanje gra evina mora biti u skladu s lokalnim tradicijskim graditeljstvom. Pri tome:

- gornja kota podne plo e prizemlja, odnosno stropne konstrukcije podruma, ne može biti viša od 30 cm od kote kona no zaravnatog terena,
- krov može biti dvostrešan, nagiba 30-45 stupnjeva ili ravan,
- drveno krovništvo pokriveno crijepom ili šindrom postavlja se na stropnu konstrukciju bez nadozida.

2.3.15. Gospodarske gra evine se mogu graditi uz rubove gra evne estice ako su im zidovi od vatrootpornog materijala.

2.3.16. Udaljenost gra evina od ruba šume ne može biti manja od 10 m.

2.3.17. Me usobna udaljenost gra evina ne može biti manja od 6,0 m.

2.3.18. Prigodom gradnje infrastrukturnih gra evina, a koje se grade izvan gra evinskog područja naselja, osobito gra evina za gospodarenje otpadom, ve ih trafostanica, širenja groblja, eventualnih ure aja za pro iš avanje otpadnih voda, vodosprema, šljun ara, gliništa i sl., potrebno je voditi ra una o njihovu smještaju i izgledu, osobito u slici bližeg naselja i okolnog krajobraza.

2.3.20. Gra evine turisti ke namjene mogu se graditi za potrebe zdravstvenog turizma i stakleni ke proizvodnje na lokaciji gdje je dokazana geotermalna voda, te u zoni uš a višenamjenskog kanala kao etno naselja s

- prate im sadržajima.
- 2.3.21. Na području planom označene farme može se graditi prema drugim propozicijama za takve građevine.

3. UVJETI SMJEŠTAJA GOSPODARSKIH DJELATNOSTI

Članak 8.

- 3.1. U zonama za smještaj gospodarskih djelatnosti je moguće graditi industrijske, skladišne, upravne i trgovačke prostore. Osnovni uvjet za izgradnju ovih sadržaja je njihova ekološka prihvatljivost u odnosu na naselja i poljoprivredne površine za proizvodnju hrane.
- 3.2. Smještaj gospodarskih djelatnosti manjih kapaciteta moguće je i unutar građevinskih područja naselja na posebnim građevnimesticama ili na istoj estici s građevinom za stanovanje, u posebnim građevinama ili u sklopu stambene građevine pod uvjetom da se poštuju proporcije za visinu i izgrađenost estice koje se primjenjuju za stambene građevine.
- 3.3. U zone gospodarskih djelatnosti smještavaju se industrijske građevine, skladišta, servisi i zanatska proizvodnja te prodajni prostori. Izgradnja u ovoj zoni se izvodi na osnovu lokacijske dozvole. U zoni gospodarskih djelatnosti mogu se izgrađivati samo građevine iste industrijske i druge proizvodnje, te skladišta i servisi koji svojim postojanjem i radom ne otežavaju i ugrožavaju život u naselju.
- 3.4. Izgrađenost građevne estice u zoni gospodarskih djelatnosti ne može biti veća od 60% s tim da se od preostalog dijela, 20% građevne estice mora urediti kao zelena površina proizvodnog kompleksa.
- 3.5. Etažna visina građevina ne može biti veća od prizemlja, kata i potkrovlja uz mogućnost izgradnje podruma.
- 3.6. Visina građevine zbog tehnološkog procesa ili drugih razloga može biti i veća, ako se njena opravdanost dokaže arhitektonsko-urbanističkim rješenjem uz posebno vrednovanje vizura naselja, izgrađenog po ovlaštenom arhitektu.
- 3.7. Pomoćna građevina može biti prislonjena na stambenu uz uvjet da je prislanjaju i zid izgrađen od vatrootpornog materijala; u protivnom ova udaljenost ne može biti manja od 5,0 m.
- 3.8. Udaljenost gospodarskih građevina s izvorima zagađenja ne može biti manja od 20,0 m od regulacijske linije, a od stambenih i manjih poslovnih građevina ne može biti manja od 15,0 m.
- 3.9. Udaljenost gnojišta i gospodarskih građevina u kojima se sprema sijeno ili slama ili su izgrađeni od drveta mora iznositi od granice susjedne građevne estice najmanje 5,0 m, a od stambenih i poslovnih građevina min. 15,0 m. Ako su zidovi gospodarskih građevina od vatrootpornog materijala mogu se graditi na udaljenosti manjoj od 5,0, a iznimno i na međi.
- 3.10. Udaljenost od susjedne granice građevne estice može biti i manja ukoliko se gnojište izradi kao nepropusno, a zidovi gospodarskih građevina izrade od vatrootpornog materijala.
- 3.11. Udaljenost gnojišta i gospodarskih građevina od građevina za snabdijevanje vodom (bunari, izvori, cisterne i sl.) ne može biti manja od 20,0 m.
- 3.12. Udaljenost pešćinjak od stambene i poslovne građevine, te gospodarske građevine sa staklom ne može biti manja od 10,0 m.
- 3.13. Udaljenost pešćinjaka ne može biti manja od 15 m od regulacijske linije, a 5,0 m od granice susjedne građevne estice.
- 3.14. Gospodarske građevine moraju imati zidove izvedene od vatrootpornog materijala, a ako se grade na međi susjedne građevne estice

moraju imati vatrootporni zid otpornosti min. 90 minuta prema susjednom zemljištu i mogu biti prislonjeni na susjedne gra evine.

3.15. Zidovi staje moraju se graditi od negorivog materijala, dok se svinjci i peradarnici, kao i staje za ovce, koze i kuni e mogu podizati od drvene gra e. Pod u staji i svinjcu mora biti nepropustan za teku inu i mora imati rigole za odvodnju osoke u gnojišnu jamu.

3.16. Dno i stijene gnojišta do visine 50,0 cm iznad terena moraju biti izvedeni od nepropusnog materijala. Sva teku ina iz staja, svinjaca i gnojišta mora se odvesti u jame ili silose za osoku i ne smije se razlijevati po okolnom terenu.

3.17. Jame i silosi za osoku moraju imati siguran i nepropustan pokrov, te otvore za iš enje i zra enje. U pogledu udaljenosti od ostalih gra evina i naprava vrijede za jame i silose za osoku jednaki propisi kao za gnojišta.

3.18. Idejnim rješenjem koje je prilog zahtjevu za lokacijsku dozvolu za izgradnju toviliš ta treba se utvrditi izme u ostalog i uvjete:

- za opskrbu vodom,
- za djelotvorno pro iš avan je otpadnih voda i mjere za zaštitu ovjekovog okoliša,
- za prostor za boravak ljudi,
- za sadnju zaštitnog drve a.

3.19. Za zonu turisti ke namjene izgra enost estice može biti najviše 40%. Najmanje 30% površine estice mora biti ozelenjeno. Visina gra evina može biti do P+2. Parkiranje mora biti riješeno na vlastitoj gra evnoj estici.

4. UVJETI SMJEŠTAJA DRUŠTVENIH DJELATNOSTI

lanak 9.

4.1. Planom nisu posebno izdvojene površine za društvene djelatnosti, da se ne bi ograni ıla izgradnja u pogledu izbora lokacije. Gra evine za društvene djelatnosti mogu se

graditi unutar granica gra evinskih podru ja na posebnoj gra evnoj estici ili na estici sa stambenom gra evinom, u sklopu stambene gra evine uz uvjet da se poštuje izgra enost gra evne estice i katnost propisana za stambene gra evine.

4.2. Parkiralište za automobile uredit e se na gra evnoj estici. Iznimno se parkiralište može urediti kao posebna estica ili na javno-prometnoj površini pored nje.

4.3. Treba težiti izgradnji koja predstavlja arhitekturu sa skladnom i logi nom postavom u odnosu na ulicu, okolnu izgradnju i reljef.

4.4. Mogu a je gradnja gra evina sa sadržajima kulture, socijalne i zdravstvene zaštite, vjerskih gra evina, dvorane za šport, komunalne gra evine, dje jeg vrti a, osnovne škole, posebne namjene.

4.5. Postoje e legalne gra evine društvene namjene u pravilu se mogu zadržati.

4.6. Prenamjena jedne u drugu društvenu namjenu je dozvoljena, sukladno Zakonima.

4.7. Maksimalni dozvoljeni postotak izgra enosti gra evne estice iznosi 50%.

4.1. Uvjeti ure enja i gradnje športsko-rekreacijskih gra evina

lanak 10.

4.1.1. Površine unutar kojih se ure uju otvorena i natkrivena igrališta i druga oprema za šport sadržavane u okviru gra evinskih podru ja naselja.

- Na tim se površinama moraju urediti pristupni putevi, pješa ke staze, nadstrešnice, slobodne zelene površine.

- Graditi se mogu gra evine u funkciji športa na otvorenom, tj. kao prate i sadržaji: svla ionice, sanitarni vor, manji ugostiteljski prostor i sl., visine do P+1 s mogu om izgradnjom podruma.

- Zatvoreni športski tereni mogu se graditi i kao dvorane za škole.
- U središnjem dijelu Sikirevaca se mogu graditi igrališta na otvorenom bez zgrada i visokih ograda.
- Maksimalna dozvoljena izgra enost gra evne estice iznosi 20%.

5. UVJETI UTVR IVANJA KORIDORA ILI TRASA I POVRŠINA PROMETNIH I DRUGIH INFRASTRUKTURNIH SUSTAVA

5.1. Cestovni prometni sustav

lanak 11.

- 5.1.1. Koridori cestovne mreže namijenjeni su za izgradnju cesta i cestovnih gra evina, prometnih površina pješa kog, biciklisti kog i javnog prometa, objekata namijenjenih pružanju prometnih usluga (benzinske postaje, moteli, praonice vozila), te ostalih infrastrukturnih objekata i zaštitnog zelenila, a u skladu s uvjetima i propisima Zakona o cestama. Najmanja širina kolnika za ulice može biti 7,0 m, a za lokalne i pristupne ulice 6,0 m. Pješa ki hodnici u gra evinskom podru ju naselja trebaju biti izvedeni obostrano min š = 1,20 m. Pristupni put do gra evne estice smatra se put min. š = 3,0 m, max. dužine 50,0 m.
- 5.1.2. U koridoru javnih cesta izvan gra evinskog podru ja i u gra evinskom podru ju naselja, mogu se graditi gra evine za pružanje usluga sudionicima u prometu kao što su:
- benzinske postaje,
 - praonice vozila, servisi,
 - ugostiteljski objekti (motel i sl.).
- Navedene gra evine uz sve javne ceste moraju imati osiguran prostor za promet u mirovanju u okviru vlastite gra evne estice. Koli ina e im se odrediti lokacijskom dozvolom.
- 5.1.3. Uz državne ceste sve gra evine moraju se graditi za svaki smjer posebno, ili mogu imati

priklju ke na državnu cestu koji ne ugrožavaju sigurnost nivoa usluge magistralne ceste, što se mora dokazati odgovaraju im prometnim projektom.

- 5.1.4. Izgradnjom i eksploatacijom prate ih uslužnih gra evina nabrojanih u prethodnoj odredbi (benzinske postaje, praonice vozila, servisi, moteli i sl.) ne smije se ugroziti sigurnost prometa na cesti, niti sniziti nivo usluge i kapacitet ceste.
- 5.1.5. Na svakoj cestovnoj raskrsnici u nivou, nije dozvoljena sadnja drve a niti bilo kakva izgradnja na visini iznad 1,0 m od kolnika u zoni trokuta preglednosti raskrsnice.

- 5.1.6. Prilikom izgradnje, rekonstrukcije ili prenamjene bilo koje gra evine u javni, poslovno-trgova ki ili proizvodni sadržaj na njegovoj lokaciji (estici) ili izravno uz njegovu lokaciju, obvezno je izgraditi minimalan broj parkirališnih mjesta prema sljede im normativima:

Namjena sadržaja	Jedinica	Br.park.mj.
Administrativni	75 mbtto površine	1
Trgova ki	50 m btto povr ine	1
Robna ku a	40 m btto povr ine	1
Industrija i skladišta	1 zaposlen	0,20
Servisi, obrt	1 zaposlen	0,33
Ugostiteljstvo	1 mjesto	0,35
Sportski tereni	20 sjedala	1
Škole, dje je ustanove	1 u ionica	
	- jedna grupa	1
Zdravstveni	30 m btto površine	1

- 5.1.7. Za višestambene zgrade mora se osigurati minimalan broj parkirališnih mjesta prema normativu: 1 stan = 1 parkirališno mjesto na vlastitoj estici. Niska stambena izgradnja zadovoljava parkirališno garažne potrebe na vlastitoj estici.
- 5.1.8. Širina regulacijskih profila cesta - ulica unutar gra evinskog podru ja mora osigurati izgradnju svih prometnih površina u skladu s rangom i funkcijom ceste u naselju, te mora osigurati kvalitetnu odvodnju oborinskih

voda.

- 5.1.9. U okviru kategorija pristupnih (stambenih) ulica koje su u funkciji pristupa do 20 stambenih građevina u slučaju otežanih terenskih uvjeta, ili ograničenja koje postoje od izgradnjom mogu se navedene ulice urediti kao kolno-pješačke (min š = 5,5 m).
Biciklistička staza ili traka min 1,5 m uz nagib do 8%.

- 5.1.10. Nakon donošenja odluke o tome koja će trasa obilaznice Sikirevaca (dio državne ceste D7) biti odabrana a na temelju studije utjecaja na okoliš, drugu trasu će se brisati iz ovog plana.

5.2. Željeznički promet

Članak 12.

- 5.2.1. Planirani koridor željezničkih pruga planom se štiti u skladu s odredbama Zakona o sigurnosti u željezničkom prometu
- 5.2.2. Do gradnje novog dijela trase pruge, postojeća se može rekonstruirati radi poboljšanja prometno-tehničkih elemenata.
- 5.2.3. Pri izdavanju lokacijskih dozvola u zoni širine po 50 m od planirane trase željezničke pruge treba ishoditi posebne uvjete HŽ-a.
- 5.2.4. Novu trasu pruge treba projektirati za brzine do 160 km/h, s minimalnim polumjerima krivina od 1200 m i prijelaznim krivinama od najmanje 180 m.
- 5.2.5. Za idejno rješenje nove trase treba ishoditi pozitivno mišljenje HŽ-a.

5.3. Riječni promet

Članak 13.

- 5.3.1. Na rijeci Savi i njenim obalama Planom je, za potrebe odvijanja riječnog prometa, omogućena korekcija korita, izgradnja

stovarišta za šljunak, sidrišta, hidrotehničkih građevina, prilaznih puteva i platformi.

- 5.3.2. Planom je određen prostor za višenamjenski kanal Sava Dunav.
Uz njega je moguća gradnja pristupnih puteva, mostova i drugih građevina u funkciji kanala.

- 5.3.3. Spoj kanala i Save je predviđen s prevodnicom, pomoćnim kanalom, a moguće je uređenje površine za deponiranje materijala i gradnja drugih potrebnih prostora i građevina.

- 5.3.4. Po završetku radova, deponiju viška materijala će se hortikulturno urediti i namijeniti turističkom korištenju (npr. etnološki park).

- 5.3.5. Točna lokacija pristaništa odredit će se naknadno vodeći računa o rješenju višenamjenskog kanala. Na grafiku kom prikazu je označena shematski na elnoj lokacija.

5.4. Telekomunikacijska mreža

Članak 14.

- 5.4.1. Pri izdavanju lokacijskih dozvola potrebno je planirane telekomunikacijske vodove predvidjeti prvenstveno kao podzemne, uz prometnice, u zelenom pojasu gdje je to moguće.
- 5.4.2. Križanje i paralelno vođenje telekomunikacijskih vodova s drugim podzemnim vodovima i instalacijama, izvoditi prema uvjetima koje daju vlasnici ostalih vodova i instalacija.
- 5.4.3. Izmještanje i druge radnje vezane uz položene telekomunikacijske vodove treba vršiti samo uz suglasnost HT-a, TK Centra Slavonki Brod.
- 5.4.4. Za razvoj mobilne telefonizacije Planom je omogućena gradnja odašiljača na za to

odgovaraju im lokacijama.

5.5. Plinoopskrba

lanak 15.

- 5.5.1. Udaljenost plinovoda od pojedinih građevina mora biti u skladu sa člankom 27. Pravilnika o tehničkim uvjetima i normativima za siguran transport tekućih i plinovitih ugljikovodika magistralnim naftovodima i plinovodima, te naftovodima i plinovodima za međunarodni transport (NN 53/1991.).
- 5.5.2. Izgradnja će se odvijati u skladu s Idejnim projektom opskrbe plinom Brodsko-posavske županije.
- 5.5.3. Opskrba općine plinom je planirana iz MRS Strizivojna, preko RS Sikirevci (2.500 m³/h).

5.6. Elektroenergetska mreža

lanak 16.

- 5.6.1. Kod izgradnje trafostanica u naseljima, trafostanicu treba povezati na elektroenergetsku mrežu podzemnim kablovima.
- 5.6.2. Pri odabiru trase zračnog dalekovoda u pravilu treba zaobići građevinska područja i šumske površine.
- 5.6.3. Dalekovodima je, ovisno o naponskoj razini, potrebno osigurati zaštitne koridore i to:
- 220 kV ZDV (45+45 m) 90 m
 - 35 kV ZDV (30+30 m) 60 m
 - 10 kV ZDV (15+15 m) 30 m
- 5.6.4. Ove građevine ne formiraju svoju građevnu esteticu, a prostor ispod dalekovoda može se koristiti i u druge namjene u skladu s Pravilnikom o tehničkim normativima za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova.
- 5.6.5. Postojeće zračne dalekovode 10(20) kV izgrađene na drvenim stupovima zamijeniti zračnim dalekovodom na betonskim

stupovima i kabelskim dalekovodom (u naseljenom dijelu naselja općine Sikirevci)

- 5.6.6. Radi poboljšanja elektroopskrbe potrebno je dotrajalu niskonaponsku AlFe mrežu na krovnim stalcima zamijeniti sa samonosivim kabelskim snopom odgovarajućeg presjeka na krovnim stalcima i betonskim stupovima.
- 5.6.7. Nove trafostanice će se graditi na lokacijama za koje se u postupku ishoda enja lokacijskih dozvola odrediti da su najpovoljnije.
- 5.6.8. Trase novih dalekovoda će se odrediti lokacijskim dozvolama ovisno o lokacijama novih trafostanica i potrebe pojedinih zona.

5.7. Javna rasvjeta

lanak 17.

- 5.7.1. U oba naselja planirano je širenje mreže javne rasvjete. Ona može biti na istim stupovima na kojima su i elektroenergetski kablovi. Javna rasvjeta se može postavljati i na pročelju zgrada.

5.8. Odvodnja

lanak 18.

- 5.8.1. Planiran je razdjelni sustav odvodnje
- 5.8.2. Odvodnja naselja Sikirevci će se riješiti spojem na kanalizaciju u Slavonskom Šamcu. Za naselja Jaruge predviđeni su lokalni uređaji za pročišćavanje.
- 5.8.3. Pri izdavanju lokacijske dozvole potrebno je planiranu kanalsku mrežu za odvodnju otpadnih i oborinskih voda (kanalizacija), predvidjeti prvenstveno u koridorima prometnica. Ako to nije moguće, može ju se predvidjeti i izvan njih. Lokacija uređaja za pročišćavanje u Jarugama će se odrediti lokacijskom dozvolom.

5.9. Vodoopskrbni sustav**lanak 19.**

- 5.9.1. Pri izdavanju lokacijskih dozvola potrebno je planiranu mrežu vodovoda a posebno onu što e od onog crpilišta novog sustava što iz crpilišta Sikirevci opskrbljivati i regionalni vodovod isto ne Slavonije predvidjeti u koridorima prometnica u za to osiguranim koridorima. Ako to nije mogu e, može ju se predvidjeti i izvan njih.
- 5.9.2. Vodozaštitna područja treba zaštititi od utjecaja potencijalnih zagađivača pri izdavanju lokacijskih dozvola za novu gradnju.
- 5.9.3. U zoni vodozaštite zabranjuje se upotreba pesticida u poljoprivrednoj proizvodnji.
- 5.9.4. Mrežu vodoopskrbe treba graditi istovremeno s gradnjom kanalizacije.
- 5.9.5. Za vodozaštitna područja novog crpilišta Sikirevci, te onih za Gundince i Kruševicu moraju se primjenjivati odredbe iz Odluka o zaštitnim mjerama i zonama sanitarne zaštite, a u skladu sa Zakonom o vodama (NN 107/95) i Pravilnika za određivanje zona sanitarne zaštite izvorišta voda za piće (NN 22/86).
- 5.9.6. Za korištenje geotermalne vode treba u postupku izdavanja lokacijske dozvole ishoditi vodopravne uvjete i zadovoljiti propise o načinu korištenja vode. Ovisno o temperaturi i količini geotermalne vode, može se predvidjeti njeno višenamjensko korištenje (zdravstveni turizam, punionica vode, staklenika proizvodnja, zagrijavanje zgrada itd.).

5.10. Uređenje vodotoka**lanak 20.**

- 5.10.1. Uz rijeku Savu treba osigurati zaštitni pojas širine 50 m od nasipa.

5.10.2. Uz planirani višenamjenski kanal Sava - Dunav treba osigurati zaštitni pojas širine 50 m obostrano.

5.10.3. Uz ostale vodotoke treba osigurati zaštitni pojas u širini od 10 m obostrano.

5.10.4. Za melioracijsku odvodnju e se i dalje uređivati kanalska mreža s potrebnim objektima.

5.10.5. Za kanale treba osigurati najmanje po 3 m obostrano uz kanal. U zaštitnom pojasu u širini od 10 m obostrano ne mogu se graditi građevine.

6. MJERE ZAŠTITE KRAJOBRAZNIH I PRIRODNIH VRIJEDNOSTI I KULTURNO-POVIJESNIH CJELINA**6.1. Krajobrazne i prirodne vrijednosti****lanak 21.**

6.1.1. Krajobrazne i prirodne vrijednosti unutar općine Sikirevci poljoprivredni krajolik sa šumskim područjima.

6.1.2. Posebno treba štiti krajolik uz Savu i budući kanal.

6.2. Zaštita nepokretnih kulturnih dobara**lanak 22.**

6.2.1. Pod posebnom zaštitom su sljedeće arheološke lokalitete:

Jaruge - Prapovijesni lokalitet "Gočevci"

Jaruge - Prapovijesni i srednjovjekovni lokalitet "Gočevci-Berava"

Sikirevci - Prapovijesni lokalitet "Selište"

Sikirevci - Srednjovjekovni lokalitet "Trubljevine"

6.2.2. Za arheološke zone je prije svake intervencije neophodno provesti prethodno

istraživanje. Na arheološkim lokalitetima se zabranjuje, oranje na dubini ve o j od 40 cm. Na tim se lokalitetima, svi zemljani radovi koji uklju uju kopanje zemljišta dublje od 40 cm, moraju izvesti ru nim iskopom pod nadzorom i uputama arheologa uz prethodno utvr ene posebne uvjete zaštite i odobrenje nadležnog Konzervatorskog odjela, koji može propisati i prethodno izvo enje zaštitnih arheoloških iskopavanja i istraživanja. Sva izgradnja na navedenim lokalitetima uvjetovana je rezultatima arheoloških istraživanja, bez obzira na prethodno izdane uvjete i odobrenje.

6.2.3. Ako bi se na podru ju op ine, prilikom izvo enja gra evinskih ili bilo kojih drugih zemljanih radova otkrilo arheološko nalazište ili nalazi, osoba koja izvodi radove dužna je iste prekinuti, te bez odlaganja obavijestiti Konzervatorski odjel, kako bi se sukladno odredbama Zakona o zaštiti i o uvanju kulturnih dobara poduzele odgovaraju e mjere osiguranja i zaštite nalazišta ili nalaza.

6.2.4. Kao posebne vrijednosti Planom su izdvojene sljede e vjerske gra evine:
- U Sikirevcima: crkva Sv. Nikole sa župnim stanom i kapela Sv. Ilije na groblju;
- U Jarugama: crkva Sv. Spasa i kapela Marije Magdalene na groblju.

6.2.5. Na sakralnim gra evinama se gra evni zahvati ne mogu izme u ostalog izvoditi bez posebnih uvjeta upravnog tijela nadležnog za zaštitu spomenika kulture i prirode. Gra evine se moraju održavati tako da se štite sva arhitektonska obilježja.

6.2.6. Prije rekonstrukcije vrijednih zgrada, a napose crkvi i kapelica, treba izraditi arhitektonsku snimku.

6.2.7. Posebno vrijedne civilne gra evine su objekti krajiške kumpanije i pojedina ne gra evine etnografskih obilježja tradicijske seoske arhitekture. Posebnu ambijentalnu vrijednost ima cjelina niskih zgrada uz veliki zeleni prostor u središnjem dijelu Sikirevaca. Nova gradnja se mora uklopiti skladno u taj

ambijent.

6.2.8. Na zelenom prostoru u središnjoj zoni Sikirevaca se zbog o uvanja ambijentalnih posebnosti ne mogu se graditi nove zgrade. Iznimno se može urediti igrališta na otvorenom bez ograda.

6.2.9. Kao posebnu vrijednost Planom se isti e staro groblje Gradac u Sikirevcima. Novi dijelovi groblja se moraju skladno uklopiti u postoje i prostor.

7. POSTUPANJE S OTPADOM

lanak 23.

7.1. Planom nije odre ena lokacija nove deponije na podru ju op ine ve samo alternativna lokacija. Otpad e se odvoziti na zajedni ku deponiju isto nog dijela Županije. Njena lokacija e se odrediti u posebnom postupku.

7.2. U oba naselja e se odrediti lokacije za reciklažna dvorišta.

8. MJERE SPRE AVANJA NEPOVOLJNA UTJECAJANA OKOLIŠ

!8.0. Op e mjere

lanak 24.

8.0.1. Prilikom izdavanja lokacijskih dozvola za gra evine gospodarskih djelatnosti, potrebno je u skladu s posebnim propisima osigurati mjere spre avanja nepovoljna utjecaja na okoliš (zaštita od buke, zaga enja zraka, vibracija, elektroenergetskog zra enja, pro iš avanje otpadnih voda, tehnološki otpad i sl.)

8.0.2. Prilikom izdavanja lokacijskih dozvola za ostale gra evine potrebno je osigurati mjere zaštite od požara, te osigurati izgradnju zaklona ili podruma. Prema smjernicama za planiranje izgradnje skloništa, izra enim za potrebe Prostornog plana Županije, op ina Sikirevci je u etvrtoj zoni ugroženosti. Zato

e se zaštita i spašavanje stanovnika rješavati izradom zaklona ili podruma. Detaljno e se to propisati posebnim uvjetima MUP-a.

8.0.3. Procjena utjecaja na okoliš izradit e se obvezno za višenamjenski kanal, rekonstrukciju željezni ke pruge, uklju ivo i dio nove trase, te za alternativne trase državne ceste D7.

8.1. Zaštita podzemnih voda

lanak 25.

8.1.1. Radi zaštite podzemnih voda potrebno je prilikom izdavanja lokacijskih dozvola propisati i mjere zaštite:

- izgraditi sustave za odvodnju otpadnih voda od vodonepropusnih elemenata,
- oborinske vode s prometnih površina i parkirališta odvoditi putem slivnika s taložnica u javnu kanalizaciju,
- naro itu pažnju posvetiti kod ure enja groblja da se drenažu i odvodnju izvede u javnu kanalizaciju, tj. da se ne ugrožavaju okolna naseljena podru ja.

8.1.2. Planom je predvi ena zona zaštite oko vodocrpilišta pitke vode Gundinci, te Kruševica, kao i formiranje zona zaštite novog regionalnog vodocrpilišta.

8.1.3. Radi zaštite podzemnih voda u III zoni zaštite crpilišta zabranjuje se ispuštanje nepro iš enih otpadnih voda u tlo.

8.2. Zaštita od buke

lanak 26.

8.2.1. Radi zaštite od buke te stvaranja zvunih barijera potrebna je izme u željezni ke pruge državne ceste, te stambenih dijelova naselja sadnja visokog zelenila.

8.3. Zaštita od požara

lanak 27.

8.3.1. Pridržavaju i se odredbi propisa, Planom su osigurani vatrogasni prilazi do svih građevina. Lokacijskim dozvolama treba u skladu s posebnim propisima osigurati ostale prilaze i vatrogasne pristupe, te površine za rad vatrogasne tehnike.

8.3.2. Planom su osigurani koridori cjevovoda za koli ine vode potrebne za gašenje požara u skladu s odredbom važe eg Pravilnika koji to regulira.

8.3.3. U svrhu spre avanja i širenja požara na susjedne građevine, građevina mora biti udaljena od susjednih građevina najmanje 4 m ili manje, ako se dokaže uzimaju i u obzir požarno optere enje, brzinu širenja požara, požarne karakteristike materijala građevina, veli inu otvora na vanjskim zidovima i dr., da se požar ne e prenijeti na susjedne građevine ili mora biti odvojena od susjednih građevina zidom vatrootpornosti najmanje 90 min., koji u slu aju da građevina ima krovnu konstrukciju (ne odnosi se na ravni krov vatrootpornosti najmanje 90 min) nadvisuje krov građevine najmanje 0,5 m ili završava dvostranom konzolom iste vatrootpornosti dužine najmanje 1 m ispod pokrova krovništa, koji mora biti od negorivog materijala najmanje na dužini konzole.

9. MJERE PROVEDBE PLANA

9.1. Obveza izrade prostornih planova

lanak 28.

9.1.1. Izrada urbanisti kih planova ure enja je predvi ena za naselje Sikirevci.

9.1.2. Za prostor višenamjenskog kanala Sava Dunav izradit e se prostorni plan podru ja posebnih obilježja.

- 9.1.3. Do donošenja UPU-a primjenjivati odredbe ovoga Plana. Plan se može izraditi i za dio podru ja ozna enog na karti.
- 9.2. Primjena posebnih razvojnih i drugih mjera**
- lanak 29.**
- 9.2.1. Posebne mjere za poticanje razvoja mogu biti one koje e sprije iti negativne utjecaja gradnje kanala na poljoprivredu.
- 9.2.2. Radi kvalitetnog rješenja turisti ke zone za zdravstveni turizam i stakleni ku proizvodnju treba izraditi cjelovito idejno urbanisti ko rješenje.
- 9.3. Rekonstrukcija gra evina ija je namjena protivna planiranoj namjeni**
- lanak 30.**
- 9.3.1. Legalne gra evine ija je namjena protivna Planom odre enoj namjeni, mogu se koristiti u postoje im gabaritima do privo enja tih gra evina planskoj namjeni.
- 9.3.2. Postoje e legalne gra evine niske stambene izgradnje koje su ostale izvan granica gra evinskog podru ja, a ne mogu se smatrati izdvojenim dijelovima gra evinskog podru ja, ili se unutar gra evinskog podru ja nalaze u zonama druge namjene, mogu se iznimno adaptirati u opsegu neophodnom za poboljšanje uvjeta života i rada, uz uvjet da dokumentima prostornog ure enja nisu predvi ene za rušenje.
- 9.3.3. Neophodni obim rekonstrukcija za poboljšanje uvjeta života gra ana smatra se:
- dogradnja sanitarnih prostorija (WC, kupaonice) uz postoje e stambene gra evine, koje iste u svom sastavu ili na postoje oj estici nemaju izgra ene i to u najve oj površini od 6,0 m²,
- preinake u smislu otvaranja vanjskih otvora na postoje im gra evinama,
- konstruktivne sanacije na na in zadržavanja osnovnog gabarita gra evine,
- preinake unutarnjeg prostora bez pove anja volumena gra evine (promjera instalacije, promjera funkcije prostora),
- konstruktivne sanacije uz zadržavanje osnovnog gabarita gra evine,
- popravak postoje eg krovišta,
- izmjena ravnih krovova u kose bez podizanja nadozida,
- adaptacija tavanskog prostora unutar postoje eg gabarita gra evine u stambeni prostor,
- rekonstrukcija svih vrsta instalacija,
- ograde i potporni zidovi radi saniranja terena,
- priklju enje na postoje u komunalnu infrastrukturu (elektro, vodovod i plinsku mrežu).
- 9.3.4. Neophodni oblik rekonstrukcije za poboljšanje uvjeta rada smatra se:
- izmjena ure enja i instalacija vezanih za promjenu tehnoloških rješenja, s tim da se gra evine ne mogu dogra ivati izvan postoje eg gabarita,
 - promjena namjene poslovnih prostora, ali pod uvjetom da novoplanirana namjena ne pogoršava stanje ovjekova okoliša i svojim korištenjem ne utje e na zdravlje ljudi u okolnim stambenim prostorima, ali samo unutar postoje eg gabarita,
 - pretvorba stambenog prostora u poslovne prostorije, ali unutar postoje eg gabarita, prema valjanim propisima,
 - ure enje ili izgradnja sanitarnog vora na dijelu poslovnog prostora unutar postoje eg gabarita gra evine, ukoliko je ista neophodna za poboljšanje uvjeta rada ili uvjetovana promjenom namjene poslovnog prostora.
- 9.3.5. Odredbe ovog Plana ne primjenjuju se na upravne postupke za zahvate u prostoru na esticama koje su u obuhvatu ovog Prostornog plana, a koji su pokrenuti prije stupanja na snagu ovog Prostornog plana. Isti postupci dovršit e se po odredbama Plana koji je bio na snazi u vrijeme podnošenja zahtjeva.

III ZAKLJU NE ODREDBE**lanak 31.**

Prostorni plan izra en je u šest (6) istovjetnih primjeraka ovjerenih pe atom Op inskog vije a op ine Sikirevci, uva se u pismohrani op ine Sikirevci, u dokumentaciji Źupanijskog zavoda za prostorno ure enje Brodsko-posavske Źupanije u Slavanskom Brodu, u Uredu drŹavne uprave u Brodsko-posavskoj Źupaniji, SluŹbi za prostorno ure enje, zaŹtitu okoliŹa, graditeljstvo i imovinsko-pravne poslove u Slavanskom Brodu, koji je nadleŹan za njegovo provo enje, te u Urbanisti kom zavodu grada Zagreba.

lanak 32.

Ova Odluka objavit e se u "SluŹbenom vjesniku Brodsko-posavske Źupanije", a stupa na snagu osmog dana po objavljivanju.

OP INA SIKIREVCI
OP INSKO VIJE E

Klasa: 350-02/06-01/17
Urbroj: 2178/26-02-06-01
Sikirevci. 13. srpnja 2006.

Predsjednik
Op inskog vije a:
Mijo Źivi , v.r.

45.

Na temelju lanka 124. stavak 1. - 4. Zakona o prora unu ("Narodne novine" br.96/03.) i lanka 26. Statuta op ine Sikirevci ("SluŹbeni vjesnik Brodsko-posavske Źupanije" br.10/01.,7/04., i 3/05.), Op insko vije e op ine Sikirevci je na 12. sjednici odrŹanoj 14. kolovoza 2006.godine, donosi i prihva a:

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ**o izvrŹenju Prora una op ine Sikirevci za 2006.godinu****lanak 1.**

PolugodiŹnji izvjeŹtaj o izvrŹenju Prora una op ine Sikirevci za 2006.godinu sastoji se od:

A. RA UN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI	630.720,00 kn
PRIHODI OD PRODAJE	
NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.233,00 kn

RASHODI	447.792,00 kn
RASHODI ZA	
NEFINANCIJSKU IMOVINE	124.243,00 kn

RAZLIKA VIŠAK/	56.513,00 kn
----------------	--------------

B. RASPOLOŹIVA SREDSTVA IZ PREDHODNIH GODINA

RASPOLOŹIVA SREDSTVA IZ PREDHODNIH GODINA	0,00 kn
---	---------

C. RA UN ZADUŹIVANJA/ FINANCIRANJA

PRIMICI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŹIVANJA	0,00 kn
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA	- 5.405,00 kn
NETO ZADUŹIVANJE/ FINANCIRANJE	- 5.405,00 kn